

CATÁLOGO HOLSTEIN ENERO 2026



HOLSTEIN

— Voltaire	6
— Vignac	8
— Vibrato P	10
— Very Syn	12
— Vanilla P	14
— Utzo Red	16
— Urgentiste	18
— Uraska	20
— Urasí PP	22
— Upstanding	24
— Upset PK	26
— Upro	28
— Unifoux P	30
— Ulove P	32
— Ulait	34
— Udigston	36
— Topgun	38
— Toolate	40
— Tonykroos	42
— Tips	44
— Thorpe RF	46
— Thiem	48
— Talun P	50
— Summum	52
— Soldado	54
— See PP RDC	56
— Savenay	58
— Santiago	60
— Rangers	62
— Perivis	64
— Pellegrino	66
— Palma P	68



NUEVO TORO



SIN CUERNOS



SEMEN DE ALTA FERTILIDAD



ROBOT



ROJO



SEMEN SEXADO HEMBRA



SEMEN SEXADO DE ALTA FERTILIDAD



+VALOR



AUTONOMÍA



FUNCIONALIDAD+



VOLUMEN



¿QUÉ TE APORTA LA GENÉTICA XY CREATION DEL GRUPO EVOLUTION?

EVOLUTION IBERICA XY tiene la misión de ayudar a mejorar la rentabilidad de las ganaderías de vacuno de leche mediante la implantación integral de:

- La mejora genética (semen, embriones y novillas de reposición).
- La planificación y monitorización reproductiva (celos y partos).

Así, contribuimos a producir los animales más adaptados a las necesidades y expectativas de futuro en cada rebaño, asegurando por tanto el negocio para las generaciones actuales y venideras.

Trabajamos apoyando el desarrollo del **Programa XY CREATION** de Selección Genética del grupo **EVOLUTION** para el ganado Holstein. En dicho esquema de selección **los ganaderos tienen un mayor protagonismo** en la toma de decisiones, en conjunto con los equipos técnicos. No en vano es una genética de ganaderos para los ganaderos, que ha conseguido ser líder indiscutible en Francia, número 2 en Europa y número 6 en el mundo. El **Programa XY CREATION** forma parte del Consorcio Europeo EUROGENOMIC, que engloba la población de referencia Holstein más grande del mundo.

La máxima del **Programa XY CREATION** es su **EFICIENCIA GENÉTICA** en base a su **DIVERSIDAD, EXCELENCIA y FIABILIDAD**, lo que permite el fuerte vínculo demostrado científicamente entre los índices y el resultado fenotípico.

Los **caracteres funcionales** toman una gran relevancia, con el objetivo primordial de **mejorar la longevidad de las vacas** en el rebaño para amortizar su fase de cría, reducir los costes de reposición y optimizar su potencial genético lechero (solo a partir del tercer parto se expresa plenamente). Para ello se hace especial hincapié en la mejora genética frente a las 3 causas principales del desvieje productivo en las ganaderías: **mamitis** (clínica y subclínica), **cojeras** e **infertilidad**.

En este catálogo incorporamos toros, entre genómicos y probados, divididos en 4 segmentos que permiten dar soluciones para todos los posibles objetivos de los diferentes rebaños:

- **+ Valor**, cuando se busca incrementar el precio de la leche en base a una mayor composición en proteína y grasa.
- **Autonomía**, teniendo por objetivo tener vacas que requieren menos atención e intervención de la mano de obra, optimizando así el tiempo dedicado por vaca/año.
- **Volumen**, para optimizar el margen neto gracias a la cantidad de leche producida.
- **Funcionalidad +**, siendo su objetivo dar valor a todos aquellos aspectos que inciden en la longevidad de las vacas en su ganadería, alargando lo máximo posible su vida productiva.

Además, en este catálogo encontrará **verdaderos especialistas si su objetivo es mejorar la fertilidad en su rebaño**, tanto en semen convencional como en sexado. Y ante la creciente demanda del uso de **robots** en nuestras explotaciones, también podrá encontrar nuestros toros especializados para este tipo de manejo. En total, más del 65% de los toros de este catálogo son **A2A2**, carácter cada vez más demandado.

Además, para sacar el mayor rendimiento a este catálogo, desde **EVOLUTION IBERICA XY** ponemos a su disposición un **Servicio de Acoplamiento** y asesoramiento técnico para optimizar el cruce de sus vacas con nuestros toros.

Así, si revisamos el Valor Percentil 99 actual de las vacas y novillas de España, nuestra genética **XY CREATION aporta Toros mejorantes para la mayoría de los caracteres incluidos en Producción, Funcionales y Morfología**.

Y todo **manteniendo el equilibrio entre progreso y consanguinidad** (muy por debajo respecto de otras potencias mundiales) para seguir avanzando firme en el futuro.



CREATION


Optimizando el rebaño lechero

EFICIENCIA

GENÉTICA

Cada ganadería es específica. Es por eso que EVOLUTION le propone una oferta genética adaptada a sus objetivos que respeta esta **DIVERSIDAD**, al tiempo que combina **EXCELENCIA** y **CONFIABILIDAD**.

Por lo tanto, se beneficiará de los mejores toros para mejorar su sistema de producción y obtener lo mejor de los animales.





Diversidad



Excelencia



Fiabilidad

5



DIVERSIDAD

Para adaptarse a su sistema productivo

OPTIMIZACIÓN DE INVERSIONES



VOLUMEN

MAXIMIZAR EL VALOR AÑADIDO




+VALOR

DURABILIDAD PRODUCTIVA



FUNCIONALIDAD+

EFICIENCIA DE LA MANO DE OBRA



AUTONOMÍA

Nivel de consanguinidad (2018): EE.UU. 8,1%, Canadá 7,9% y Francia 5,1%

Nuestro objetivo, equilibrar el progreso y la consanguinidad:

El 65% de los toros de nuestro catálogo mantiene una consanguinidad por debajo del 7%, y el 95% por debajo de 7,5% (2018).



EXCELENCIA

Numerosas innovaciones en apoyo de la eficiencia genética

2009

PRIMEROS TOROS GENÓMICOS

50% de progreso genético



2011

GENOTIPADO FEMENINO

Conoce tanto a su hembra como a nuestros machos



2017

CETOSIS

Hasta un 21% más de resistencia en una generación



2018

SALUD DE LA PEZUÑA

Hasta un 25% más de resistencia a la cojera

2019

3 INNOVACIONES MÁS

- Duracion de gestacion (DG)
- Homogeneidad de descendencia (HD+)
- Eficiencia alimentaria (EFA)




CONFIABILIDAD


Vínculo entre las pruebas y el rendimiento de sus vacas

Con casi 15.400 novillas genotipadas y en producción, el vínculo entre las pruebas y su rendimiento ha sido verificado científicamente:

PROTEÍNA (‰)



SCS (nb x 1000/ml)




**HOLSTEIN****VOLTAIRE**

FR2941423468 18/06/2024

EARL JOLLE - PLOUVIEN (29)



VOLTAIRE



TABATA (Madre)

ISU 214

Index Synthèse Unique

INEL 83

Índice Económico Lechero

KCAS BB | BCAS A2A2

Conf. 74

PRODUCCIÓN

Leche	1652 kg	Tasa de proteína	2.5 ‰
Tasa de grasa	-2.1 ‰	Proteína	72 kg
Grasa	55 kg	Eficiencia alimentaria	2.1

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.2	Acetonemia	0.5
Retención placentaria	0.1	Metritis	0.9
Synthesis Salud de la Pezuña	2.1	Síntesis Lesiones infecciosas	1.9
Síntesis Lesiones mecánicas	1.0		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.2	Células somáticas	1.1
Mastitis clínica	1.1	Reproducción	1.3
Fertilidad vacas	1.0	Fertilidad novillas	1.8
Intervalo parto - 1a IA	-0.7	Precocidad	2.8
Longevidad	2.0	Velocidad de ordeño	-0.6
Temperamento	0.9	Duración de gestación	0
Facilidad de nacimiento	-0.5	Aptitud al parto	3.2
Vitalidad al nacimiento	0.3	Vitalidad al parto	2.1

MORFOLOGÍA

Conf. 73

Tipo	3.3		+
Ubre	2.1		+
Ligamento suspensor	0.9		
Profundidad de ubre	1.1		
Equilibrio de ubre	1.0		
Inserción anterior	1.0		
Altura ubre posterior	2.3		+
Coloc. pezones anteriores	-0.6		
Coloc. pezones posteriores	0.2		
Longitud pezones	0.6		
Capacidad Corporal	0.9		
Estatura	-0.2		
Anchura de pecho	1.3		
Profundidad corporal	-0.2		
Forma lechera	0.5		
Anchura de grupa	1.2		
Ángulo de grupa	-0.1		
Condición corporal	1.1		
Patas	1.6		
Patas vista lateral	-1.0		
Ángulo podal	0.2		
Patas vista posterior	2.2		+
Locomoción	1.7		

Homogeneidad de descendencia

Leche, Tipo

NEW

SSF

HOLSTEIN

VOLTAIRE

🏠 FR2941423468

📅 18/06/2024

🏠 EARL JOLLE - PLOUVIEN (29)

^ VOLTAIRE

TOPGUN

FR4460403278

RAYBAN

REINE

TABATA

FR2939314989

ROGLIC

RIQUITA

COMPLEX

MB SUELLA2

GARETT

POKER

OXTERRIL

OCEANE

LAVONTE

ONYBOY

^ TABATA (Madre)

ICO 1280 99%

Índice Combinado

KCAS BB | BCAS A2A2

77% Prod. Fieb.

PRODUCCIÓN

Leche1288 kg

Grasa54 kg

Grasa %0.07 %

Proteína70 kg

Proteína %0.26 %

FUNCIONALES

Longevidad122

R. células Somáticas119

Días Abiertos98

Facilidad de parto directa100

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud1.2

CONFORMACIÓN

Tipo	1.90	
Angulosidad	1.26	
Capacidad Corporal	0.06	
Estatura	0.18	
Anchura de Pecho	1.56	
Profundidad Corporal	-0.56	
Anchura de Grupa	0.04	
Ángulo de Grupa	0.01	
Miembros y Aplomos	1.74	
Miembros y Aplomos	1.91	
Ángulo Podal	0.86	
Patas Vista Lateral	-1.21	
Patas Vista Posterior	2.43	
Movilidad	1.30	
Ubre	1.99	
Inserción Anterior	1.26	
Inserción Posterior	1.63	
Ligamento	1.19	
Profundidad de Ubre	1.26	
Colocación Pezones Anteriores	0.00	
Colocación Pezones Posteriores	0.20	
Longitud de Pezones	0.30	


Referencia : 12/2025

**HOLSTEIN****VIGNAC**

FR5021941154 17/09/2024
EARL DU LIEUZEL - PLEUCADEUC (56)



^ VIGNAC



^ PACIFICA (Bisabuela materna)

ISU 223

Index Synthèse Unique

INEL 70

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A2A2

Conf. 70

PRODUCCIÓN

Leche	1327 kg	Tasa de proteína	2.0 ‰
Tasa de grasa	2.0 ‰	Proteína	56 kg
Grasa	64 kg	Eficiencia alimentaria	2.7

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.5	Acetonemia	0.8
Retención placentaria	0.7	Metritis	1.6
Synthesis Salud de la Pezuña	1.7	Síntesis Lesiones infecciosas	1.5
Síntesis Lesiones mecánicas	0.9		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	0.9	Células somáticas	1.0
Mastitis clínica	0.6	Reproducción	2.9
Fertilidad vacas	3.3	Fertilidad novillas	2.0
Intervalo parto - 1a IA	0.1	Precocidad	2.9
Longevidad	1.8	Velocidad de ordeño	0.0
Temperamento	-0.1	Duración de gestación	-4
Facilidad de nacimiento	-0.1	Aptitud al parto	4.2
Vitalidad al nacimiento	1.0	Vitalidad al parto	3.7

MORFOLOGÍA

Conf. 70

Tipo	3.5		+
Ubre	2.3		+
Ligamento suspensor	-0.2		
Profundidad de ubre	1.5		
Equilibrio de ubre	-0.2		
Inserción anterior	1.8		
Altura ubre posterior	2.2		+
Coloc. pezones anteriores	-1.1		
Coloc. pezones posteriores	0.4		
Longitud pezones	0.6		
Capacidad Corporal	0.3		
Estatura	1.0		
Anchura de pecho	0.9		
Profundidad corporal	-0.6		
Forma lechera	0.8		
Anchura de grupa	0.7		
Ángulo de grupa	-0.5		
Condición corporal	0.2		
Patas	2.1		+
Patas vista lateral	-0.4		
Ángulo podal	0.5		
Patas vista posterior	2.2		+
Locomoción	2.3		+

Homogeneidad de descendencia

Leche




HOLSTEIN

VIGNAC

FR5021941154 17/09/2024
EARL DU LIEUZEL - PLEUCADEUC (56)



^ VIGNAC



^ PACIFICA (Bisabuela materna)

ICO 1247 99%
Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2

PRODUCCIÓN

76% Prod. Fiab.

Leche	975 kg
Grasa	49 kg
Grasa %	0.14 %
Proteína	55 kg
Proteína %	0.22 %

FUNCIONALES

Longevidad	115
R. células Somáticas	115
Días Abiertos	110
Facilidad de parto directa	101

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.5

CONFORMACIÓN

Tipo	2.04	+
Angulosidad	0.95	
Capacidad Corporal	-0.12	
Estatura	1.42	
Anchura de Pecho	1.02	
Profundidad Corporal	-1.09	-
Anchura de Grupa	0.56	
Ángulo de Grupa	0.28	
Miembros y Aplomos	1.92	
Miembros y Aplomos	1.80	
Ángulo Podal	1.36	
Patas Vista Lateral	-0.10	
Patas Vista Posterior	2.16	+
Movilidad	1.50	
Ubre	1.99	
Inserción Anterior	1.63	
Inserción Posterior	2.05	+
Ligamento	0.55	
Profundidad de Ubre	1.77	
Colocación Pezones Anteriores	-0.54	
Colocación Pezones Posteriores	1.04	
Longitud de Pezones	0.41	



HOLSTEIN


VIBRATO P

FR2257474720 03/04/2024

GAEC LES MARAIS - GAEL (35)



^ VIBRATO P



^ SCALA (Madre)

ISU 199

Index Synthèse Unique

INEL 65

Índice Económico Lechero

KCAS AA | BCAS A2A2

Conf. 74

PRODUCCIÓN

Leche	1435 kg	Tasa de proteína	0.9 ‰
Tasa de grasa	1.7 ‰	Proteína	50 kg
Grasa	72 kg	Eficiencia alimentaria	2.6

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.2	Acetonemia	0.9
Retención placentaria	-0.2	Metritis	1.1
Synthesis Salud de la Pezuña	1.4	Síntesis Lesiones infecciosas	1.6
Síntesis Lesiones mecánicas	0.3		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.8	Células somáticas	1.9
Mastitis clínica	1.3	Reproducción	1.1
Fertilidad vacas	1.9	Fertilidad novillas	0.7
Intervalo parto - 1a IA	-0.5	Precocidad	2.8
Longevidad	1.9	Velocidad de ordeño	-0.8
Temperamento	0.5	Duración de gestación	3
Facilidad de nacimiento	0.6	Aptitud al parto	4.0
Vitalidad al nacimiento	1.5	Vitalidad al parto	2.6

MORFOLOGÍA

Conf. 70

Tipo	2.9		+
Ubre	1.9		
Ligamento suspensor	0.1		
Profundidad de ubre	1.0		
Equilibrio de ubre	-0.1		
Inserción anterior	1.5		
Altura ubre posterior	2.3		+
Coloc. pezones anteriores	-1.0		
Coloc. pezones posteriores	0.6		
Longitud pezones	-0.3		
Capacidad Corporal	-0.1		
Estatura	-0.2		
Anchura de pecho	0.7		
Profundidad corporal	-0.7		
Forma lechera	0.1		
Anchura de grupa	0.1		
Ángulo de grupa	-0.5		
Condición corporal	0.7		
Patas	1.6		
Patas vista lateral	-0.8		
Ángulo podal	0.1		
Patas vista posterior	2.3		+
Locomoción	1.6		

Homogeneidad de descendencia

Ubre, Patas, Tipo, SAL UBRE



HOLSTEIN


VIBRATO P

FR2257474720 03/04/2024

GAEC LES MARAIS - GAEL (35)



^ VIBRATO P



^ SCALA (Madre)

ICO 1259 99%

Índice Combinado

KCAS AA | BCAS A2A2

PRODUCCIÓN

77% Prod. Fiab.

Leche	1257 kg
Grasa	69 kg
Grasa %	0.22 %
Proteína	51 kg
Proteína %	0.09 %

FUNCIONALES

Longevidad	118
R. células Somáticas	123
Días Abiertos	103
Facilidad de parto directa	100

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.2

CONFORMACIÓN

Tipo	1.65	
Angulosidad	0.40	
Capacidad Corporal	-0.57	
Estatura	0.45	
Anchura de Pecho	0.77	
Profundidad Corporal	-1.31	
Anchura de Grupa	0.02	
Ángulo de Grupa	-0.45	
Miembros y Aplomos	1.52	
Miembros y Aplomos	1.69	
Ángulo Podal	0.15	
Patas Vista Lateral	-0.67	
Patas Vista Posterior	2.19	+
Movilidad	1.01	
Ubre	1.84	
Inserción Anterior	1.42	
Inserción Posterior	1.57	
Ligamento	0.62	
Profundidad de Ubre	1.54	
Colocación Pezones Anteriores	-0.88	
Colocación Pezones Posteriores	0.32	
Longitud de Pezones	0.22	


**HOLSTEIN****VERY SYN**

FR2224237319 17/07/2024

M. VERON - PLENEE JUGON (22)



^ VERY SYN



^ RUSE (Abuela materna)

ISU 209

Index Synthèse Unique

INEL 74

Índice Económico Lechero

KCAS AA | BCAS A2A2

Conf. 70

PRODUCCIÓN

Leche	2036 kg	Tasa de proteína	-1.5 ‰
Tasa de grasa	1.8 ‰	Proteína	56 kg
Grasa	101 kg	Eficiencia alimentaria	3.2

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.1	Acetonemia	-0.6
Retención placentaria	0.0	Metritis	1.0
Synthesis Salud de la Pezuña	1.6	Síntesis Lesiones infecciosas	1.6
Síntesis Lesiones mecánicas	0.5		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.6	Células somáticas	1.7
Mastitis clínica	1.1	Reproducción	1.4
Fertilidad vacas	2.3	Fertilidad novillas	0.6
Intervalo parto - 1a IA	-0.1	Precocidad	2.8
Longevidad	3.6	Velocidad de ordeño	-0.2
Temperamento	-0.1	Duración de gestación	-3
Facilidad de nacimiento	0.9	Aptitud al parto	3.8
Vitalidad al nacimiento	0.7	Vitalidad al parto	2.1

MORFOLOGÍA

Conf. 70

Tipo	2.3		+
Ubre	1.6		
Ligamento suspensor	0.5		
Profundidad de ubre	1.2		
Equilibrio de ubre	1.0		
Inserción anterior	1.4		
Altura ubre posterior	1.9		
Coloc. pezones anteriores	-1.1		
Coloc. pezones posteriores	0.6		
Longitud pezones	-0.2		
Capacidad Corporal	0.1		
Estatura	0.7		
Anchura de pecho	0.0		
Profundidad corporal	-0.2		
Forma lechera	0.6		
Anchura de grupa	0.6		
Ángulo de grupa	-0.5		
Condición corporal	-0.4		
Patatas	1.3		
Patatas vista lateral	-0.6		
Ángulo podal	0.1		
Patatas vista posterior	1.1		
Locomoción	1.8		



HOLSTEIN


VERY SYN

FR2224237319 17/07/2024

M. VERON - PLENEE JUGON (22)



^ VERY SYN



^ RUSE (Abuela materna)

ICO 1318 99%
Índice Combinado

KCAS AA | BCAS A2A2

PRODUCCIÓN

75% Prod. Fieb.

Leche	1435 kg
Grasa	89 kg
Grasa %	0.34 %
Proteína	51 kg
Proteína %	0.04 %

FUNCIONALES

Longevidad	133
R. células Somáticas	125
Días Abiertos	113
Facilidad de parto directa	119

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.1

CONFORMACIÓN

Tipo	1.60	
Angulosidad	0.72	
Capacidad Corporal	0.16	
Estatura	1.17	
Anchura de Pecho	0.48	
Profundidad Corporal	-0.39	
Anchura de Grupa	0.39	
Ángulo de Grupa	0.00	
Miembros y Aplomos	1.10	
Miembros y Aplomos	1.07	
Ángulo Podal	1.16	
Patas Vista Lateral	-1.10	
Patas Vista Posterior	0.91	
Movilidad	1.07	
Ubre	1.74	
Inserción Anterior	1.38	
Inserción Posterior	1.38	
Ligamento	0.19	
Profundidad de Ubre	1.55	
Colocación Pezones Anteriores	-0.70	
Colocación Pezones Posteriores	0.19	
Longitud de Pezones	0.17	




HOLSTEIN

VANILLA P

FR2239816073 29/05/2024
AUTR SYNETICS - SUCE SUR ERDRE (44)



^ VANILLA P



^ TROPICALE (Madre)

ISU 202

Index Synthèse Unique

INEL 72

Índice Económico Lechero

KCAS AA | BCAS A2A2 | aAa 432561

PRODUCCIÓN

Conf. 73

Leche	2152 kg	Tasa de proteína	-0.8 ‰
Tasa de grasa	-3.3 ‰	Proteína	63 kg
Grasa	64 kg	Eficiencia alimentaria	2.5

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.5	Acetonemia	1.2
Retención placentaria	-0.4	Metritis	0.7
Synthesis Salud de la Pezuña	1.3	Síntesis Lesiones infecciosas	0.9
Síntesis Lesiones mecánicas	1.1		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.5	Células somáticas	1.6
Mastitis clínica	1.1	Reproducción	1.9
Fertilidad vacas	2.4	Fertilidad novillas	1.4
Intervalo parto - 1a IA	-0.3	Precocidad	2.8
Longevidad	3.9	Velocidad de ordeño	-1.3
Temperamento	-0.3	Duración de gestación	-1
Facilidad de nacimiento	0.5	Aptitud al parto	3.6
Vitalidad al nacimiento	0.5	Vitalidad al parto	4.1

MORFOLOGÍA

Conf. 70

Tipo	1.9	
Ubre	0.8	
Ligamento suspensor	0.0	
Profundidad de ubre	0.1	
Equilibrio de ubre	1.6	
Inserción anterior	0.5	
Altura ubre posterior	1.4	
Coloc. pezones anteriores	-0.9	
Coloc. pezones posteriores	-0.3	
Longitud pezones	0.6	
Capacidad Corporal	-0.1	
Estatura	-1.7	
Anchura de pecho	0.8	
Profundidad corporal	-0.7	
Forma lechera	0.4	
Anchura de grupa	0.0	
Ángulo de grupa	0.2	
Condición corporal	1.0	
Patas	1.1	
Patas vista lateral	-0.3	
Ángulo podal	-0.2	
Patas vista posterior	1.3	
Locomoción	1.4	

Homogeneidad de descendencia

Leche




HOLSTEIN

VANILLA P

FR2239816073 29/05/2024
AUTR SYNETICS - SUCE SUR ERDRE (44)



^ VANILLA P



^ TROPICALE (Madre)

ICO 1292 99%
Índice Combinado

KCAS AA | BCAS A2A2 | aAa 432561

PRODUCCIÓN

79% Prod. Fiab.

Leche	1682 kg
Grasa	60 kg
Grasa %	-0.01 %
Proteína	58 kg
Proteína %	0.03 %

FUNCIONALES

Longevidad	137
R. células Somáticas	124
Días Abiertos	107
Facilidad de parto directa	115

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.5

CONFORMACIÓN

Tipo	0.73	
Angulosidad	0.11	
Capacidad Corporal	-0.55	
Estatura	-1.07	
Anchura de Pecho	1.01	
Profundidad Corporal	-0.78	
Anchura de Grupa	-0.08	
Ángulo de Grupa	0.37	
Miembros y Aplomos	1.22	
Miembros y Aplomos	1.32	
Ángulo Podal	-0.55	
Patas Vista Lateral	-0.14	
Patas Vista Posterior	1.40	
Movilidad	1.01	
Ubre	0.71	
Inserción Anterior	0.15	
Inserción Posterior	0.42	
Ligamento	0.07	
Profundidad de Ubre	0.06	
Colocación Pezones Anteriores	-0.28	
Colocación Pezones Posteriores	0.63	
Longitud de Pezones	-0.66	



HOLSTEIN


UTZO RED

 FR5356775521 05 06/12/2023

 M. VAN ZUILEN - VIMARTIN-SUR-ORTHE (53)



^ UTZO RED



ISU 203

Index Synthèse Unique

INEL 60

Índice Económico Lechero

KCAS **BB** | BCAS **A2A2**

Referencia : 12/2025

PRODUCCIÓN

Conf. 75

Leche	1045 kg	Tasa de proteína	2.4 ‰
Tasa de grasa	1.7 ‰	Proteína	47 kg
Grasa	53 kg	Eficiencia alimentaria	2.2

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.3	Acetonemia	0.7
Retención placentaria	0.0	Metritis	1.0
Synthesis Salud de la Pezuña	1.1	Síntesis Lesiones infecciosas	0.4
Síntesis Lesiones mecánicas	1.4		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.8	Células somáticas	1.8
Mastitis clínica	1.5	Reproducción	2.0
Fertilidad vacas	1.4	Fertilidad novillas	1.3
Intervalo parto - 1a IA	1.0	Precocidad	3.1
Longevidad	1.6	Velocidad de ordeño	0.3
Temperamento	0.2	Duración de gestación	-2
Facilidad de nacimiento	0.2	Aptitud al parto	3.1
Vitalidad al nacimiento	1.6	Vitalidad al parto	2.4

MORFOLOGÍA

Conf. 75

Tipo		
Ubre	1.4	
Ligamento suspensor	-0.2	
Profundidad de ubre	0.8	
Equilibrio de ubre	-0.1	
Inserción anterior	1.0	
Altura ubre posterior	1.0	
Coloc. pezones anteriores	0.3	
Coloc. pezones posteriores	-0.9	
Longitud pezones	0.8	
Capacidad Corporal	0.1	
Estatura	-0.6	
Anchura de pecho	-0.3	
Profundidad corporal	-0.5	
Forma lechera	1.1	
Anchura de grupa	1.2	
Ángulo de grupa	-0.1	
Condición corporal	-0.3	
Patás	1.2	
Patás vista lateral	-0.8	
Ángulo podal	0.4	
Patás vista posterior	1.4	
Locomoción	1.3	

Homogeneidad de descendencia

P‰



HOLSTEIN


UTZO RED

FR5356775521 06/12/2023

M. VAN ZUILEN - VIMARTIN-SUR-ORTHE (53)



UTZO RED



ICO 1239 99%
Índice Combinado

KCAS BB | BCAS A2A2

PRODUCCIÓN

76% Prod. Fieb.

Leche	840 kg
Grasa	41 kg
Grasa %	0.11 %
Proteína	46 kg
Proteína %	0.18 %

FUNCIONALES

Longevidad	122
R. células Somáticas	126
Días Abiertos	110
Facilidad de parto directa	104

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.3

CONFORMACIÓN

Tipo	1.26	
Angulosidad	0.85	
Capacidad Corporal	-0.48	
Estatura	-0.29	
Anchura de Pecho	0.18	
Profundidad Corporal	-0.73	
Anchura de Grupa	0.29	
Ángulo de Grupa	-0.11	
Miembros y Aplomos	1.27	
Miembros y Aplomos	1.21	
Ángulo Podal	0.72	
Patas Vista Lateral	-0.45	
Patas Vista Posterior	1.37	
Movilidad	0.98	
Ubre	1.27	
Inserción Anterior	0.80	
Inserción Posterior	0.76	
Ligamento	0.30	
Profundidad de Ubre	0.98	
Colocación Pezones Anteriores	-0.21	
Colocación Pezones Posteriores	1.04	
Longitud de Pezones	-0.61	



HOLSTEIN


URGENTISTE

FR7981250915 21/11/2023

GAEC LA BOURSE - COURS (79)



^ URGENTISTE



ISU 197

Index Synthèse Unique

INEL 68

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A2A2

Conf. 74

PRODUCCIÓN

Leche	1357 kg	Tasa de proteína	1.5 ‰
Tasa de grasa	0.2 ‰	Proteína	55 kg
Grasa	62 kg	Eficiencia alimentaria	2.0

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	0.7	Acetonemia	-0.3
Retención placentaria	0.2	Metritis	1.0
Synthesis Salud de la Pezuña	0.5	Síntesis Lesiones infecciosas	0.1
Síntesis Lesiones mecánicas	0.8		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	0.7	Células somáticas	0.8
Mastitis clínica	0.5	Reproducción	1.1
Fertilidad vacas	1.8	Fertilidad novillas	0.7
Intervalo parto - 1a IA	-0.5	Precocidad	2.0
Longevidad	2.6	Velocidad de ordeño	0.6
Temperamento	-0.1	Duración de gestación	2
Facilidad de nacimiento	-0.3	Aptitud al parto	3.2
Vitalidad al nacimiento	1.0	Vitalidad al parto	2.5

MORFOLOGÍA

Conf. 70

Tipo	3.0		+
Ubre	2.0		+
Ligamento suspensor	0.0		
Profundidad de ubre	0.5		
Equilibrio de ubre	0.9		
Inserción anterior	1.2		
Altura ubre posterior	1.6		
Coloc. pezones anteriores	-0.5		
Coloc. pezones posteriores	-0.3		
Longitud pezones	2.1		+
Capacidad Corporal	0.2		
Estatura	0.2		
Anchura de pecho	-0.7		
Profundidad corporal	-0.2		
Forma lechera	0.4		
Anchura de grupa	1.5		
Ángulo de grupa	0.4		
Condición corporal	-1.0		
Patas	1.4		
Patas vista lateral	-0.8		
Ángulo podal	0.7		
Patas vista posterior	1.7		
Locomoción	1.4		



HOLSTEIN


URGENTISTE

FR7981250915 21/11/2023

GAEC LA BOURSE - COURS (79)



URGENTISTE


ICO 1239 99%
 Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2

PRODUCCIÓN

77% Prod. Fiab.

Leche	1077 kg
Grasa	59 kg
Grasa %	0.19 %
Proteína	55 kg
Proteína %	0.19 %

FUNCIONALES

Longevidad	124
R. células Somáticas	107
Días Abiertos	107
Facilidad de parto directa	103

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 0.7

CONFORMACIÓN

Tipo	1.23	
Angulosidad	1.39	
Capacidad Corporal	-0.23	
Estatura	0.66	
Anchura de Pecho	-0.81	
Profundidad Corporal	-0.39	
Anchura de Grupa	0.49	
Ángulo de Grupa	0.65	
Miembros y Aplomos	1.40	
Miembros y Aplomos	1.14	
Ángulo Podal	1.38	
Patas Vista Lateral	-0.47	
Patas Vista Posterior	1.60	
Movilidad	0.98	
Ubre	1.07	
Inserción Anterior	0.85	
Inserción Posterior	1.11	
Ligamento	-0.42	
Profundidad de Ubre	0.72	
Colocación Pezones Anteriores	-0.29	
Colocación Pezones Posteriores	1.53	
Longitud de Pezones	-0.44	



HOLSTEIN


URASKA

 FR1543206874 05 02/11/2023

 GAEC PONT DES NOUES - SAINT HILAIRE DE CLISSON (44)



^ URASKA



- Factor Rojo (RF).-

ISU 196

Index Synthèse Unique

INEL 80

Índice Económico Lechero

KCAS **BB** | BCAS **A2A2** | aAa **324156**

Referencia : 12/2025

PRODUCCIÓN

Conf. 75

Leche	1004 kg	Tasa de proteína	3.6 ‰
Tasa de grasa	7.2 ‰	Proteína	56 kg
Grasa	94 kg	Eficiencia alimentaria	3.3

GÉNOSANTÉ






Síntesis de salud	1.0	Acetonemia	1.6
Retención placentaria	0.0	Metritis	0.4
Synthesis Salud de la Pezuña	1.6	Síntesis Lesiones infecciosas	1.0
Síntesis Lesiones mecánicas	1.5		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	0.7	Células somáticas	1.0
Mastitis clínica	0.0	Reproducción	0.5
Fertilidad vacas	0.1	Fertilidad novillas	0.4
Intervalo parto - 1a IA	0.5	Precocidad	2.3
Longevidad	1.9	Velocidad de ordeño	-0.1
Temperamento	0.9	Duración de gestación	-4
Facilidad de nacimiento	0.7	Aptitud al parto	3.2
Vitalidad al nacimiento	0.8	Vitalidad al parto	2.4

MORFOLOGÍA

Conf. 75

Tipo	2.3	
Ubres	1.2	
Ligamento suspensor	0.1	
Profundidad de ubre	1.2	
Equilibrio de ubre	1.8	
Inserción anterior	1.8	
Altura ubre posterior	1.0	
Coloc. pezones anteriores	1.2	
Coloc. pezones posteriores	0.5	
Longitud pezones	-0.1	
Capacidad Corporal	1.0	
Estatura	0.2	
Anchura de pecho	1.0	
Profundidad corporal	0.5	
Forma lechera	0.3	
Anchura de grupa	0.9	
Ángulo de grupa	0.5	
Condición corporal	0.6	
Patas	1.5	
Patas vista lateral	-1.2	
Ángulo podal	0.9	
Patas vista posterior	1.5	
Locomoción	1.7	

Homogeneidad de descendencia

Tipo, G‰, P‰



HOLSTEIN


URASKA

FR1543206874 02/11/2023

GAEC PONT DES NOUES - SAINT HILAIRE DE CLISSON (44)



URASKA



> Factor Rojo (RF).-

ICO 1237 99%

Índice Combinado

KCAS BB | BCAS A2A2 | aAa 324156

PRODUCCIÓN

79% Prod. Fiab.

Leche	787 kg
Grasa	68 kg
Grasa %	0.39 %
Proteína	49 kg
Proteína %	0.22 %

FUNCIONALES

Longevidad	118
R. células Somáticas	115
Días Abiertos	107
Facilidad de parto directa	119

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.0

CONFORMACIÓN

Tipo	1.45	
Angulosidad	1.12	
Capacidad Corporal	0.53	
Estatura	0.72	
Anchura de Pecho	0.97	
Profundidad Corporal	0.15	
Anchura de Grupa	0.47	
Ángulo de Grupa	1.39	
Miembros y Aplomos	1.24	
Miembros y Aplomos	1.06	
Ángulo Podal	0.79	
Patas Vista Lateral	-0.96	
Patas Vista Posterior	1.20	
Movilidad	1.14	
Ubre	1.46	
Inserción Anterior	1.30	
Inserción Posterior	0.65	
Ligamento	0.23	
Profundidad de Ubre	1.31	
Colocación Pezones Anteriores	0.77	
Colocación Pezones Posteriores	0.10	
Longitud de Pezones	0.56	




HOLSTEIN

URASI PP

FR1452583761 17/11/2023
SCL BOOMAERTS - AURSEULLES (14)



URASI PP



MBSUELLA20 (Madre)

ISU 190

Index Synthèse Unique

INEL 52

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A2A2

PRODUCCIÓN

Conf. 74

Leche	742 kg	Tasa de proteína	1.7 ‰
Tasa de grasa	3.7 ‰	Proteína	37 kg
Grasa	61 kg	Eficiencia alimentaria	2.0

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.0	Acetonemia	0.0
Retención placentaria	-0.1	Metritis	0.8
Synthesis Salud de la Pezuña	1.3	Síntesis Lesiones infecciosas	0.8
Síntesis Lesiones mecánicas	1.3		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	0.5	Células somáticas	0.6
Mastitis clínica	0.3	Reproducción	2.7
Fertilidad vacas	2.1	Fertilidad novillas	1.7
Intervalo parto - 1a IA	1.2	Precocidad	3.0
Longevidad	1.6	Velocidad de ordeño	0.4
Temperamento	0.5	Duración de gestación	-3
Facilidad de nacimiento	0.6	Aptitud al parto	3.2
Vitalidad al nacimiento	0.3	Vitalidad al parto	1.8

MORFOLOGÍA

Conf. 73

Tipo	1.5	
Ubre	0.6	
Ligamento suspensor	-0.7	
Profundidad de ubre	2.1	+
Equilibrio de ubre	2.2	+
Inserción anterior	1.0	
Altura ubre posterior	0.8	
Coloc. pezones anteriores	-1.4	
Coloc. pezones posteriores	-0.7	
Longitud pezones	0.2	
Capacidad Corporal	-0.4	
Estatura	0.3	
Anchura de pecho	0.1	
Profundidad corporal	-0.9	
Forma lechera	0.9	
Anchura de grupa	0.0	
Ángulo de grupa	-1.7	
Condición corporal	0.3	
Patás	1.3	
Patás vista lateral	-1.1	
Ángulo podal	1.0	
Patás vista posterior	1.2	
Locomoción	1.4	

Homogeneidad de descendencia

Repro

SSF

PP

HOLSTEIN

URASI PP

🏠 FR1452583761

📅 17/11/2023

🏠 SCL BOOMAERTS - AURSEULLES (14)



^ URASI PP

SIRI PP RF

FR4457925392

SPICE P

RESCURE

MBSUELLA20

FR1452583451

SANCHEZ P

MB SUELLA5

SPARK RED

DOLLA 2335

KEROSS

OBSCURE

SOLITAIR P

I M GOOD

COMPLEX

MB SUELLA2



^ MBSUELLA20 (Madre)

ICO 1214 98%

Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2

77% Prod. Fieb.

PRODUCCIÓN

77% Prod. Fieb.

Leche	880 kg
Grasa	46 kg
Grasa %	0.14 %
Proteína	45 kg
Proteína %	0.16 %

FUNCIONALES

Longevidad	117
R. células Somáticas	111
Días Abiertos	118
Facilidad de parto directa	108

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud1.0

CONFORMACIÓN

Tipo	1.28	
Angulosidad	-0.14	
Capacidad Corporal	-0.67	
Estatura	0.87	
Anchura de Pecho	-0.07	
Profundidad Corporal	-1.30	
Anchura de Grupa	0.17	
Ángulo de Grupa	-1.53	
Miembros y Aplomos	1.36	
Miembros y Aplomos	1.43	
Ángulo Podal	1.13	
Patas Vista Lateral	-1.07	
Patas Vista Posterior	1.19	
Movilidad	1.35	
Ubre	1.31	
Inserción Anterior	0.79	
Inserción Posterior	0.65	
Ligamento	-0.05	
Profundidad de Ubre	1.88	
Colocación Pezones Anteriores	-1.20	
Colocación Pezones Posteriores	0.30	
Longitud de Pezones	-0.65	

Referencia : 12/2025




HOLSTEIN

UPSTANDING

FR5368981755 13/07/2023
EARL DE CHAUVIGNE - DENAZE (53)



UPSTANDING



TPI 3200

Total Performance Index

MN\$ 790

Mérito Neto (\$)

KCAS AA | BCAS A1A2 | aAa 243165

PRODUCCIÓN

81% Conf.

Leche	1396 lbs
Grasa	71 lbs
Grasa %	0.05 %
Proteína	61 lbs
Proteína %	0.06 %
Mérito Neto (\$)	790
Mérito Fluído (\$)	723
Mérito Queso (\$)	819
Mérito Pastoreo (\$)	779

FUNCIONALES

Vida productiva	2.7	Células somáticas	2.88
Mastitis clínica	2.2	Fertilidad	0.9
Tasa hijas preñadas	-0.4	Tasa de concepción novillas	2.3
Tasa de concepción vacas	0.6	Facilidad de nacimiento	1.3 %
Aptitud al parto	1.0 %	Mortalidad al nacer toro	3.6 %
Mortalidad al nacer hijas	2.3 %	Alimento guardado	144

MORFOLOGÍA

0 Hijas / 0 Rebaños / aAa 243165

Tipo	0.36	
Compuesto Capacidad Lechera	0.84	
Compuesto Cuerpo	0.35	
Estatura	1.50	
Fortaleza	0.50	
Profundidad corporal	0.57	
Forma lechera	1.19	
Ángulo de grupa	1.57	
Anchura de grupa	0.93	
Compuesto Patas	-0.86	
Patatas vista lateral	0.19	
Patatas vista posterior	-0.83	
Ángulo podal	-0.23	
Calificación patas	-0.39	
Compuesto Ubre	-0.21	
Inserción anterior	-0.10	
Altura ubre posterior	0.38	
Anchura posterior de ubre	0.77	
Ligamento suspensor	-0.30	
Profundidad de ubre	-0.09	
Coloc. pezones anteriores	-0.30	
Coloc. pezones posteriores	-0.32	
Longitud pezones	0.53	

SSF

Ro

a

HOLSTEIN

UPSTANDING

🏠 FR5368981755 📅 13/07/2023

🏠 EARL DE CHAUVIGNE - DENAZE (53)



^ UPSTANDING

EXQUISITE

US003224955987

ALTAZAZZLE

ENCHANT

PALACE

US003238826828

HAILED

PALOMA PK

MARIUS PRO

ZENITH

PURSUIT

ELEVATE

HOTJOB

BRLY 60964

ALTABUNDLE

POLARIS

ICO 1246 99%

Índice Combinado

KCAS AA | BCAS A1A2 | aAa 243165

80% Prod. Fiab.

PRODUCCIÓN

Leche	759 kg
Grasa	79 kg
Grasa %	0.50 %
Proteína	52 kg
Proteína %	0.26 %

FUNCIONALES

Longevidad	123
R. células Somáticas	113
Días Abiertos	115
Facilidad de parto directa	105

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.0
-------------------	-----

CONFORMACIÓN

Tipo	1.06	
Angulosidad	1.26	
Capacidad Corporal	0.29	
Estatura	1.10	
Anchura de Pecho	1.01	
Profundidad Corporal	-0.37	
Anchura de Grupa	0.72	
Ángulo de Grupa	0.53	
Miembros y Aplomos	0.26	
Miembros y Aplomos	0.00	
Ángulo Podal	0.63	
Patas Vista Lateral	-0.21	
Patas Vista Posterior	-0.15	
Movilidad	0.15	
Ubre	1.30	
Inserción Anterior	0.59	
Inserción Posterior	1.08	
Ligamento	0.39	
Profundidad de Ubre	0.64	
Colocación Pezones Anteriores	-0.16	
Colocación Pezones Posteriores	-0.81	
Longitud de Pezones	0.13	


Referencia : 12/2025

**HOLSTEIN****UPSET PK**

US003264522471 202H017107 11/03/2023



^ UPSET PK

**TPI 3298**

Total Performance Index

MN\$ 926

Mérito Neto (\$)

KCAS AA | BCAS A1A2 | aAa 243

PRODUCCIÓN

81% Conf.

Leche	1921 lbs
Grasa	95 lbs
Grasa %	0.06 %
Proteína	64 lbs
Proteína %	0.00 %
Mérito Neto (\$)	926
Mérito Fluído (\$)	896
Mérito Queso (\$)	941
Mérito Pastoreo (\$)	888

FUNCIONALES

Vida productiva	3.6	Células somáticas	2.72
Mastitis clínica	3.5	Fertilidad	-0.3
Tasa hijas preñadas	-1.4	Tasa de concepción novillas	-0.3
Tasa de concepción vacas	0.7	Facilidad de nacimiento	1.2 %
Aptitud al parto	1.5 %	Mortalidad al nacer toro	3.7 %
Mortalidad al nacer hijas	3.7 %	Alimento guardado	99

MORFOLOGÍA

0 Hijas / 0 Rebaños / aAa 243

Tipo	0.05	
Compuesto Capacidad Lechera	0.53	
Compuesto Cuerpo	0.12	
Estatura	0.84	
Fortaleza	0.38	
Profundidad corporal	0.42	
Forma lechera	0.94	
Ángulo de grupa	1.55	
Anchura de grupa	0.35	
Compuesto Patas	-0.34	
Patatas vista lateral	-0.58	
Patatas vista posterior	-0.19	
Ángulo podal	0.46	
Calificación patas	-0.15	
Compuesto Ubre	-0.24	
Inserción anterior	0.06	
Altura ubre posterior	-0.26	
Anchura posterior de ubre	0.87	
Ligamento suspensor	-0.68	
Profundidad de ubre	-0.25	
Coloc. pezones anteriores	0.28	
Coloc. pezones posteriores	-0.09	
Longitud pezones	-0.97	




HOLSTEIN

UPSET PK

US003264522471 202H017107 11/03/2023



UPSET PK



ICO 1281 99%
Índice Combinado

KCAS AA | BCAS A1A2 | aAa 243

PRODUCCIÓN

80% Prod. Fiab.

Leche	1608 kg
Grasa	91 kg
Grasa %	0.30 %
Proteína	65 kg
Proteína %	0.12 %

FUNCIONALES

Longevidad	130
R. células Somáticas	119
Días Abiertos	100
Facilidad de parto directa	111

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 0.8

CONFORMACIÓN

Tipo	0.59	
Angulosidad	-0.05	
Capacidad Corporal	0.16	
Estatura	0.78	
Anchura de Pecho	0.62	
Profundidad Corporal	-0.25	
Anchura de Grupa	0.74	
Ángulo de Grupa	1.44	
Miembros y Aplomos	0.09	
Miembros y Aplomos	0.11	
Ángulo Podal	-0.09	
Patas Vista Lateral	-0.20	
Patas Vista Posterior	-0.26	
Movilidad	0.04	
Ubre	0.83	
Inserción Anterior	0.73	
Inserción Posterior	0.50	
Ligamento	-0.07	
Profundidad de Ubre	0.31	
Colocación Pezones Anteriores	0.46	
Colocación Pezones Posteriores	-2.41	
Longitud de Pezones	0.47	




HOLSTEIN

UPRO

FR3545142826 16/02/2023
SCEA BERTHELOT - MORDELLES (35)



UPRO



BZH STELLA (Madre)

ISU 199

Index Synthèse Unique

INEL 68

Índice Económico Lechero

KCAS BB | BCAS A2A2 | aAa 432561

PRODUCCIÓN

Conf. 78

Leche	1515 kg	Tasa de proteína	1.3 ‰
Tasa de grasa	-0.7 ‰	Proteína	57 kg
Grasa	58 kg	Eficiencia alimentaria	2.1

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.1	Acetonemia	0.1
Retención placentaria	-0.1	Metritis	0.6
Synthesis Salud de la Pezuña	1.4	Síntesis Lesiones infecciosas	1.5
Síntesis Lesiones mecánicas	0.4		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	2.5	Células somáticas	2.7
Mastitis clínica	1.7	Reproducción	1.2
Fertilidad vacas	1.3	Fertilidad novillas	0.5
Intervalo parto - 1a IA	0.5	Precocidad	2.5
Longevidad	1.4	Velocidad de ordeño	-0.1
Temperamento	1.0	Duración de gestación	-2
Facilidad de nacimiento	0.6	Aptitud al parto	4.4
Vitalidad al nacimiento	1.6	Vitalidad al parto	3.4

MORFOLOGÍA

Conf. 77

Tipo	1.7	
Ubre	1.1	
Ligamento suspensor	0.4	
Profundidad de ubre	0.4	
Equilibrio de ubre	0.8	
Inserción anterior	0.8	
Altura ubre posterior	1.0	
Coloc. pezones anteriores	0.2	
Coloc. pezones posteriores	0.8	
Longitud pezones	0.2	
Capacidad Corporal	0.8	
Estatura	0.3	
Anchura de pecho	1.3	
Profundidad corporal	0.3	
Forma lechera	0.2	
Anchura de grupa	0.3	
Ángulo de grupa	-0.1	
Condición corporal	0.5	
Patas	1.0	
Patas vista lateral	-1.2	
Ángulo podal	0.1	
Patas vista posterior	1.3	
Locomoción	1.2	

Homogeneidad de descendencia

Patas

SSF

F+

HOLSTEIN

UPRO

🏠 FR3545142826

📅 16/02/2023

🏠 SCEA BERTHELOT - MORDELLES (35)



^ UPRO

ROKER
FR5625554347

GARETT
POKER

BZH STELLA
FR3545142706

GARICK CO
ARIA 3826

JAZZ
MOONRIVER

GARIDO
NUBIA

DATELINE
BZH NELLY



^ BZH STELLA (Madre)

ICO 1232 99%

Índice Combinado

KCAS BB | BCAS A2A2 | aAa 432561

76% Prod. Fiab.

PRODUCCIÓN

Leche 961 kg

Grasa 45 kg

Grasa % 0.10 %

Proteína 50 kg

Proteína % 0.18 %

FUNCIONALES

Longevidad 111

R. células Somáticas 133

Días Abiertos 110

Facilidad de parto directa 114

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.1

CONFORMACIÓN

Tipo	1.33	
Angulosidad	0.58	
Capacidad Corporal	0.37	
Estatura	0.82	
Anchura de Pecho	1.13	
Profundidad Corporal	-0.15	
Anchura de Grupa	0.17	
Ángulo de Grupa	-0.14	
Miembros y Aplomos	0.92	
Miembros y Aplomos	0.81	
Ángulo Podal	0.58	
Patas Vista Lateral	-1.35	
Patas Vista Posterior	1.28	
Movilidad	0.69	
Ubre	1.53	
Inserción Anterior	0.91	
Inserción Posterior	1.07	
Ligamento	0.85	
Profundidad de Ubre	1.01	
Colocación Pezones Anteriores	0.22	
Colocación Pezones Posteriores	0.29	
Longitud de Pezones	0.67	

Referencia : 12/2025


**HOLSTEIN****UNIFOUX P**

FR5632804337 04/05/2023

GAEC DU MOULIN DE TREFOUX - GUÉMENE PENFAO (44)



UNIFOUX P



ODACIEUSE (Bisabuela materna)

ISU 217

Index Synthèse Unique

INEL 80

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 243615

Referencia : 12/2025

PRODUCCIÓN

Conf. 74

Leche	1526 kg	Tasa de proteína	2.0 ‰
Tasa de grasa	3.1 ‰	Proteína	61 kg
Grasa	84 kg	Eficiencia alimentaria	3.3

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.7	Acetonemia	0.7
Retención placentaria	0.2	Metritis	0.7
Synthesis Salud de la Pezuña	2.0	Síntesis Lesiones infecciosas	1.8
Síntesis Lesiones mecánicas	1.1		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	2.3	Células somáticas	2.4
Mastitis clínica	1.7	Reproducción	2.3
Fertilidad vacas	2.4	Fertilidad novillas	1.5
Intervalo parto - 1a IA	0.5	Precocidad	2.6
Longevidad	2.5	Velocidad de ordeño	-0.4
Temperamento	0.4	Duración de gestación	0
Facilidad de nacimiento	0.3	Aptitud al parto	3.9
Vitalidad al nacimiento	1.3	Vitalidad al parto	4.0

MORFOLOGÍA

Conf. 74

Tipo	1.2	
Ubre	0.3	
Ligamento suspensor	-0.3	
Profundidad de ubre	0.7	
Equilibrio de ubre	0.3	
Inserción anterior	-0.2	
Altura ubre posterior	0.9	
Coloc. pezones anteriores	-1.3	
Coloc. pezones posteriores	0.2	
Longitud pezones	-0.5	
Capacidad Corporal	-0.8	
Estatura	-1.0	
Anchura de pecho	-0.1	
Profundidad corporal	-1.4	
Forma lechera	0.6	
Anchura de grupa	-0.1	
Ángulo de grupa	-1.0	
Condición corporal	0.8	
Patas	0.9	
Patas vista lateral	-2.1	
Ángulo podal	0.2	
Patas vista posterior	1.3	
Locomoción	1.3	

Homogeneidad de descendencia

SAL UBRE



HOLSTEIN


UNIFOUX P

FR5632804337 04/05/2023

GAEC DU MOULIN DE TREFOUX - GUEMENE PENFAO (44)



UNIFOUX P



ODACIEUSE (Bisabuela materna)

ICO 1275 99%
Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 243615

PRODUCCIÓN

75% Prod. Fieb.

Leche	762 kg
Grasa	61 kg
Grasa %	0.33 %
Proteína	48 kg
Proteína %	0.22 %

FUNCIONALES

Longevidad	131
R. células Somáticas	131
Días Abiertos	122
Facilidad de parto directa	113

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.7

CONFORMACIÓN

Tipo	0.80	
Angulosidad	-0.09	
Capacidad Corporal	-1.71	
Estatura	0.05	
Anchura de Pecho	-0.77	
Profundidad Corporal	-2.34	
Anchura de Grupa	-0.21	
Ángulo de Grupa	-0.65	
Miembros y Aplomos	0.88	
Miembros y Aplomos	0.99	
Ángulo Podal	0.49	
Patas Vista Lateral	-2.34	
Patas Vista Posterior	1.54	
Movilidad	1.04	
Ubre	1.25	
Inserción Anterior	0.18	
Inserción Posterior	0.77	
Ligamento	0.20	
Profundidad de Ubre	1.31	
Colocación Pezones Anteriores	-0.61	
Colocación Pezones Posteriores	-0.60	
Longitud de Pezones	0.02	



HOLSTEIN


U LOVE P

 FR4436116836 03/12/2023

GAEC DE LA GATINE - LE LOROUX BOTTEREAU (44)



^ ULOVE P



ISU 207

Index Synthèse Unique

INEL 81

Índice Económico Lechero

KCAS **AB** | BCAS **A2A2** | aAa **342516**

Conf. 70

PRODUCCIÓN

Leche	1624 kg	Tasa de proteína	1.8 ‰
Tasa de grasa	1.6 ‰	Proteína	64 kg
Grasa	80 kg	Eficiencia alimentaria	2.8

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.1	Acetonemia	-0.1
Retención placentaria	1.0	Metritis	1.4
Synthesis Salud de la Pezuña	1.1	Síntesis Lesiones infecciosas	1.4
Síntesis Lesiones mecánicas	-0.1		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.7	Células somáticas	1.8
Mastitis clínica	1.1	Reproducción	1.6
Fertilidad vacas	2.1	Fertilidad novillas	0.4
Intervalo parto - 1a IA	0.7	Precocidad	3.2
Longevidad	2.2	Velocidad de ordeño	-1.0
Temperamento	1.1	Duración de gestación	-4
Facilidad de nacimiento	0.4	Aptitud al parto	3.7
Vitalidad al nacimiento	1.2	Vitalidad al parto	2.6

MORFOLOGÍA

Conf. 70

Tipo	2.0	
Ubre	1.3	
Ligamento suspensor	-0.7	
Profundidad de ubre	0.2	
Equilibrio de ubre	0.3	
Inserción anterior	1.7	
Altura ubre posterior	1.0	
Coloc. pezones anteriores	-1.2	
Coloc. pezones posteriores	-0.4	
Longitud pezones	0.4	
Capacidad Corporal	1.3	
Estatura	0.7	
Anchura de pecho	0.7	
Profundidad corporal	0.8	
Forma lechera	1.0	
Anchura de grupa	1.6	
Ángulo de grupa	0.7	
Condición corporal	-0.2	
Patas	0.9	
Patas vista lateral	0.6	
Ángulo podal	-1.0	
Patas vista posterior	1.7	
Locomoción	1.1	

Homogeneidad de descendencia

SAL UBRE

SSF

P

Ro

RPTB

HOLSTEIN

U

L

O

V

E

P

🏠 FR4436116836

📅 03/12/2023

🏠 GAEC DE LA GATINE - LE LOROUX BOTTEREAU (44)



^ ULOVE P

SUK P RF

FR2211469219

ALTAZAZZLE

VER PAXTON

FR4436111043

FR4436111043

RAMAVINGA

FR4436110916

MARIUS PRO

ZENITH

GYWER

VER OBAYA

GITAR

ONDEE

HOTHAND

ORNETTE

ICO 1257 99%

Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 342516

PRODUCCIÓN

77% Prod. Fiab.

Leche

1214 kg

Grasa

66 kg

Grasa %

0.21 %

Proteína

57 kg

Proteína %

0.17 %

FUNCIONALES

Longevidad

123

R. células Somáticas

123

Días Abiertos

110

Facilidad de parto directa

107

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud

1.1

CONFORMACIÓN

Tipo

1.24

Angulosidad

1.79

Capacidad Corporal

0.59

Estatura

1.24

Anchura de Pecho

0.59

Profundidad Corporal

0.14

Anchura de Grupa

0.73

Ángulo de Grupa

1.15

Miembros y Aplomos

0.66

Miembros y Aplomos

0.76

Ángulo Podal

-0.98

Patas Vista Lateral

1.61

Patas Vista Posterior

1.18

Movilidad

0.63

Ubre

1.34

Inserción Anterior

1.31

Inserción Posterior

0.69

Ligamento

-0.20

Profundidad de Ubre

1.05

Colocación Pezones Anteriores

-0.63

Colocación Pezones Posteriores

0.12

Longitud de Pezones

-0.37

Referencia : 12/2025




HOLSTEIN

ULAIT

FR2239146378 25/02/2023
M. LETORT - EREAC (22)



ULAIT



SUBLIME (Madre)

ISU 187

Index Synthèse Unique

INEL 69

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 324156

PRODUCCIÓN

Conf. 78

Leche	1614 kg	Tasa de proteína	1.1 ‰
Tasa de grasa	-0.5 ‰	Proteína	58 kg
Grasa	60 kg	Eficiencia alimentaria	2.3

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.1	Acetonemia	0.7
Retención placentaria	0.0	Metritis	0.4
Synthesis Salud de la Pezuña	1.9	Síntesis Lesiones infecciosas	1.4
Síntesis Lesiones mecánicas	1.5		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.7	Células somáticas	1.6
Mastitis clínica	1.4	Reproducción	0.5
Fertilidad vacas	0.5	Fertilidad novillas	-0.1
Intervalo parto - 1a IA	0.6	Precocidad	1.4
Longevidad	2.2	Velocidad de ordeño	-0.2
Temperamento	-0.5	Duración de gestación	-3
Facilidad de nacimiento	0.9	Aptitud al parto	4.3
Vitalidad al nacimiento	1.1	Vitalidad al parto	2.9

MORFOLOGÍA

Conf. 77

Tipo	1.4	
Ubre	0.8	
Ligamento suspensor	1.3	
Profundidad de ubre	-0.6	
Equilibrio de ubre	0.4	
Inserción anterior	0.2	
Altura ubre posterior	0.5	
Coloc. pezones anteriores	-0.5	
Coloc. pezones posteriores	0.3	
Longitud pezones	0.4	
Capacidad Corporal	0.8	
Estatura	-0.7	
Anchura de pecho	0.5	
Profundidad corporal	0.0	
Forma lechera	0.4	
Anchura de grupa	1.5	
Ángulo de grupa	0.5	
Condición corporal	-0.1	
Patas	0.4	
Patas vista lateral	1.1	
Ángulo podal	-1.2	
Patas vista posterior	1.0	
Locomoción	1.0	

Homogeneidad de descendencia

Leche




HOLSTEIN

ULAIT

FR2239146378 25/02/2023
M. LETORT - EREAC (22)



ULAIT



SUBLIME (Madre)

ICO 1231 99%
Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 324156

PRODUCCIÓN 77% Prod. Fiab.

Leche	1081 kg
Grasa	50 kg
Grasa %	0.11 %
Proteína	50 kg
Proteína %	0.14 %

FUNCIONALES

Longevidad	122
R. células Somáticas	121
Días Abiertos	103
Facilidad de parto directa	114

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.1

CONFORMACIÓN

Tipo	0.90	
Angulosidad	0.95	
Capacidad Corporal	-0.06	
Estatura	-0.19	
Anchura de Pecho	0.69	
Profundidad Corporal	-0.29	
Anchura de Grupa	0.05	
Ángulo de Grupa	0.35	
Miembros y Aplomos	0.83	
Miembros y Aplomos	0.97	
Ángulo Podal	-1.09	
Patas Vista Lateral	0.95	
Patas Vista Posterior	1.05	
Movilidad	0.76	
Ubre	1.17	
Inserción Anterior	0.61	
Inserción Posterior	0.46	
Ligamento	0.46	
Profundidad de Ubre	0.29	
Colocación Pezones Anteriores	-0.08	
Colocación Pezones Posteriores	0.60	
Longitud de Pezones	-0.06	



HOLSTEIN


UDIGSTON

FR2938874204 24/05/2023

AUTR SYNETICS - SUCE SUR ERDRE (44)



UDIGSTON



TPI 3325

Total Performance Index

MN\$ 807

Mérito Neto (\$)

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 324165

PRODUCCIÓN

81% Conf.

Leche	923 lbs
Grasa	68 lbs
Grasa %	0.11 %
Proteína	55 lbs
Proteína %	0.09 %
Mérito Neto (\$)	807
Mérito Fluído (\$)	712
Mérito Queso (\$)	848
Mérito Pastoreo (\$)	794

FUNCIONALES

Vida productiva	3.7	Células somáticas	2.87
Mastitis clínica	2.8	Fertilidad	1.1
Tasa hijas preñadas	-0.1	Tasa de concepción novillas	3.5
Tasa de concepción vacas	1.5	Facilidad de nacimiento	1.1 %
Aptitud al parto	1.0 %	Mortalidad al nacer toro	3.2 %
Mortalidad al nacer hijas	2.7 %	Alimento guardado	113

MORFOLOGÍA

0 Hijas / 0 Rebaños / aAa 324165

Tipo	1.34	
Compuesto Capacidad Lechera	0.24	
Compuesto Cuerpo	0.07	
Estatura	0.62	
Fortaleza	0.16	
Profundidad corporal	0.11	
Forma lechera	0.73	
Ángulo de grupa	-0.65	
Anchura de grupa	0.88	
Compuesto Patas	0.15	
Patatas vista lateral	0.75	
Patatas vista posterior	-0.28	
Ángulo podal	0.33	
Calificación patas	0.44	
Compuesto Ubre	1.08	
Inserción anterior	1.67	
Altura ubre posterior	1.23	
Anchura posterior de ubre	1.33	
Ligamento suspensor	-0.01	
Profundidad de ubre	1.32	
Coloc. pezones anteriores	0.49	
Coloc. pezones posteriores	0.16	
Longitud pezones	-0.74	

SSF

a

HOLSTEIN

UDIGSTON

🏠 FR2938874204

📅 24/05/2023

🏠 AUTR SYNETICS - SUCE SUR ERDRE (44)



^ UDIGSTON

ALTAZEMINI
US003215425541

ALTAZAZZLE
FLORA PRO

DOTTIE
US003224928359

MARIUS PRO
ZENITH

ALTALAWSON
FANFARE

HOTJOB
BRLY 60964

PURSUIT
DORI

ICO 1257 99%

Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 324165

78% Prod. Fiab.

PRODUCCIÓN

Leche 459 kg

Grasa 89 kg

Grasa % 0.73%

Proteína 55 kg

Proteína % 0.39%

FUNCIONALES

Longevidad 130

R. células Somáticas 114

Días Abiertos 100

Facilidad de parto directa 116

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.3

CONFORMACIÓN

Tipo	1.16	
Angulosidad	0.36	
Capacidad Corporal	-0.33	
Estatura	0.31	
Anchura de Pecho	0.13	
Profundidad Corporal	-0.68	
Anchura de Grupa	0.61	
Ángulo de Grupa	-1.40	
Miembros y Aplomos	0.57	
Miembros y Aplomos	0.69	
Ángulo Podal	-0.58	
Patas Vista Lateral	-0.30	
Patas Vista Posterior	0.12	
Movilidad	0.70	
Ubre	1.54	
Inserción Anterior	1.09	
Inserción Posterior	0.92	
Ligamento	0.13	
Profundidad de Ubre	1.43	
Colocación Pezones Anteriores	0.42	
Colocación Pezones Posteriores	-1.30	
Longitud de Pezones	0.02	

Referencia : 12/2025



HOLSTEIN


TOPGUN

FR4460403278 24/07/2022

GAEC DU MOULIN AND COWS - PANNECE (44)



TOPGUN



REINE (Madre)

ISU 198

Index Synthèse Unique

INEL 78

Índice Económico Lechero

KCAS BB | BCAS A2A2 | aAa 432561

PRODUCCIÓN

Conf. 78

Leche	1247 kg	Tasa de proteína	3.1 ‰
Tasa de grasa	2.1 ‰	Proteína	62 kg
Grasa	68 kg	Eficiencia alimentaria	2.4

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	0.7	Acetonemia	-0.1
Retención placentaria	-0.1	Metritis	0.6
Synthesis Salud de la Pezuña	1.5	Síntesis Lesiones infecciosas	0.9
Síntesis Lesiones mecánicas	1.4		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	0.2	Células somáticas	0.1
Mastitis clínica	0.2	Reproducción	1.1
Fertilidad vacas	1.2	Fertilidad novillas	1.3
Intervalo parto - 1a IA	-0.6	Precocidad	2.1
Longevidad	1.9	Velocidad de ordeño	-0.3
Temperamento	1.2	Duración de gestación	-2
Facilidad de nacimiento	0.0	Aptitud al parto	3.4
Vitalidad al nacimiento	0.6	Vitalidad al parto	1.9

MORFOLOGÍA

Conf. 78

Tipo	2.7		+
Ubre	1.5		
Ligamento suspensor	0.0		
Profundidad de ubre	0.0		
Equilibrio de ubre	1.5		
Inserción anterior	0.7		
Altura ubre posterior	2.4		+
Coloc. pezones anteriores	0.4		
Coloc. pezones posteriores	-0.2		
Longitud pezones	0.9		
Capacidad Corporal	1.0		
Estatura	-0.5		
Anchura de pecho	1.3		
Profundidad corporal	0.4		
Forma lechera	0.4		
Anchura de grupa	0.7		
Ángulo de grupa	-0.6		
Condición corporal	0.6		
Patas	1.6		
Patas vista lateral	-0.6		
Ángulo podal	0.4		
Patas vista posterior	2.2		+
Locomoción	1.4		

Homogeneidad de descendencia

Patas, Tipo




HOLSTEIN

TOPGUN

FR4460403278 24/07/2022
GAEC DU MOULIN AND COWS - PANNECE (44)



TOPGUN



REINE (Madre)

ICO 1236 99%
Índice Combinado

KCAS BB | BCAS A2A2 | aAa 432561

PRODUCCIÓN		77% Prod. Fieb.
Leche	1157 kg	
Grasa	52 kg	
Grasa %	0.10 %	
Proteína	64 kg	
Proteína %	0.25 %	


FUNCIONALES	
Longevidad	118
R. células Somáticas	106
Días Abiertos	99
Facilidad de parto directa	104

GÉNOSANTÉ	
Síntesis de salud	0.7

CONFORMACIÓN	
Tipo	1.43
Angulosidad	0.77
Capacidad Corporal	0.43
Estatura	0.00
Anchura de Pecho	1.29
Profundidad Corporal	0.18
Anchura de Grupa	0.19
Ángulo de Grupa	-0.47
Miembros y Aplomos	1.44
Miembros y Aplomos	1.39
Ángulo Podal	0.71
Patas Vista Lateral	-0.51
Patas Vista Posterior	1.99
Movilidad	0.89
Ubre	1.33
Inserción Anterior	0.77
Inserción Posterior	1.58
Ligamento	0.30
Profundidad de Ubre	0.41
Colocación Pezones Anteriores	-0.12
Colocación Pezones Posteriores	0.79
Longitud de Pezones	-0.21

**HOLSTEIN****TOOLATE**
 US003251555516 202H016605  11/08/2022


TOOLATE

**TPI 3324**

Total Performance Index

MN\$ 860

Mérito Neto (\$)

KCAS AB | BCAS A1A1 | aAa 231

PRODUCCIÓN

81% Conf.

Leche	914 lbs
Grasa	113 lbs
Grasa %	0.28 %
Proteína	51 lbs
Proteína %	0.08 %
Mérito Neto (\$)	860
Mérito Fluído (\$)	773
Mérito Queso (\$)	899
Mérito Pastoreo (\$)	850

FUNCIONALES

Vida productiva	2.3	Células somáticas	2.73
Mastitis clínica	3.3	Fertilidad	-0.1
Tasa hijas preñadas	-0.9	Tasa de concepción novillas	-0.1
Tasa de concepción vacas	0.2	Facilidad de nacimiento	1.3 %
Aptitud al parto	1.2 %	Mortalidad al nacer toro	4.1 %
Mortalidad al nacer hijas	3.8 %	Alimento guardado	62

MORFOLOGÍA

0 Hijas / 0 Rebaños / aAa 231

Tipo	0.57	
Compuesto Capacidad Lechera	0.26	
Compuesto Cuerpo	-0.49	
Estatura	0.55	
Fortaleza	-0.20	
Profundidad corporal	0.16	
Forma lechera	1.13	
Ángulo de grupa	0.31	
Anchura de grupa	0.28	
Compuesto Patas	-0.26	
Patatas vista lateral	0.02	
Patatas vista posterior	-0.49	
Ángulo podal	0.06	
Calificación patas	-0.03	
Compuesto Ubre	0.31	
Inserción anterior	0.42	
Altura ubre posterior	0.18	
Anchura posterior de ubre	1.01	
Ligamento suspensor	0.43	
Profundidad de ubre	0.09	
Coloc. pezones anteriores	0.53	
Coloc. pezones posteriores	0.39	
Longitud pezones	-0.35	




HOLSTEIN

TOOLATE

US003251555516 202H016605 11/08/2022



TOOLATE

ICO 1280 99%
Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A1A1 | aAa 231

PRODUCCIÓN

82% Prod. Fieb.

Leche	844 kg
Grasa	105 kg
Grasa %	0.72 %
Proteína	53 kg
Proteína %	0.24 %

FUNCIONALES

Longevidad	121
R. células Somáticas	121
Días Abiertos	109
Facilidad de parto directa	112

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.2

CONFORMACIÓN

Tipo	0.80	
Angulosidad	-0.42	
Capacidad Corporal	-1.11	
Estatura	0.59	
Anchura de Pecho	-1.28	
Profundidad Corporal	-1.44	
Anchura de Grupa	0.51	
Ángulo de Grupa	-0.53	
Miembros y Aplomos	0.56	
Miembros y Aplomos	0.56	
Ángulo Podal	-0.45	
Patas Vista Lateral	0.22	
Patas Vista Posterior	0.25	
Movilidad	0.58	
Ubre	1.41	
Inserción Anterior	0.87	
Inserción Posterior	0.36	
Ligamento	0.56	
Profundidad de Ubre	0.89	
Colocación Pezones Anteriores	-0.22	
Colocación Pezones Posteriores	-0.70	
Longitud de Pezones	0.05	



HOLSTEIN


TONYKROOS

 FR4482232422 05 04/12/2022

🏠 EARL ARNAUD MELLERIN - CHAUMES EN RETZ (44)



^ TONYKROOS



^ MERCEDES (Bisabuela materna)

ISU 193

Index Synthèse Unique

INEL 67

Índice Económico Lechero

KCAS AA | BCAS A2A2 | aAa 243615

PRODUCCIÓN

Conf. 78

Leche	1348 kg	Tasa de proteína	1.1 ‰
Tasa de grasa	3.3 ‰	Proteína	50 kg
Grasa	77 kg	Eficiencia alimentaria	2.7

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	0.9	Acetonemia	0.9
Retención placentaria	-0.2	Metritis	0.2
Synthesis Salud de la Pezuña	0.6	Síntesis Lesiones infecciosas	0.5
Síntesis Lesiones mecánicas	0.4		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	0.7	Células somáticas	1.0
Mastitis clínica	0.2	Reproducción	1.5
Fertilidad vacas	1.9	Fertilidad novillas	1.2
Intervalo parto - 1a IA	-0.4	Precocidad	1.9
Longevidad	1.5	Velocidad de ordeño	0.1
Temperamento	0.1	Duración de gestación	1
Facilidad de nacimiento	0.3	Aptitud al parto	3.5
Vitalidad al nacimiento	0.8	Vitalidad al parto	2.9

MORFOLOGÍA

Conf. 78

Tipo	2.3	
Ubre	1.9	
Ligamento suspensor	-1.0	
Profundidad de ubre	1.2	
Equilibrio de ubre	0.9	
Inserción anterior	1.4	
Altura ubre posterior	2.5	
Coloc. pezones anteriores	0.6	
Coloc. pezones posteriores	-1.1	
Longitud pezones	1.6	
Capacidad Corporal	-0.1	
Estatura	0.3	
Anchura de pecho	-0.3	
Profundidad corporal	-0.3	
Forma lechera	1.1	
Anchura de grupa	0.4	
Ángulo de grupa	1.0	
Condición corporal	-0.2	
Patas	0.9	
Patas vista lateral	-0.2	
Ángulo podal	0.3	
Patas vista posterior	1.4	
Locomoción	0.7	

Homogeneidad de descendencia

Ubre, Tipo



HOLSTEIN


TONYKROOS

FR4482232422 04/12/2022

EARL ARNAUD MELLERIN - CHAUMES EN RETZ (44)



TONYKROOS



MERCEDES (Bisabuela materna)

ICO 1249 99%
Índice Combinado

KCAS AA | BCAS A2A2 | aAa 243615

PRODUCCIÓN

77% Prod. Fiab.

Leche	1028 kg
Grasa	59 kg
Grasa %	0.21 %
Proteína	47 kg
Proteína %	0.13 %

FUNCIONALES

Longevidad	120
R. células Somáticas	122
Días Abiertos	109
Facilidad de parto directa	97

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 0.9

CONFORMACIÓN

Tipo	1.69	
Angulosidad	0.64	
Capacidad Corporal	0.02	
Estatura	0.49	
Anchura de Pecho	-0.12	
Profundidad Corporal	-0.15	
Anchura de Grupa	0.97	
Ángulo de Grupa	0.93	
Miembros y Aplomos	1.01	
Miembros y Aplomos	0.70	
Ángulo Podal	0.68	
Patas Vista Lateral	-0.10	
Patas Vista Posterior	1.21	
Movilidad	0.60	
Ubre	1.89	
Inserción Anterior	1.54	
Inserción Posterior	2.22	+
Ligamento	0.42	
Profundidad de Ubre	1.35	
Colocación Pezones Anteriores	0.47	
Colocación Pezones Posteriores	1.05	
Longitud de Pezones	-0.20	



HOLSTEIN

TIPS


PETTON TIPS

FR2239965376 20/02/2022

EARL PETTON - PLOUMOGUER (29)



TIPS



RIQUITA (Madre)

ISU 197

Index Synthèse Unique

INEL 72

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 432561

Referencia: 12/2025

PRODUCCIÓN

Conf. 78

Leche	1624 kg	Tasa de proteína	1.3 ‰
Tasa de grasa	0.0 ‰	Proteína	59 kg
Grasa	64 kg	Eficiencia alimentaria	2.4

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.1	Acetonemia	0.2
Retención placentaria	-0.5	Metritis	0.5
Synthesis Salud de la Pezuña	1.4	Síntesis Lesiones infecciosas	1.1
Síntesis Lesiones mecánicas	1.0		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.4	Células somáticas	1.3
Mastitis clínica	1.2	Reproducción	1.7
Fertilidad vacas	1.9	Fertilidad novillas	1.0
Intervalo parto - 1a IA	0.3	Precocidad	2.5
Longevidad	2.3	Velocidad de ordeño	-1.4
Temperamento	0.3	Duración de gestación	0
Facilidad de nacimiento	-0.4	Aptitud al parto	2.9
Vitalidad al nacimiento	0.1	Vitalidad al parto	1.5

MORFOLOGÍA

Conf. 78

Tipo	1.8	
Ubre	1.0	
Ligamento suspensor	-0.2	
Profundidad de ubre	1.0	
Equilibrio de ubre	1.0	
Inserción anterior	0.4	
Altura ubre posterior	1.7	
Coloc. pezones anteriores	-1.1	
Coloc. pezones posteriores	-0.2	
Longitud pezones	0.0	
Capacidad Corporal	0.8	
Estatura	1.2	
Anchura de pecho	0.5	
Profundidad corporal	0.4	
Forma lechera	1.3	
Anchura de grupa	1.1	
Ángulo de grupa	0.4	
Condición corporal	0.0	
Patas	1.2	
Patas vista lateral	-0.6	
Ángulo podal	0.6	
Patas vista posterior	1.1	
Locomoción	1.4	



HOLSTEIN

TIPS


PETTON TIPS

FR2239965376 20/02/2022

EARL PETTON - PLOUMOGUER (29)



TIPS



RIQUITA (Madre)

ICO 1247 99%
Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 432561

PRODUCCIÓN

82% Prod. Fiab.

Leche	1088 kg
Grasa	43 kg
Grasa %	0.04 %
Proteína	49 kg
Proteína %	0.13 %

FUNCIONALES

Longevidad	129
R. células Somáticas	119
Días Abiertos	109
Facilidad de parto directa	94

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.1

CONFORMACIÓN

Tipo	1.64	
Angulosidad	0.75	
Capacidad Corporal	0.18	
Estatura	1.13	
Anchura de Pecho	0.56	
Profundidad Corporal	-0.37	
Anchura de Grupa	0.97	
Ángulo de Grupa	0.69	
Miembros y Aplomos	1.49	
Miembros y Aplomos	1.29	
Ángulo Podal	1.22	
Patas Vista Lateral	0.08	
Patas Vista Posterior	1.38	
Movilidad	1.27	
Ubre	1.51	
Inserción Anterior	0.78	
Inserción Posterior	1.35	
Ligamento	0.40	
Profundidad de Ubre	1.22	
Colocación Pezones Anteriores	-0.72	
Colocación Pezones Posteriores	0.31	
Longitud de Pezones	-0.16	




HOLSTEIN

THORPE RF

FR5356775435 20/01/2022
M. VAN ZUILEN - VIMARTIN-SUR-ORTHE (53)

^ THORPE RF



> Factor Rojo (RF).-



^ OUMEA PRIN (Abuela materna)

ISU 191

Index Synthèse Unique

INEL 55

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A1A2 | aAa 234165

PRODUCCIÓN

Conf. 79

Leche	1347 kg	Tasa de proteína	0.2 ‰
Tasa de grasa	0.8 ‰	Proteína	43 kg
Grasa	61 kg	Eficiencia alimentaria	2.1

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	0.8	Acetonemia	0.0
Retención placentaria	0.3	Metritis	0.7
Synthesis Salud de la Pezuña	0.2	Síntesis Lesiones infecciosas	-0.5
Síntesis Lesiones mecánicas	1.1		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.3	Células somáticas	1.6
Mastitis clínica	0.5	Reproducción	1.7
Fertilidad vacas	1.9	Fertilidad novillas	1.6
Intervalo parto - 1a IA	-0.3	Precocidad	3.4
Longevidad	0.9	Velocidad de ordeño	-0.5
Temperamento	0.7	Duración de gestación	-2
Facilidad de nacimiento	0.6	Aptitud al parto	3.8
Vitalidad al nacimiento	1.8	Vitalidad al parto	3.4

MORFOLOGÍA

Conf. 78

Tipo	3.0		+
Ubre	2.2		+
Ligamento suspensor	0.7		
Profundidad de ubre	0.9		
Equilibrio de ubre	0.5		
Inserción anterior	1.4		
Altura ubre posterior	2.0		+
Coloc. pezones anteriores	-0.2		
Coloc. pezones posteriores	0.5		
Longitud pezones	0.5		
Capacidad Corporal	0.1		
Estatura	0.2		
Anchura de pecho	0.2		
Profundidad corporal	-0.2		
Forma lechera	0.7		
Anchura de grupa	0.3		
Ángulo de grupa	-0.8		
Condición corporal	-0.3		
Patás	1.5		
Patás vista lateral	-0.5		
Ángulo podal	0.9		
Patás vista posterior	1.8		
Locomoción	1.3		

Homogeneidad de descendencia

Ubre, Tipo



HOLSTEIN


THORPE RF

FR5356775435 20/01/2022

M. VAN ZUILEN - VIMARTIN-SUR-ORTHE (53)



^ THORPE RF



> Factor Rojo (RF).-



^ OUMEA PRIN (Abuela materna)

ICO 1260 99%

Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A1A2 | aAa 234165

PRODUCCIÓN

78% Prod. Fieb.

Leche	1271 kg
Grasa	56 kg
Grasa %	0.10 %
Proteína	49 kg
Proteína %	0.07 %

FUNCIONALES

Longevidad	119
R. células Somáticas	124
Días Abiertos	107
Facilidad de parto directa	111

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 0.8

CONFORMACIÓN

Tipo	1.59	
Angulosidad	0.41	
Capacidad Corporal	-0.68	
Estatura	0.42	
Anchura de Pecho	0.16	
Profundidad Corporal	-1.26	
Anchura de Grupa	0.53	
Ángulo de Grupa	0.04	
Miembros y Aplomos	1.65	
Miembros y Aplomos	1.08	
Ángulo Podal	1.13	
Patas Vista Lateral	-0.20	
Patas Vista Posterior	1.95	
Movilidad	1.19	
Ubre	1.79	
Inserción Anterior	1.15	
Inserción Posterior	1.49	
Ligamento	0.62	
Profundidad de Ubre	1.18	
Colocación Pezones Anteriores	0.00	
Colocación Pezones Posteriores	-0.20	
Longitud de Pezones	0.25	



HOLSTEIN


THIEM

FR4926544409 19/08/2022

GAEC DES PUIITS - CHOLET (49)



THIEM



REGATE (Madre)

ISU 206

Index Synthèse Unique

INEL 51

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 243615

PRODUCCIÓN

Conf. 78

Leche	1687 kg	Tasa de proteína	-0.9 ‰
Tasa de grasa	-4.0 ‰	Proteína	47 kg
Grasa	40 kg	Eficiencia alimentaria	1.5

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.5	Acetonemia	-0.1
Retención placentaria	0.0	Metritis	0.9
Synthesis Salud de la Pezuña	1.6	Síntesis Lesiones infecciosas	1.1
Síntesis Lesiones mecánicas	1.3		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	2.7	Células somáticas	2.7
Mastitis clínica	2.1	Reproducción	2.2
Fertilidad vacas	2.5	Fertilidad novillas	0.8
Intervalo parto - 1a IA	1.1	Precocidad	2.2
Longevidad	2.7	Velocidad de ordeño	-0.5
Temperamento	-0.4	Duración de gestación	-5
Facilidad de nacimiento	-0.5	Aptitud al parto	3.9
Vitalidad al nacimiento	-0.1	Vitalidad al parto	3.3

MORFOLOGÍA

Conf. 78

Tipo	2.8		+
Ubre	2.6		+
Ligamento suspensor	-0.5		
Profundidad de ubre	2.4		+
Equilibrio de ubre	0.5		
Inserción anterior	2.1		+
Altura ubre posterior	2.7		+
Coloc. pezones anteriores	-0.9		
Coloc. pezones posteriores	-0.5		
Longitud pezones	0.3		
Capacidad Corporal	1.6		
Estatura	2.6		+
Anchura de pecho	1.7		
Profundidad corporal	0.2		
Forma lechera	1.4		
Anchura de grupa	2.2		+
Ángulo de grupa	1.6		
Condición corporal	0.6		
Patas	1.0		
Patas vista lateral	-0.8		
Ángulo podal	0.1		
Patas vista posterior	1.4		
Locomoción	1.1		

Homogeneidad de descendencia

Leche, Patas



TALUN P


 FR5625554437  15/05/2022

15/05/2022

GAEC DES PEUPLIERS - BEAUPREAU EN MAUGES (49)



^ TALUN P



^ RUSTIQUE P (Madre)

ISU 192

Index Synthèse Unique

INEL 64

Índice Económico Lechero

KCAS AA | BCAS A2A2 | aAa 324156

Conf. 78

PRODUCCIÓN

Leche	1182 kg	Tasa de proteína	1.1 ‰
Tasa de grasa	4.1 ‰	Proteína	45 kg
Grasa	84 kg	Eficiencia alimentaria	2.7

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.0	Acetonemia	0.2
Retención placentaria	-0.7	Metritis	0.7
Synthesis Salud de la Pezuña	1.5	Síntesis Lesiones infecciosas	1.7
Síntesis Lesiones mecánicas	0.2		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	2.5	Células somáticas	2.4
Mastitis clínica	2.0	Reproducción	0.3
Fertilidad vacas	1.2	Fertilidad novillas	0.1
Intervalo parto - 1a IA	-0.6	Precocidad	2.2
Longevidad	1.5	Velocidad de ordeño	-0.5
Temperamento	0.7	Duración de gestación	-2
Facilidad de nacimiento	0.1	Aptitud al parto	4.1
Vitalidad al nacimiento	1.5	Vitalidad al parto	3.4

MORFOLOGÍA

Conf. 78

Tipo	2.4	
Ubres	1.5	
Ligamento suspensor	0.3	
Profundidad de ubre	0.8	
Equilibrio de ubre	2.4	
Inserción anterior	1.2	
Altura ubre posterior	2.6	
Coloc. pezones anteriores	-0.9	
Coloc. pezones posteriores	-0.4	
Longitud pezones	0.3	
Capacidad Corporal	0.6	
Estatura	0.5	
Anchura de pecho	0.5	
Profundidad corporal	0.3	
Forma lechera	1.4	
Anchura de grupa	0.7	
Ángulo de grupa	0.0	
Condición corporal	-0.1	
Patas	1.4	
Patas vista lateral	-0.9	
Ángulo podal	0.4	
Patas vista posterior	1.9	
Locomoción	1.4	



HOLSTEIN


TALUN P

FR5625554437 15/05/2022

GAEC DES PEUPLIERS - BEAUPREAU EN MAUGES (49)



TALUN P



RUSTIQUE P (Madre)

ICO 1237 99%

Índice Combinado

KCAS AA | BCAS A2A2 | aAa 324156

PRODUCCIÓN

80% Prod. Fieb.

Leche	867 kg
Grasa	65 kg
Grasa %	0.33 %
Proteína	41 kg
Proteína %	0.12 %

FUNCIONALES

Longevidad	118
R. células Somáticas	129
Días Abiertos	99
Facilidad de parto directa	104

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.0

CONFORMACIÓN

Tipo	1.72	
Angulosidad	0.65	
Capacidad Corporal	0.50	
Estatura	0.84	
Anchura de Pecho	0.79	
Profundidad Corporal	0.14	
Anchura de Grupa	0.90	
Ángulo de Grupa	0.38	
Miembros y Aplomos	1.49	
Miembros y Aplomos	1.50	
Ángulo Podal	0.08	
Patas Vista Lateral	-0.56	
Patas Vista Posterior	1.84	
Movilidad	1.17	
Ubre	1.64	
Inserción Anterior	1.13	
Inserción Posterior	1.66	
Ligamento	0.71	
Profundidad de Ubre	1.20	
Colocación Pezones Anteriores	-0.73	
Colocación Pezones Posteriores	1.37	
Longitud de Pezones	-0.27	



HOLSTEIN


SUMMUM

FR3531064433 16/04/2021

GAEC LA VACHE LANDAISE - NOTRE DAME DES LANDES (44)



^ SUMMUM



- > La asociación perfecta de leche A2A2 y sólidos.-
- > Combina velocidad de ordeño y salud de la ubre.-
- > Patas muy fuertes.-



^ PERRIL TER (Madre)

ISU 183

Index Synthèse Unique

INEL 58

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 243615

PRODUCCIÓN

14 Hijas / 13 Rebaños / Conf. 81

Leche	802 kg	Tasa de proteína	2.9 ‰
Tasa de grasa	2.0 ‰	Proteína	46 kg
Grasa	47 kg	Eficiencia alimentaria	1.7

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	0.8	Acetonemia	0.8
Retención placentaria	-0.1	Metritis	0.6
Synthesis Salud de la Pezuña	0.3	Síntesis Lesiones infecciosas	0.2
Síntesis Lesiones mecánicas	0.2		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.6	Células somáticas	1.5
Mastitis clínica	1.5	Reproducción	0.7
Fertilidad vacas	0.8	Fertilidad novillas	0.6
Intervalo parto - 1a IA	-0.1	Precocidad	2.8
Longevidad	1.5	Velocidad de ordeño	1.3
Temperamento	0.7	Duración de gestación	-3
Facilidad de nacimiento	0.4	Aptitud al parto	4.2
Vitalidad al nacimiento	1.1	Vitalidad al parto	4.1

MORFOLOGÍA

12 Hijas / 9 Rebaños / Conf. 81

Tipo	1.8	
Ubre	1.0	
Ligamento suspensor	0.7	
Profundidad de ubre	0.8	
Equilibrio de ubre	0.4	
Inserción anterior	-0.4	
Altura ubre posterior	1.2	
Coloc. pezones anteriores	-0.4	
Coloc. pezones posteriores	0.3	
Longitud pezones	0.3	
Capacidad Corporal	0.2	
Estatura	0.6	
Anchura de pecho	0.4	
Profundidad corporal	-0.4	
Forma lechera	1.3	
Anchura de grupa	0.6	
Ángulo de grupa	-0.3	
Condición corporal	-0.3	
Patás	1.2	
Patás vista lateral	-0.5	
Ángulo podal	0.6	
Patás vista posterior	1.7	
Locomoción	1.0	

Homogeneidad de descendencia

P‰

F⁺

Ro

R_{PTB}

HOLSTEIN

SUMMUM

🏠 FR3531064433

📅 16/04/2021

🏠 GAEC LA VACHE LANDAISE - NOTRE DAME DES LANDES (44)

^ SUMMUM

PLATON
FR4974973537

KEITH
NOUMEA

PERRIL TER
FR4443993803

KERRIGAN
JOLENE

JAMES BOND
LUMIERE

SIXPACK
KHE ISABEL

SUPERHERO
LALO-TER

^ PERRIL TER (Madre)

ICO 1220 99%

Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 243615

PRODUCCIÓN

81% Prod. Fieb.

Leche

788 kg

Grasa

40 kg

Grasa %

0.11 %

Proteína

46 kg

Proteína %

0.20 %

FUNCIONALES

Longevidad

123

R. células Somáticas

124

Días Abiertos

100

Facilidad de parto directa

110

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud

0.8

CONFORMACIÓN

Tipo

1.34

Angulosidad

0.86

Capacidad Corporal

-0.03

Estatura

0.42

Anchura de Pecho

0.65

Profundidad Corporal

-0.47

Anchura de Grupa

0.44

Ángulo de Grupa

-0.24

Miembros y Aplomos

1.37

Miembros y Aplomos

1.04

Ángulo Podal

0.45

Patas Vista Lateral

0.05

Patas Vista Posterior

1.62

Movilidad

1.00

Ubre

1.36

Inserción Anterior

0.17

Inserción Posterior

0.78

Ligamento

0.92

Profundidad de Ubre

0.98

Colocación Pezones Anteriores

-0.32

Colocación Pezones Posteriores

0.47

Longitud de Pezones

0.17

Referencia : 12/2025



HOLSTEIN

SOLDADO


SOLDADO AND COWS

FR4445551044 05/05/2021

GAEC DU MOULIN AND COWS - PANNECE (44)



^ SOLDADO



- > Impresionante en la producción de leche y A2A2.-
- > Ubres funcionales para un ordeño óptimo.-
- > Tamaño con anchura y fuerza.-



^ POKER (Madre)

ISU 189

Index Synthèse Unique

INEL 81

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 243615

PRODUCCIÓN

29 Hijas / 24 Rebaños / Conf. 85

Leche	1610 kg	Tasa de proteína	1.2 ‰
Tasa de grasa	3.6 ‰	Proteína	60 kg
Grasa	96 kg	Eficiencia alimentaria	3.0

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	0.7	Acetonemia	0.5
Retención placentaria	0.2	Metritis	1.2
Synthesis Salud de la Pezuña	0.2	Síntesis Lesiones infecciosas	0.3
Síntesis Lesiones mecánicas	0.0		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.1	Células somáticas	1.2
Mastitis clínica	0.8	Reproducción	0.9
Fertilidad vacas	1.7	Fertilidad novillas	0.4
Intervalo parto - 1a IA	-0.4	Precocidad	2.9
Longevidad	0.7	Velocidad de ordeño	-0.3
Temperamento	0.4	Duración de gestación	-4
Facilidad de nacimiento	0.3	Aptitud al parto	4.8
Vitalidad al nacimiento	0.5	Vitalidad al parto	2.5

MORFOLOGÍA

20 Hijas / 18 Rebaños / Conf. 83

Tipo	1.2	
Ubre	1.5	
Ligamento suspensor	-0.6	
Profundidad de ubre	1.0	
Equilibrio de ubre	-0.2	
Inserción anterior	1.4	
Altura ubre posterior	1.3	
Coloc. pezones anteriores	-1.4	
Coloc. pezones posteriores	-0.3	
Longitud pezones	0.7	
Capacidad Corporal	1.7	
Estatura	1.4	
Anchura de pecho	1.1	
Profundidad corporal	0.8	
Forma lechera	0.8	
Anchura de grupa	2.3	+
Ángulo de grupa	0.4	
Condición corporal	-0.4	
Patas	-0.2	
Patas vista lateral	0.2	
Ángulo podal	-0.1	
Patas vista posterior	0.2	
Locomoción	-0.5	

F⁺

Ro

R_{PTB}

HOLSTEIN

SOLDADO

SOLDADO AND COWS

🏠 FR4445551044

📅 05/05/2021

🏠 GAEC DU MOULIN AND COWS - PANNECE (44)



^ SOLDADO

POULIDOR
FR3511872727

NEWSTAR
MIKA

LOUXOR
LACAPITALE

BALDUR
JOURANE

MODESTY BH
MAMI 10978

BENWOOD P
JENNIFER

POKER
FR4445551900

JAZZ
MOONRIVER



^ POKER (Madre)

ICO 1230 99%

Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 243615

80% Prod. Fiab.

PRODUCCIÓN

Leche 905 kg

Grasa 69 kg

Grasa % 0.35%

Proteína 49 kg

Proteína % 0.18%

FUNCIONALES

Longevidad 110

R. células Somáticas 123

Días Abiertos 109

Facilidad de parto directa 105

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 0.7

CONFORMACIÓN

Tipo 1.51

Angulosidad 1.83

Capacidad Corporal 0.67

Estatura 1.16

Anchura de Pecho 0.93

Profundidad Corporal 0.18

Anchura de Grupa 0.94

Ángulo de Grupa 0.15

Miembros y Aplomos 0.45

Miembros y Aplomos 0.07

Ángulo Podal 0.73

Patas Vista Lateral 0.73

Patas Vista Posterior 0.34

Movilidad 0.24

Ubre 1.63

Inserción Anterior 1.55

Inserción Posterior 1.28

Ligamento 0.20

Profundidad de Ubre 1.39

Colocación Pezones Anteriores -0.93

Colocación Pezones Posteriores 0.65

Longitud de Pezones -0.32

Referencia : 12/2025




HOLSTEIN

SEE PP RDC

DE000365252114 202H002014 29/06/2023



SEE PP RDC



> Factor Rojo (RF).-



JJ CRAZY (Abuela materna)

ISU 192

Index Synthèse Unique

INEL 70

Índice Económico Lechero

KCAS BE | BCAS A1A2

Referencia : 12/2025

PRODUCCIÓN

Conf. 70

Leche	1292 kg	Tasa de proteína	2.4 ‰
Tasa de grasa	1.0 ‰	Proteína	57 kg
Grasa	59 kg	Eficiencia alimentaria	2.2

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	0.9	Acetonemia	-1.2
Retención placentaria	0.0	Metritis	0.4
Synthesis Salud de la Pezuña	1.4	Síntesis Lesiones infecciosas	0.9
Síntesis Lesiones mecánicas	1.2		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	2.1	Células somáticas	2.4
Mastitis clínica	1.2	Reproducción	0.9
Fertilidad vacas	1.5	Fertilidad novillas	0.4
Intervalo parto - 1a IA	-0.2	Precocidad	2.1
Longevidad	2.9	Velocidad de ordeño	0.4
Temperamento	0.4	Duración de gestación	-1
Facilidad de nacimiento	-0.5	Aptitud al parto	2.7
Vitalidad al nacimiento	0.3	Vitalidad al parto	2.2

MORFOLOGÍA

Conf. 70

Tipo	0.9	
Ubre	0.6	
Ligamento suspensor	-1.0	
Profundidad de ubre	1.2	
Equilibrio de ubre	1.7	
Inserción anterior	0.6	
Altura ubre posterior	1.3	
Coloc. pezones anteriores	-0.4	
Coloc. pezones posteriores	-0.4	
Longitud pezones	-0.6	
Capacidad Corporal	0.3	
Estatura	0.8	
Anchura de pecho	-0.2	
Profundidad corporal	0.2	
Forma lechera	0.6	
Anchura de grupa	0.6	
Ángulo de grupa	-0.5	
Condición corporal	-0.4	
Patas	0.6	
Patas vista lateral	0.4	
Ángulo podal	0.3	
Patas vista posterior	0.8	
Locomoción	0.6	

Homogeneidad de descendencia

Leche




HOLSTEIN

SEE PP RDC

DE000365252114 202H002014 29/06/2023



SEE PP RDC



> Factor Rojo (RF).-



JJ CRAZY (Abuela materna)

ICO 1293 99%
Índice Combinado

KCAS BE | BCAS A1A2

PRODUCCIÓN

77% Prod. Fieb.

Leche	1391 kg
Grasa	56 kg
Grasa %	0.05 %
Proteína	66 kg
Proteína %	0.20 %

FUNCIONALES

Longevidad	132
R. células Somáticas	130
Días Abiertos	106
Facilidad de parto directa	101

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 0.9

CONFORMACIÓN

Tipo	1.45	
Angulosidad	0.80	
Capacidad Corporal	0.35	
Estatura	0.91	
Anchura de Pecho	0.30	
Profundidad Corporal	0.05	
Anchura de Grupa	0.79	
Ángulo de Grupa	-0.10	
Miembros y Aplomos	0.90	
Miembros y Aplomos	0.88	
Ángulo Podal	0.27	
Patas Vista Lateral	0.87	
Patas Vista Posterior	0.80	
Movilidad	0.84	
Ubre	1.51	
Inserción Anterior	0.94	
Inserción Posterior	0.98	
Ligamento	-0.01	
Profundidad de Ubre	1.38	
Colocación Pezones Anteriores	0.25	
Colocación Pezones Posteriores	-0.91	
Longitud de Pezones	0.03	



HOLSTEIN


SAVENAY

FR4428406358 12/09/2021

GAEC DU MOULIN DE TREFOUX - GUÉMENE PENFAO (44)



SAVENAY



PRECIEUSE (Madre)

ISU 179

Index Synthèse Unique

INEL 34

Índice Económico Lechero

KCAS AA | BCAS A2A2

PRODUCCIÓN

Conf. 79

Leche	713 kg	Tasa de proteína	0.4 ‰
Tasa de grasa	1.2 ‰	Proteína	26 kg
Grasa	37 kg	Eficiencia alimentaria	1.3

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.2	Acetonemia	1.2
Retención placentaria	-0.2	Metritis	0.9
Synthesis Salud de la Pezuña	1.4	Síntesis Lesiones infecciosas	1.8
Síntesis Lesiones mecánicas	0.0		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.3	Células somáticas	1.4
Mastitis clínica	0.8	Reproducción	1.4
Fertilidad vacas	1.4	Fertilidad novillas	1.2
Intervalo parto - 1a IA	0.1	Precocidad	2.8
Longevidad	1.4	Velocidad de ordeño	1.2
Temperamento	0.2	Duración de gestación	-2
Facilidad de nacimiento	-0.1	Aptitud al parto	3.4
Vitalidad al nacimiento	0.6	Vitalidad al parto	3.4

MORFOLOGÍA

Conf. 78

Tipo	2.6		+
Ubre	1.7		
Ligamento suspensor	0.5		
Profundidad de ubre	1.2		
Equilibrio de ubre	0.8		
Inserción anterior	0.6		
Altura ubre posterior	2.1		+
Coloc. pezones anteriores	1.2		
Coloc. pezones posteriores	0.4		
Longitud pezones	1.0		
Capacidad Corporal	0.6		
Estatura	0.9		
Anchura de pecho	0.4		
Profundidad corporal	-0.2		
Forma lechera	0.7		
Anchura de grupa	1.3		
Ángulo de grupa	0.0		
Condición corporal	-0.8		
Patas	1.4		
Patas vista lateral	-1.1		
Ángulo podal	-0.2		
Patas vista posterior	2.2		+
Locomoción	1.4		



 GAEC DU MOULIN DE TREFOUX - GUEMENE PENFAO (44)



```

graph LR
    SKELTON[SKELTON  
DE000361395654] --- STARELLO[STARELLO  
LADY 451]
    SKELTON --- PRECIEUSE[PRECIEUSE  
FR5635927225]
    PRECIEUSE --- DATELINE[DATELINE  
NATACHA]
    SKELTON --- STYX_RED[STYX RED]
    SKELTON --- HAS_STALAX[HAS STALAX]
    SKELTON --- GYMNAST[GYMNAST]
    SKELTON --- LUZIFER[LUZIFER]
    SKELTON --- HOTLINE[HOTLINE]
    SKELTON --- DARLA[DARLA]
    SKELTON --- LUACES[LUACES]
    SKELTON --- LUNE[LUNE]
  
```

SKELTON
DE000361395654

STARELLO
LADY 451

PRECIEUSE
FR5635927225

DATELINE
NATACHA

STYX RED
HAS STALAX

GYMNAST
LUZIFER

HOTLINE
DARLA

LUACES
LUNE



^ PRECIEUSE (Madre)

KCAS **AA** | BCAS **A2A2**

80% Prod. Fiab.

Leche	1025 kg
Grasa	45 kg
Grasa %	0.08 %
Proteina	43 kg
Proteina %	0.09 %

Longevidad	111
R. células Somáticas	119
Días Abiertos	100
Facilidad de parto directa	102

Síntesis de salud	1.2
-------------------	-----

Tipo	1.75	
Angulosidad	1.44	
Capacidad Corporal	-0.02	
Estatura	1.15	
Anchura de Pecho	0.51	
Profundidad Corporal	-0.70	
Anchura de Grupa	0.68	
Ángulo de Grupa	0.34	
Miembros y Aplomos	1.74	
Miembros y Aplomos	1.67	
Ángulo Podal	0.23	
Patas Vista Lateral	-0.22	
Patas Vista Posterior	2.00	
Movilidad	1.44	
Ubre	1.58	
Inserción Anterior	0.96	
Inserción Posterior	1.67	
Ligamento	0.67	
Profundidad de Ubre	1.51	
Colocación Pezones Anteriores	1.00	
Colocación Pezones Posteriores	0.78	
Longitud de Pezones	0.68	


**HOLSTEIN****SANTIAGO**

FR2931504555 17/01/2021

GAEC DE COAT AR GUEVER - MILIZAC GUIPRONVEL (29)



SANTIAGO



- > Combinación perfecta de producción y fertilidad.-
- > Ubres funcionales y un tamaño moderno.-
- > Pedigrí original.-



PAQUITA (Madre)

ISU 183

Index Synthèse Unique

INEL 49

Índice Económico Lechero

KCAS AA | BCAS A2A2 | aAa 243615

PRODUCCIÓN

228 Hijas / 156 Rebaños / Conf. 95

Leche	1360 kg	Tasa de proteína	-0.5 ‰
Tasa de grasa	0.0 ‰	Proteína	39 kg
Grasa	55 kg	Eficiencia alimentaria	2.1

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.5	Acetonemia	1.5
Retención placentaria	0.4	Metritis	1.3
Synthesis Salud de la Pezuña	0.2	Síntesis Lesiones infecciosas	0.0
Síntesis Lesiones mecánicas	0.3		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	2.2	Células somáticas	2.1
Mastitis clínica	1.8	Reproducción	2.1
Fertilidad vacas	2.3	Fertilidad novillas	1.2
Intervalo parto - 1a IA	0.5	Precocidad	1.8
Longevidad	2.2	Velocidad de ordeño	-1.0
Temperamento	0.0	Duración de gestación	-1
Facilidad de nacimiento	0.1	Aptitud al parto	4.2
Vitalidad al nacimiento	1.0	Vitalidad al parto	3.0

MORFOLOGÍA

99 Hijas / 62 Rebaños / Conf. 92

Tipo	1.3	
Ubre	1.4	
Ligamento suspensor	0.1	
Profundidad de ubre	1.2	
Equilibrio de ubre	0.4	
Inserción anterior	1.1	
Altura ubre posterior	1.3	
Coloc. pezones anteriores	0.3	
Coloc. pezones posteriores	-1.5	
Longitud pezones	0.9	
Capacidad Corporal	0.0	
Estatura	0.2	
Anchura de pecho	0.7	
Profundidad corporal	-0.5	
Forma lechera	0.9	
Anchura de grupa	0.0	
Ángulo de grupa	-0.4	
Condición corporal	0.5	
Patas	0.2	
Patas vista lateral	-1.4	
Ángulo podal	0.2	
Patas vista posterior	0.2	
Locomoción	0.5	

Homogeneidad de descendencia

Leche, SAL UBRE



HOLSTEIN


SANTIAGO

FR2931504555 17/01/2021

GAEC DE COAT AR GUEVER - MILIZAC GUIPRONVEL (29)



^ SANTIAGO



^ PAQUITA (Madre)

ICO 1253 99%
Índice Combinado

KCAS AA | BCAS A2A2 | aAa 243615

PRODUCCIÓN

81% Prod. Fiab.

Leche	1104 kg
Grasa	47 kg
Grasa %	0.07 %
Proteína	42 kg
Proteína %	0.06 %

FUNCIONALES

Longevidad	126
R. células Somáticas	128
Días Abiertos	121
Facilidad de parto directa	108

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.5

CONFORMACIÓN

Tipo	1.27	
Angulosidad	0.36	
Capacidad Corporal	0.10	
Estatura	0.54	
Anchura de Pecho	1.11	
Profundidad Corporal	-0.44	
Anchura de Grupa	0.64	
Ángulo de Grupa	-0.57	
Miembros y Aplomos	0.45	
Miembros y Aplomos	0.54	
Ángulo Podal	0.56	
Patas Vista Lateral	-1.45	
Patas Vista Posterior	0.42	
Movilidad	0.46	
Ubre	1.46	
Inserción Anterior	1.14	
Inserción Posterior	1.05	
Ligamento	0.36	
Profundidad de Ubre	1.50	
Colocación Pezones Anteriores	0.32	
Colocación Pezones Posteriores	1.38	
Longitud de Pezones	-1.02	



HOLSTEIN


RANGERS

FR4422785259 07/06/2020

GAEC DE L'ETANG - GUIDEL (56)



RANGERS



- > El toro ideal para mejorar la salud y la longevidad.-
- > Asegura una alta producción de leche y buena fertilidad.-
- > Tamaño moderado y buena condición corporal.-

ISU 178

Index Synthèse Unique

INEL 39

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 123

PRODUCCIÓN

Conf. 79

Leche	742 kg	Tasa de proteína	0.3 ‰
Tasa de grasa	3.0 ‰	Proteína	27 kg
Grasa	57 kg	Eficiencia alimentaria	1.9

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.3	Acetonemia	0.5
Retención placentaria	-0.6	Metritis	0.9
Synthesis Salud de la Pezuña	0.3	Síntesis Lesiones infecciosas	0.9
Síntesis Lesiones mecánicas	-0.8		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	2.4	Células somáticas	2.4
Mastitis clínica	1.8	Reproducción	2.2
Fertilidad vacas	1.8	Fertilidad novillas	1.2
Intervalo parto - 1a IA	1.2	Precocidad	1.8
Longevidad	2.6	Velocidad de ordeño	-0.4
Temperamento	1.0	Duración de gestación	-4
Facilidad de nacimiento	-0.4	Aptitud al parto	3.6
Vitalidad al nacimiento	-0.5	Vitalidad al parto	2.4
CDH		No Portador	

MORFOLOGÍA

Conf. 78

Tipo	0.8	
Ubre	1.1	
Ligamento suspensor	-0.8	
Profundidad de ubre	1.8	
Equilibrio de ubre	-0.3	
Inserción anterior	0.5	
Altura ubre posterior	0.8	
Coloc. pezones anteriores	0.3	
Coloc. pezones posteriores	-0.1	
Longitud pezones	-0.6	
Capacidad Corporal	-1.8	
Estatura	-0.2	
Anchura de pecho	-0.8	
Profundidad corporal	-1.2	
Forma lechera	0.6	
Anchura de grupa	-2.2	
Ángulo de grupa	0.1	
Condición corporal	0.3	
Patás	0.4	
Patás vista lateral	-0.7	
Ángulo podal	-0.3	
Patás vista posterior	0.6	
Locomoción	0.7	

Homogeneidad de descendencia

SAL UBRE



HOLSTEIN

RANGERS

FR4422785259

07/06/2020

GAEC DE L'ETANG - GUIDEL (56)



RANGERS

LAVONTE

US003134971749

OPTION

FR5619106800

SUPERHERO

LAVON

ACCELRENOW

MOISSON

SUPERSHOT

DE SU 3081

RUBICON

LAFONDA

DONATEL MR

MOGUL ROSA

JETT SSI

JUBILATION

ICO 1239 99%

Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 123

82% Prod. Fiab.

PRODUCCIÓN

Leche

552 kg

Grasa

53 kg

Grasa %

0.33 %

Proteína

27 kg

Proteína %

0.08 %

FUNCIONALES

Longevidad

133

R. células Somáticas

127

Días Abiertos

117

Facilidad de parto directa

101

CDH

No Portador

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud

1.3

CONFORMACIÓN

Tipo

1.19

Angulosidad

-1.24

Capacidad Corporal

-1.13

Estatura

0.23

Anchura de Pecho

-0.70

Profundidad Corporal

-1.48

Anchura de Grupa

0.43

Ángulo de Grupa

0.27

Miembros y Aplomos

0.99

Miembros y Aplomos

1.17

Ángulo Podal

0.03

Patas Vista Lateral

-0.89

Patas Vista Posterior

0.86

Movilidad

1.00

Ubre

1.59

Inserción Anterior

0.80

Inserción Posterior

0.82

Ligamento

0.21

Profundidad de Ubre

1.56

Colocación Pezones Anteriores

0.20

Colocación Pezones Posteriores

-0.27

Longitud de Pezones

0.11

Referencia : 12/2025




HOLSTEIN

PERIVIS

FR2920196429 23/10/2019
GAEC DU LAC BLANC - BOURG BLANC (29)



PERIVIS



OBLIGEANCE (Madre)

ISU 152

Index Synthèse Unique

INEL 26

Índice Económico Lechero

KCAS AA | BCAS A2A2

2130 Hijas / 1421 Rebaños / Conf. 95

PRODUCCIÓN

Leche	118 kg	Tasa de proteína	2.3 ‰
Tasa de grasa	1.6 ‰	Proteína	20 kg
Grasa	17 kg	Eficiencia alimentaria	0.4

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	0.3	Acetonemia	-0.1
Retención placentaria	-0.3	Metritis	0.5
Synthesis Salud de la Pezuña	0.0	Síntesis Lesiones infecciosas	0.4
Síntesis Lesiones mecánicas	-0.6		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	0.1	Células somáticas	-0.1
Mastitis clínica	0.4	Reproducción	1.0
Fertilidad vacas	1.4	Fertilidad novillas	0.2
Intervalo parto - 1a IA	0.5	Precocidad	1.5
Longevidad	0.7	Velocidad de ordeño	1.0
Temperamento	0.0	Duración de gestación	1
Facilidad de nacimiento	0.5	Aptitud al parto	5.3
Vitalidad al nacimiento	1.1	Vitalidad al parto	3.0
CDH		No Portador	

MORFOLOGÍA

346 Hijas / 251 Rebaños / Conf. 95

Tipo	2.3		+
Ubre	1.8		
Ligamento suspensor	0.0		
Profundidad de ubre	1.8		
Equilibrio de ubre	-0.6		
Inserción anterior	2.1		+
Altura ubre posterior	0.6		
Coloc. pezones anteriores	-1.1		
Coloc. pezones posteriores	-1.0		
Longitud pezones	1.2		
Capacidad Corporal	0.5		
Estatura	0.7		
Anchura de pecho	1.3		
Profundidad corporal	-0.2		
Forma lechera	-0.7		
Anchura de grupa	0.2		
Ángulo de grupa	-0.1		
Condición corporal	1.2		
Patás	1.2		
Patás vista lateral	-0.1		
Ángulo podal	0.4		
Patás vista posterior	1.3		
Locomoción	1.2		




HOLSTEIN

PERIVIS

FR2920196429 23/10/2019
GAEC DU LAC BLANC - BOURG BLANC (29)



PERIVIS



OBLIGEANCE (Madre)

ICO 1148 90%
Índice Combinado

KCAS AA | BCAS A2A2

85% Prod. Fiab.

PRODUCCIÓN

Leche	56 kg
Grasa	20 kg
Grasa %	0.19 %
Proteína	24 kg
Proteína %	0.23 %

FUNCIONALES

Longevidad	116
R. células Somáticas	108
Días Abiertos	113
Facilidad de parto directa	108
CDH	No Portador

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 0.3

CONFORMACIÓN

Tipo	1.54	
Angulosidad	0.33	
Capacidad Corporal	-0.51	
Estatura	0.92	
Anchura de Pecho	0.90	
Profundidad Corporal	-1.43	
Anchura de Grupa	-0.51	
Ángulo de Grupa	-0.01	
Miembros y Aplomos	1.42	
Miembros y Aplomos	1.52	
Ángulo Podal	0.50	
Patas Vista Lateral	0.20	
Patas Vista Posterior	1.28	
Movilidad	1.30	
Ubre	1.90	
Inserción Anterior	1.79	
Inserción Posterior	0.72	
Ligamento	0.70	
Profundidad de Ubre	2.11	+
Colocación Pezones Anteriores	-0.63	
Colocación Pezones Posteriores	1.00	
Longitud de Pezones	-0.73	



HOLSTEIN


PELLEGRINO

FR7253843259 180H095962 30/10/2019

GAEC DES LYS - RAHAY (72)



PELLEGRINO



- > La referencia en la producción de leche.-
- > Unas inserciones de ubre excepcionales.-



CAVITELLA (Hija)

ISU 186

Index Synthèse Unique

INEL 64

Índice Económico Lechero

TE | KCAS AB | BCAS A1A1 | aAa 324156

PRODUCCIÓN

2762 Hijos / 962 Rebaños / Conf. 95

Leche	1644 kg	Tasa de proteína	-0.6 ‰
Tasa de grasa	3.3 ‰	Proteína	45 kg
Grasa	94 kg	Eficiencia alimentaria	3.1

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.3	Acetonemia	1.5
Retención placentaria	0.3	Metritis	1.2
Synthesis Salud de la Pezuña	0.4	Síntesis Lesiones infecciosas	0.0
Síntesis Lesiones mecánicas	0.8		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.6	Células somáticas	1.9
Mastitis clínica	0.8	Reproducción	1.1
Fertilidad vacas	1.7	Fertilidad novillas	1.3
Intervalo parto - 1a IA	-1.2	Precocidad	2.0
Longevidad	2.9	Velocidad de ordeño	-0.5
Temperamento	1.2	Duración de gestación	-4
Facilidad de nacimiento	0.2	Aptitud al parto	4.3
Vitalidad al nacimiento	-0.3	Vitalidad al parto	2.9
CDH		No Portador	

MORFOLOGÍA

1506 Hijos / 179 Rebaños / Conf. 95

Tipo	1.4	
Ubre	1.8	
Ligamento suspensor	1.6	
Profundidad de ubre	1.6	
Equilibrio de ubre	1.1	
Inserción anterior	0.7	
Altura ubre posterior	2.5	+
Coloc. pezones anteriores	-0.4	
Coloc. pezones posteriores	0.8	
Longitud pezones	-0.9	
Capacidad Corporal	0.8	
Estatura	1.6	
Anchura de pecho	0.5	
Profundidad corporal	0.6	
Forma lechera	1.2	
Anchura de grupa	0.9	
Ángulo de grupa	0.3	
Condición corporal	-0.4	
Patás	0.1	
Patás vista lateral	-0.8	
Ángulo podal	-0.8	
Patás vista posterior	0.3	
Locomoción	0.6	

SSF

a

HOLSTEIN

PELLEGRINO

FR7253843259 180H095962

30/10/2019

GAEC DES LYS - RAHAY (72)



PELLEGRINO

TOPNOTCHPR
CA000012529327

JEDI SSI
TANIA

JABEL
CA000012754977

MONTROSS
MIRI 8679

LOTTOMAX
TANIA

DOORSOPEN
ANNE

MUSCADET
JABRA



CAVITELLA (Hija)

ICO 1282 99%

Índice Combinado

TE | KCAS AB | BCAS A1A1 | aAa 324156

90% Prod. Fiab.

PRODUCCIÓN

Leche

1491 kg

Grasa

70 kg

Grasa %

0.15 %

Proteína

50 kg

Proteína %

0.01 %

FUNCIONALES

Longevidad

127

R. células Somáticas

126

Días Abiertos

102

Facilidad de parto directa

106

CDH

No Portador

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud

1.3

CONFORMACIÓN

Tipo

1.99

Angulosidad

1.39

Capacidad Corporal

0.82

Estatura

1.61

Anchura de Pecho

0.55

Profundidad Corporal

0.38

Anchura de Grupa

1.23

Ángulo de Grupa

0.56

Miembros y Aplomos

0.55

Miembros y Aplomos

0.67

Ángulo Podal

-0.19

Patas Vista Lateral

-0.73

Patas Vista Posterior

0.14

Movilidad

0.67

Ubre

2.32

+

Inserción Anterior

1.39

Inserción Posterior

2.08

+

Ligamento

1.39

Profundidad de Ubre

2.04

+

Colocación Pezones Anteriores

0.17

Colocación Pezones Posteriores

-0.23

Longitud de Pezones

0.47

Referencia : 12/2025





HOLSTEIN

PALMA P

FR2213517149 14/04/2019



PALMA P



NAYA (Madre)

ISU 161

Index Synthèse Unique

INEL 18

Índice Económico Lechero

KCAS AA | BCAS A2A2 | aAa 324156

PRODUCCIÓN

1273 Hijas / 519 Rebaños / Conf. 95

Leche	443 kg	Tasa de proteína	1.0 ‰
Tasa de grasa	-2.4 ‰	Proteína	20 kg
Grasa	-5 kg	Eficiencia alimentaria	0.3

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.5	Acetonemia	1.4
Retención placentaria	0.3	Metritis	1.0
Synthesis Salud de la Pezuña	0.1	Síntesis Lesiones infecciosas	-1.6
Síntesis Lesiones mecánicas	2.6		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	3.2	Células somáticas	2.8
Mastitis clínica	3.1	Reproducción	1.1
Fertilidad vacas	1.6	Fertilidad novillas	0.4
Intervalo parto - 1a IA	0.2	Precocidad	2.0
Longevidad	3.2	Velocidad de ordeño	-1.1
Temperamento	0.3	Duración de gestación	0
Facilidad de nacimiento	-0.5	Aptitud al parto	4.0
Vitalidad al nacimiento	0.7	Vitalidad al parto	2.3
CDH		No Portador	

MORFOLOGÍA

451 Hijas / 105 Rebaños / Conf. 95

Tipo	2.2		+
Ubre	1.0		
Ligamento suspensor	1.2		
Profundidad de ubre	1.1		
Equilibrio de ubre	1.8		
Inserción anterior	0.0		
Altura ubre posterior	2.3		+
Coloc. pezones anteriores	-2.7		
Coloc. pezones posteriores	-0.5		
Longitud pezones	1.0		
Capacidad Corporal	0.0		
Estatura	-0.1		
Anchura de pecho	-0.1		
Profundidad corporal	-0.9		
Forma lechera	0.7		
Anchura de grupa	1.3		
Ángulo de grupa	-0.2		
Condición corporal	-0.1		
Patás	1.4		
Patás vista lateral	0.2		
Ángulo podal	0.6		
Patás vista posterior	1.7		
Locomoción	1.2		

SSF

P

HOLSTEIN

PALMA P

FR2213517149 14/04/2019



^ PALMA P

KEITH
DE000359556232

KERRIGAN
JOLENE

NAYA
FR3529132314

KINGBOY
UNO RIZA

BALISTO SU
JENA 1323

IZNOGOUD
HYACINTE11

MAIN EVENT
P 9179



^ NAYA (Madre)

ICO 1194 97%

Índice Combinado

KCAS AA | BCAS A2A2 | aAa 324156

86% Prod. Fiab.

PRODUCCIÓN

Leche

468 kg

Grasa

3 kg

Grasa %

-0.14 %

Proteína

26 kg

Proteína %

0.11 %

FUNCIONALES

Longevidad

129

R. células Somáticas

138

Días Abiertos

109

Facilidad de parto directa

98

CDH

No Portador

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud

1.5

CONFORMACIÓN

Tipo

1.54

Angulosidad

1.41

Capacidad Corporal

-0.52

Estatura

0.54

Anchura de Pecho

0.19

Profundidad Corporal

-1.11

Anchura de Grupa

0.39

Ángulo de Grupa

-0.18

Miembros y Aplomos

1.57

Miembros y Aplomos

0.99

Ángulo Podal

1.24

Patas Vista Lateral

0.39

Patas Vista Posterior

1.78

Movilidad

1.16

Ubre

1.44

Inserción Anterior

0.40

Inserción Posterior

1.91

Ligamento

1.18

Profundidad de Ubre

1.52

Colocación Pezones Anteriores

-2.13

Colocación Pezones Posteriores

1.03

Longitud de Pezones

-0.36

Referencia : 12/2025

PRODUCCIÓN								MORFOLOGÍA												
KAPPA CASEINA	BETTA CASEINA	INDICE ECONOMICO LACTEO	PROTEINA KG	GRASA KG	PROTEINA %	GRASA %	LECHE	EFICIENCIA ALIMENTARIA	TIPO				UBRE							
									TIPO	UBRE	CAPACIDAD CORPORAL	PATAS Y PIES	LIGAMENTO SUSPENSOR	PROFUNDIDAD DE UBRE	EQUILIBRIO DE UBRE	INSERCIÓN ANTERIOR	INSERCIÓN POSTERIOR	COLOCACIÓN PEZONES ANTERIOR	COLOCACIÓN PEZONES POSTERIOR	LONGITUD DE PEZONES

ISU - ÍNDICES HOLSTEIN FRANCESES

Numero	Toro	ISU	Conf	Hijas	KCAS	BCAS	INEL	PROT	GRA-SA	P %	G %	LE-CHE	EFA	Tipo	Ubre	CC	Pa-tas	LS	PU	EQ	IA	AUP	CPA	CPP	LP
FR7253843259	PELLEGRINO	186	95	2762	AB	A1A1	64	45	94	-0.1	0.3	1644	3.1	1.4	1.8	0.8	0.1	1.6	1.6	1.1	0.7	2.5	-0.4	0.8	-0.9
FR2920196429	PERIVIS	152	95	2130	AA	A2A2	26	20	17	0.2	0.2	118	0.4	2.3	1.8	0.5	1.2	0.0	1.8	-0.6	2.1	0.6	-1.1	-1.0	1.2
FR4422785259	RANGERS	178	79	0	AB	A2A2	39	27	57	0.0	0.3	742	1.9	0.8	1.1	-1.8	0.4	-0.8	1.8	-0.3	0.5	0.8	0.3	-0.1	-0.6
DE000365252114	SEE PP RDC	192	70	0	BE	A1A2	70	57	59	0.2	0.1	1292	2.2	0.9	0.6	0.3	0.6	-1.0	1.2	1.7	0.6	1.3	-0.4	-0.4	-0.6
FR5625554437	TALUN P	192	78	0	AA	A2A2	64	45	84	0.1	0.4	1182	2.7	2.4	1.5	0.6	1.4	0.3	0.8	2.4	1.2	2.6	-0.9	-0.4	0.3
FR4926544409	THIEM	206	78	0	AB	A2A2	51	47	40	-0.1	-0.4	1687	1.5	2.8	2.6	1.6	1.0	-0.5	2.4	0.5	2.1	2.7	-0.9	-0.5	0.3
FR5356775435	THORPE RF	191	79	0	AB	A1A2	55	43	61	0.0	0.1	1347	2.1	3.0	2.2	0.1	1.5	0.7	0.9	0.5	1.4	2.0	-0.2	0.5	0.5
FR4482232422	TONYKROOS	193	78	0	AA	A2A2	67	50	77	0.1	0.3	1348	2.7	2.3	1.9	-0.1	0.9	-1.0	1.2	0.9	1.4	2.5	0.6	-1.1	1.6
US003251555516	TOOLATE	212	72	0	AB	A1A1	98	64	140	0.3	1.0	1272	4.5	0.6	1.2	-1.1	-0.2	0.7	0.7	-0.8	1.2	0.7	-0.7	0.0	-0.7
FR2938874204	UDIGSTON	211	76	0	AB	2A2	84	55	101	0.6	1.0	461	3.5	0.7	1.0	-0.3	-0.2	-0.8	1.3	1.2	1.7	1.0	0.3	0.3	-1.7
FR2239146378	ULAIT	187	78	0	AB	A2A2	69	58	60	0.1	-0.1	1614	2.3	1.4	0.8	0.8	0.4	1.3	-0.6	0.4	0.2	0.5	-0.5	0.3	0.4
FR5632804337	UNIFOUX P	217	74	0	AB	2A2	80	61	84	0.2	0.3	1526	3.3	1.2	0.3	-0.8	0.9	-0.3	0.7	0.3	-0.2	0.9	-1.3	0.2	-0.5
FR3545142826	UPRO	199	78	0	BB	A2A2	68	57	58	0.1	-0.1	1515	2.1	1.7	1.1	0.8	1.0	0.4	0.4	0.8	0.8	1.0	0.2	0.8	0.2
US003264522471	UPSET	185	74	0	AA	A1A2	97	73	122	0.0	0.3	2104	3.7	-0.3	-0.2	-0.2	0.2	-0.4	-0.6	0.0	0.2	0.4	-0.2	0.7	-2.0
FR5368981755	UPSTANDING	199	74	0	AA	A1A2	81	57	99	0.3	0.6	1050	3.1	0.6	0.6	0.7	0.2	0.1	-0.2	-0.3	-0.2	1.1	-0.6	0.1	-0.3
FR1452583761	URASI PP	190	74	0	AB	A2A2	52	37	61	0.2	0.4	742	2.0	1.5	0.6	-0.4	1.3	-0.7	2.1	2.2	1.0	0.8	-1.4	-0.7	0.2
FR1543206874	URASKA RF	196	75	0	BB	A2A2	80	56	94	0.4	0.7	1004	3.3	2.3	1.2	1.0	1.5	0.1	1.2	1.8	1.8	1.0	1.2	0.5	-0.1
FR7981250915	URGENTISTE	197	74	0	AB	A2A2	68	55	62	0.2	0.0	1357	2.0	3.0	2.0	0.2	1.4	0.0	0.5	0.9	1.2	1.6	-0.5	-0.3	2.1
FR5356775521	UTZO RED	203	75	0	BB	A2A2	60	47	53	0.2	0.2	1045	2.2	2.5	1.4	0.1	1.2	-0.2	0.8	-0.1	1.0	1.0	0.3	-0.9	0.8
FR2224237319	VERY SYN	209	70	0	AA	A2A2	74	56	101	-0.2	0.2	2036	3.2	2.3	1.6	0.1	1.3	0.5	1.2	1.0	1.4	1.9	-1.1	0.6	-0.2
FR5021941154	VIGNAC	223	70	0	AB	A2A2	70	56	64	0.2	0.2	1327	2.7	3.5	2.3	0.3	2.1	-0.2	1.5	-0.2	1.8	2.2	-1.1	0.4	0.6
FR2941423468	VOLTAIRE	214	74	0	BB	A2A2	83	72	55	0.3	-0.2	1652	2.1	3.3	2.1	0.9	1.6	0.9	1.1	1.0	1.0	2.3	-0.6	0.2	0.6

ICO - ÍNDICES HOLSTEIN ESPAÑOLES

Numero	Toro	ICO	Conf	Hijas	KCAS	BCAS	IMEQ	PROT	GRA-SA	P %	G %	LE-CHE	EFA	Tipo	Ubre	CC	Pa-tas	LS	PU	EQ	IA	AUP	CPA	CPP	LP
FR7253843259	PELLEGRINO	1282	95	2762	AB	A1A1	129	50	70	0.01	0.15	1491		1.99	2.32	0.82	0.55	1.39	2.04		1.39	2.08	0.17	0.47	-0.23
FR2920196429	PERIVIS	1148	95	2130	AA	A2A2	116	24	20	0.23	0.19	56		1.54	1.90	-0.51	1.42	0.70	2.11		1.79	0.72	-0.63	-0.73	1.00
FR4422785259	RANGERS	1239	79	0	AB	A2A2	127	27	53	0.08	0.33	552		1.19	1.59	-1.13	0.99	0.21	1.56		0.80	0.82	0.20	0.11	-0.27
DE000365252114	SEE PP RDC	1293	70	0	BE	A1A2	130	66	56	0.2	0.05	1391		1.45	1.51	0.35	0.90	-0.01	1.38		0.94	0.98	0.25	0.03	-0.91
FR5625554437	TALUN P	1237	78	0	AA	A2A2	126	41	65	0.12	0.33	867		1.72	1.64	0.50	1.49	0.71	1.20		1.13	1.66	-0.73	-0.27	1.37
FR4926544409	THIEM	1303	78	0	AB	A2A2	128	58	51	0.04	-0.08	1652		2.15	2.22	0.69	1.49	0.58	2.03		1.62	2.03	-0.10	-0.07	0.97
FR4482232422	TONYKROOS	1249	78	0	AA	A2A2	126	47	59	0.13	0.21	1028		1.69	1.89	0.02	1.01	0.42	1.35		1.54	2.22	0.47	-0.20	1.05
US003251555516	TOOLATE	1280	72	0	AB	A1A1	135	53	105	0.24	0.72	844		0.8	1.41	-1.11	0.56	0.56	0.89		0.87	0.36	-0.22	0.05	-0.70
FR2938874204	UDIGSTON	1257	76	0	AB	2A2	134	55	89	0.39	0.73	459		1.16	1.54	-0.33	0.57	0.13	1.43		1.09	0.92	0.42	0.02	-1.30
FR2239146378	ULAIT	1231	78	0	AB	A2A2	124	50	50	0.14	0.11	1081		0.9	1.17	-0.06	0.83	0.46	0.29		0.61	0.46	-0.08	-0.06	0.60
FR5632804337	UNIFOUX P	1275	74	0	AB	2A2	132	48	61	0.22	0.33	762		0.8	1.25	-1.71	0.88	0.20	1.31		0.18	0.77	-0.61	0.02	-0.60
FR3545142826	UPRO	1232	78	0	BB	A2A2	123	50	45	0.18	0.1	961		1.33	1.53	0.37	0.92	0.85	1.01		0.91	1.07	0.22	0.67	0.29
US003264522471	UPSET	1281	74	0	AA	A1A2	133	65	91	0.12	0.3	1608		0.59	0.83	0.16	0.09	-0.07	0.31		0.73	0.50	0.46	0.47	-2.41
FR5368981755	UPSTANDING	1246	74	0	AA	A1A2	131	52	79	0.26	0.5	759		1.06	1.30	0.29	0.26	0.39	0.64		0.59	1.08	-0.16	0.13	-0.81
FR1452583761	URASI PP	1214	74	0	AB	A2A2	123	45	46	0.16	0.14	880		1.28	1.31	-0.67	1.36	-0.05	1.88		0.79	0.65	-1.20	-0.65	0.30
FR1543206874	URASKA RF	1237	75	0	BB	A2A2	127	49	68	0.22	0.39	787		1.45	1.46	0.53	1.24	0.23	1.31		1.30	0.65	0.77	0.56	0.10
FR7981250915	URGENTISTE	1239	74	0	AB	A2A2	127	55	59	0.19	0.19	1077		1.23	1.07	-0.23	1.40	-0.42	0.72		0.85	1.11	-0.29	-0.44	1.53
FR5356775521	UTZO RED	1239	75	0	BB	A2A2	124	46	41	0.18	0.11	840		1.26	1.27	-0.48	1.27	0.30	0.98		0.80	0.76	-0.21	-0.61	1.04
FR2224237319	VERY SYN	1318	70	0	AA	A2A2	135	51	89	0.04	0.34	1435		1.6	1.74	0.16	1.10	0.19	1.55		1.38	1.38	-0.70	0.17	0.19
FR5021941154	VIGNAC	1247	70	0	AB	A2A2	125	55	49	0.22	0.14	975		2.04	1.99	-0.12	1.92	0.55	1.77		1.63	2.05	-0.54	0.41	1.04
FR2941423468	VOLTAIRE	1280	74	0	BB	A2A2	127	70	54	0.26	0.07	1288		1.9	1.99	0.06	1.74	1.19	1.26		1.26	1.63	0.00	0.30	0.20

MORFOLOGÍA											FUNCIONALES																	
CAPACIDAD CORPORAL							PATAS				SALUD						PRODUCTIVIDAD				PARTO				FERTILIDAD			
ESTATURA	ANCHURA DE PECHO	PROFUNDIDAD CORPORAL	ASPECTO LECHERO	ANCHURA DE GRUPA	ANGULO DE GRUPA	CONDICION CORPORAL	PATAS VISTA LATERAL	ANGULO DE PIE	PATAS VISTA POSTERIOR	LOCOMOCION	SINTESIS DE SALUD		PEZUÑAS		UBRES		ACETONEMIA	VELOCIDAD DE ORDENO	LONGEVIDAD	DURACIÓN DE LA GESTACIÓN	FACILIDAD DE NACIMIENTO	APTITUD AL PARTO	VITALIDAD AL NACIMIENTO	VITALIDAD AL PARTO	REPRODUCCIÓN FERTILIDAD	FERTILIDAD VACAS	FERTILIDAD NOVILLAS	INTERVALO PARTO-IA1
											RESIST LESIONES INFECC PEZUÑAS	RESIST LESIONES MECÁNICAS PEZUÑAS	SALUD DE LA UBRE	CÉLULAS SOMÁTICAS	MASTITIS CLINICA													

ES	AP	PC	AL	AG	ANG	CC	PVL	AP	PVP	LO	SA-LUD	SLI	SLM	SAUB	CEL	MAST	ACE-TO	VO	LGV	DG	NAC	PAR	VIN	VIV	RE-PRO	Fer V	Fer N	IPIA1
1.6	0.5	0.6	1.2	0.3	0.9	-0.4	-0.8	-0.8	0.3	0.6	1.3	0.0	0.8	1.6	1.9	0.8	1.5	-0.5	2.9	-4	0.2	4.3	-0.3	2.9	1.1	1.7	1.3	-1.2
0.7	1.3	-0.2	-0.7	-0.1	0.2	1.2	-0.1	0.4	1.3	1.2	0.3	0.4	-0.6	0.1	-0.1	0.4	-0.1	1.0	0.7	1	0.5	5.3	1.1	3.0	1.0	1.4	0.2	0.5
-0.2	-0.8	-1.2	0.6	0.1	-2.2	0.3	-0.7	-0.3	0.6	0.7	1.3	0.9	-0.8	2.4	2.4	1.8	0.5	-0.4	2.6	-4	-0.4	3.6	-0.5	2.4	2.2	1.8	1.2	1.2
0.8	-0.2	0.2	0.6	-0.5	0.6	-0.4	0.4	0.3	0.8	0.6	0.9	0.9	1.2	2.1	2.4	1.2	-1.2	0.4	2.9	-1	-0.5	2.7	0.3	2.2	0.9	1.5	0.4	-0.2
0.5	0.5	0.3	1.4	0.0	0.7	-0.1	-0.9	0.4	1.9	1.4	1.0	1.7	0.2	2.5	2.4	2.0	0.2	-0.5	1.5	-2	0.1	4.1	1.5	3.4	0.3	1.2	0.1	-0.6
2.6	1.7	0.2	1.4	1.6	2.2	0.6	-0.8	0.1	1.4	1.1	1.5	1.1	1.3	2.7	2.7	2.1	-0.1	-0.5	2.7	-5	-0.5	3.9	-0.1	3.3	2.2	2.5	0.8	1.1
0.2	0.2	-0.2	0.7	-0.8	0.3	-0.3	-0.5	0.9	1.8	1.3	0.8	-0.5	1.1	1.3	1.6	0.5	0.0	-0.5	0.9	-2	0.6	3.8	1.8	3.4	1.7	1.9	1.6	-0.3
0.3	-0.3	-0.3	1.1	1.0	0.4	-0.2	-0.2	0.3	1.4	0.7	0.9	0.5	0.4	0.7	1.0	0.2	0.9	0.1	1.5	1	0.3	3.5	0.8	2.9	1.5	1.9	1.2	-0.4
0.4	-1.2	-0.7	1.1	-1.0	-0.6	-1.2	0.2	-0.8	-0.1	0.2	1.2	1.4	0.8	1.1	1.1	0.9	1.1	-0.4	0.9	-5	0.5	3.6	-0.1	2.3	1.7	2.6	1.3	-0.8
-0.3	0.0	-0.5	1.0	-1.7	-0.1	-0.7	-0.1	-0.9	-0.3	0.4	1.3	1.8	1.0	1.1	0.8	1.2	0.8	1.9	1.6	0	0.5	3.9	0.9	3.6	1.8	2.2	1.8	-0.9
-0.7	0.5	0.0	0.4	0.5	1.5	-0.1	1.1	-1.2	1.0	1.0	1.1	1.4	1.5	1.7	1.6	1.4	0.7	-0.2	2.2	-3	0.9	4.3	1.1	2.9	0.5	0.5	-0.1	0.6
-1.0	-0.1	-1.4	0.6	-1.0	-0.1	0.8	-2.1	0.2	1.3	1.3	1.7	1.8	1.1	2.3	2.4	1.7	0.7	-0.4	2.5	0	0.3	3.9	1.3	4.0	2.3	2.4	1.5	0.5
0.3	1.3	0.3	0.2	-0.1	0.3	0.5	-1.2	0.1	1.3	1.2	1.1	1.5	0.4	2.5	2.7	1.7	0.1	-0.1	1.4	-2	0.6	4.4	1.6	3.4	1.2	1.3	0.5	0.5
0.4	0.2	0.2	1.4	0.9	-0.9	-0.3	-0.4	0.0	0.2	0.3	0.8	0.9	-1.2	1.2	1.1	1.1	0.9	-0.8	2.1	-2	0.9	3.1	0.2	2.3	0.4	1.6	0.3	-1.1
0.8	0.8	0.3	0.5	0.1	0.7	0.2	-0.5	0.1	0.1	0.3	1.0	0.1	0.4	0.5	0.3	0.7	1.1	1.1	1.7	-4	-0.3	3.6	-0.2	3.6	2.1	2.1	1.4	0.5
0.3	0.1	-0.9	0.9	-1.7	0.0	0.3	-1.1	1.0	1.2	1.4	1.0	0.8	1.3	0.5	0.6	0.3	0.0	0.4	1.6	-3	0.6	3.2	0.3	1.8	2.7	2.1	1.7	1.2
0.2	1.0	0.5	0.3	0.5	0.9	0.6	-1.2	0.9	1.5	1.7	1.0	1.0	1.5	0.7	1.0	0.0	1.6	-0.1	1.9	-4	0.7	3.2	0.8	2.4	0.5	0.1	0.4	0.5
0.2	-0.7	-0.2	0.4	0.4	1.5	-1.0	-0.8	0.7	1.7	1.4	0.7	0.1	0.8	0.7	0.8	0.5	-0.3	0.6	2.6	2	-0.3	3.2	1.0	2.5	1.1	1.8	0.7	-0.5
-0.6	-0.3	-0.5	1.1	-0.1	1.2	-0.3	-0.8	0.4	1.4	1.3	1.3	0.4	1.4	1.8	1.8	1.5	0.7	0.3	1.6	-2	0.2	3.1	1.6	2.4	2.0	1.4	1.3	1.0
0.7	0.0	-0.2	0.6	-0.5	0.6	-0.4	-0.6	0.1	1.1	1.8	1.1	1.6	0.5	1.6	1.7	1.1	-0.6	-0.2	3.6	-3	0.9	3.8	0.7	2.1	1.4	2.3	0.6	-0.1
1.0	0.9	-0.6	0.8	-0.5	0.7	0.2	-0.4	0.5	2.2	2.3	1.5	1.5	0.9	0.9	1.0	0.6	0.8	0.0	1.8	-4	-0.1	4.2	1.0	3.7	2.9	3.3	2.0	0.1
-0.2	1.3	-0.2	0.5	-0.1	1.2	1.1	-1.0	0.2	2.2	1.7	1.2	1.9	1.0	1.2	1.1	1.1	0.5	-0.6	2.0	0	-0.5	3.2	0.3	2.1	1.3	1.0	1.8	-0.7

ES	AP	PC	AL	AG	ANG	CC	PVL	AP	PVP	LO	SA-LUD	SLI	SLM	SAUB	CEL	MAST	ACE-TO	VO	LGV	DG	NAC	PAR	VIN	VIV	RE-PRO	Fer V	Fer N	IPIA1
1.61	0.55	0.38	1.23	0.56	1.39	0.67	-0.73	-0.19	0.14	0.67	97				126			93	127		106							102
0.92	0.90	-1.43	-0.51	-0.01	0.33	1.30	0.20	0.50	1.28	1.52	94				108			109	116		108							113
0.23	-0.70	-1.48	0.43	0.27	-1.24	1.00	-0.89	0.03	0.86	1.17	97				127			90	133		101							117
0.91	0.30	0.05	0.79	-0.10	0.80	0.84	0.87	0.27	0.80	0.88	95				130			107	132		101							106
0.84	0.79	0.14	0.90	0.38	0.65	1.17	-0.56	0.08	1.84	1.50	97				129			102	118		104							99
2.14	1.39	-0.32	0.99	1.86	1.92	1.18	-0.67	1.53	1.55	1.02	103				132			88	121		102							113
0.49	-0.12	-0.15	0.97	0.93	0.64	0.60	-0.10	0.68	1.21	0.70	97				122			97	120		97							109
0.59	-1.28	-1.44	0.51	-0.53	-0.42	0.58	0.22	-0.45	0.25	0.56	96				121			92	121		112							109
0.31	0.13	-0.68	0.61	-1.40	0.36	0.70	-0.30	-0.58	0.12	0.69	95				114			123	130		116							100
-0.19	0.69	-0.29	0.05	0.35	0.95	0.76	0.95	-1.09	1.05	0.97	105				121			95	122		114							103
0.05	-0.77	-2.34	-0.21	-0.65	-0.09	1.04	-2.34	0.49	1.54	0.99	94				131			95	131		113							122
0.82	1.13	-0.15	0.17	-0.14	0.58	0.69	-1.35	0.58	1.28	0.81	99				133			102	111		114							110
0.78	0.62	-0.25	0.74	1.44	-0.05	0.04	-0.20	-0.09	-0.26	0.11	92				119			91	130		111							100
1.10	1.01	-0.37	0.72	0.53	1.26	0.15	-0.21	0.63	-0.15	0.00	93				113			121	123		105							115
0.87	-0.07	-1.30	0.17	-1.53	-0.14	1.35	-1.07	1.13	1.19	1.43	92				111			99	117		108							118
0.72	0.97	0.15	0.47	1.39	1.12	1.14	-0.96	0.79	1.20	1.06	99				115			101	118		119							107
0.66	-0.81	-0.39	0.49	0.65	1.39	0.98	-0.47	1.38	1.60	1.14	101				107			113	124		103							107
-0.29	0.18	-0.73	0.29	-0.11	0.85	0.98	-0.45	0.72	1.37	1.21	112				126			102	122		104							110
1.17	0.48	-0.39	0.39	0.00	0.72	1.07	-1.10	1.16	0.91	1.07	97				125			95	133		119							113
1.42	1.02	-1.09	0.56	0.28	0.95	1.50	-0.10	1.36	2.16	1.80	99				115			93	115		101							110
0.18	1.56	-0.56	0.04	0.01	1.26	1.30	-1.21	0.86	2.43	1.91	104				119			84	122		100							98



HOLSTEIN / RED HOLSTEIN

OFERTA DE TOROS

DICIEMBRE 2025

10 MEJORES ICO													
NEW	FERTIMAX	SPERMVITAL	POLLED	RED	RPTB	Localización	Gen/Prob	Número	Nombre	Padre	Abuelo	Bisabuelo	ICO
X						FRA	G	FR2224237319	VERY SYN	REAL SYN	FACETIME	YEARWOOD	1318
	X					FRA	G	FR4926544409	THIEM	RODDICK	GARETT	NORLAND	1303
X				RDC		FRA	G	FR7230592860	VALORIS RF	RIOS P RDC	SAPLOMB	POLFOUX P	1299
			PP	RDC	RPTB	DEU	G	DE000365252114	SEE PP RDC	SEGA P	HADI	GYWER RDC	1293
			P			FRA	G	FR2239816073	VANILLA P	SURGFER P	RIDERCUP	EINSTEIN	1292
	X					FRA	DP	FR7253843259	PELLEGRINO	TOPNOTCHPR	ROUTER	MUSCADET	1282
						US U	G	US003264522471	UPSET	POWERSTAR	ALTAKEVLOW	ALTAZAZZLE	1281
X						FRA	G	FR2941423468	VOLTAIRE	TOPGUN	ROGLIC	LAVONTE	1280
						US U	G	US003251555516	TOOLATE	ALTAKEVLOW	BREAKDOWN	PURSUIT	1280
						FRA	G	FR2226872905	UHAITZ	SUMMUM	POLIBAY	NORLAND	1279

10 MEJORES LECHE													
						FRA	DP	FR1452583336	RANDY	COMPLEX	HOUSE	RUBICON	1229
						FRA	G	FR2923864767	SANPEY	PELLEGRINO	SANTORIUS	SALVATORMR	1252
			P			FRA	G	FR2239816073	VANILLA P	SURGFER P	RIDERCUP	EINSTEIN	1292
	X					FRA	G	FR4926544409	THIEM	RODDICK	GARETT	NORLAND	1303
						US U	G	US003264522471	UPSET	POWERSTAR	ALTAKEVLOW	ALTAZAZZLE	1281
						FRA	DP	FR4472336533	RAMAVINGA	GITAR	MANITOU	ABS SILVER	1223
	X					FRA	DP	FR7253843259	PELLEGRINO	TOPNOTCHPR	ROUTER	MUSCADET	1282
X						FRA	G	FR2224237319	VERY SYN	REAL SYN	FACETIME	YEARWOOD	1318
						FRA	G	FR5620100495	TOUGLAZ	RIDERCUP	V EINSTEIN	CRIMSON	1255
			PP	RDC	RPTB	DEU	G	DE000365252114	SEE PP RDC	SEGA P	HADI	GYWER RDC	1293

10 MEJORES LONGITUD PEZONES													
					RPTB	FRA	DP	FR3536377185	ROMAZY	GIGABYTE	LOUXOR	EPIC GENER	1222
				RED		FRA	G	FR2922889746	UZA RED	STRIKE RED	RAMSES RF	STARELLO	1223
X			PP			FRA	G	FR7253843897	VANITY PP	TAMACK P	SMAUG PP	PAVARD	1245
				RED	RPTB	FRA	G	FR6415082723	TANNAT RED	NETWORKRED	JAYVANO RF	MATT RF	1202
						FRA	G	FR2936155591	TOTTI	GATES	LAVONTE	SUPREME EN	1218
						FRA	G	FR4953769269	VANTAGE	POKER GGA	PLATON	LASTDAY	1247
			PP		RPTB	FRA	DP	FR4475373052	REVAUX PP	VH ALFONSP	BRILLIANCE	BESTBOSS	1179
					RPTB	FRA	DP	FR2538586894	ORSANS	GYMNAST	JEDI SSI	JACEY	1179
						FRA	DP	FR4472336533	RAMAVINGA	GITAR	MANITOU	ABS SILVER	1223
				RED	RPTB	FRA	DP	FR2215668248	OKAIDI RED	MAROON RED	DOVER P	BREKEM	1178



PRODUCCIÓN						FUNCIONALES				TIPO						KCAS	BCAS	αAα	HHF
Conf Leche	Leche	G%	Grasa	P%	Prot	CEL	LGV	DAYS OPEN	DCE	TIPO	UBRE	CUERPO	PATAS	PU	LP				
75	1435	0.34	89	0.04	51	125	133	113	119	1.6	1.74	0.16	1.10	1.55	0.19	AA	A2A2		
77	1652	-0.08	51	0.04	58	132	121	113	102	2.15	2.22	0.69	1.49	2.03	0.97	AB	A2A2	243615	
77	1089	0.26	67	0.11	47	126	130	120	105	1.84	2.20	-0.29	0.87	2.27	-0.44	BB	A1A1		
77	1391	0.05	56	0.2	66	130	132	106	101	1.45	1.51	0.35	0.90	1.38	-0.91	BE	A1A2		
79	1682	-0.01	60	0.03	58	124	137	107	115	0.73	0.71	-0.55	1.22	0.06	0.63	AA	A2A2	432561	
90	1491	0.15	70	0.01	50	126	127	102	106	1.99	2.32	0.82	0.55	2.04	-0.23	AB	A1A1	324156	h2+
80	1608	0.3	91	0.12	65	119	130	100	111	0.59	0.83	0.16	0.09	0.31	-2.41	AA	A1A2	243	
77	1288	0.07	54	0.26	70	119	122	98	100	1.9	1.99	0.06	1.74	1.26	0.20	BB	A2A2		
82	844	0.72	105	0.24	53	121	121	109	112	0.8	1.41	-1.11	0.56	0.89	-0.70	AB	A1A1	231	
77	914	0.23	57	0.19	50	137	127	117	113	1.19	1.61	-0.60	0.49	1.45	-0.27	AB	A1A2		h1+
82	1715	-0.05	56	0.17	75	117	111	94	104	0.77	1.07	-0.96	-0.03	0.30	0.07	AB	A2A2	432561	
82	1712	0.02	63	0.04	60	111	120	105	99	1.24	1.27	0.56	0.95	0.58	-0.31	AB	A1A1	234156	h2+ h5+
79	1682	-0.01	60	0.03	58	124	137	107	115	0.73	0.71	-0.55	1.22	0.06	0.63	AA	A2A2	432561	
77	1652	-0.08	51	0.04	58	132	121	113	102	2.15	2.22	0.69	1.49	2.03	0.97	AB	A2A2	243615	
80	1608	0.3	91	0.12	65	119	130	100	111	0.59	0.83	0.16	0.09	0.31	-2.41	AA	A1A2	243	
88	1528	-0.12	41	0.06	56	121	112	106	101	1.43	1.22	0.53	1.30	1.08	1.63	AB	A1A2	243165	
90	1491	0.15	70	0.01	50	126	127	102	106	1.99	2.32	0.82	0.55	2.04	-0.23	AB	A1A1	324156	h2+
75	1435	0.34	89	0.04	51	125	133	113	119	1.6	1.74	0.16	1.10	1.55	0.19	AA	A2A2		
81	1404	0.44	99	0.05	51	117	125	95	102	1.04	1.14	1.11	0.24	0.03	0.27	AA	A2A2	513462	
77	1391	0.05	56	0.2	66	130	132	106	101	1.45	1.51	0.35	0.90	1.38	-0.91	BE	A1A2		
85	544	0.34	54	0.23	41	136	119	99	111	1.26	1.36	0.38	0.86	0.62	2.44	AB	A2A2	342516	h1+
75	821	0.22	52	0.14	41	121	125	113	103	0.86	1.16	-0.50	0.72	0.92	2.27	AB	A1A2		
74	443	0.07	23	0.17	31	132	134	121	98	1.67	1.89	-0.20	1.38	1.73	2.17	AA	A2A2		
80	613	-0.03	19	0.09	29	122	123	114	103	1.4	1.77	-0.53	1.13	1.52	2.10	BB	A1A2		
80	1010	0.13	50	0.13	47	103	121	116	98	1.45	1.53	0.69	0.88	0.86	1.86	AB	A2A2		
78	1348	0.11	61	0.12	56	116	119	100	106	1.44	1.46	-0.47	1.34	0.97	1.83	AA	A2A2		
82	974	-0.19	15	0	32	119	115	112	102	1.27	1.67	-0.09	0.67	1.27	1.78	AA	A1A2	432561	
88	1112	-0.05	34	0.08	44	125	112	109	100	0.56	0.72	0.95	-0.16	0.07	1.73	AB	A2A2	234165	h1+ h5+
88	1528	-0.12	41	0.06	56	121	112	106	101	1.43	1.22	0.53	1.30	1.08	1.63	AB	A1A2	243165	
87	226	0.32	39	0.23	30	119	110	111	108	1.19	0.97	-0.41	1.96	0.53	1.61	AB	A1A2	351426	



HOLSTEIN / RED HOLSTEIN

OFERTA DE TOROS ISU

DICIEMBRE 2025

10 MEJORES ISU

NEW	FERTIMAX	FERTIPLUS	SPERMVITAL	ROBOT	POLLED	RED	RPTB	Localización	Gen/Prob	Número	Nombre	Padre	Abuelo	Bisabuelo	ISU
X								FRA	G	FR7253843887	VOYAGEUR	TAMACK P	ROVER PK	DROST	225
X				X				FRA	G	FR5021941154	VIGNAC	TRIGNAC	SKATER	PACOLINE	223
	X			X	P			FRA	G	FR5632804337	UNIFOUX P	SURIBAY P	PACOLINE	GYWER	217
X					PP			FRA	G	FR7253843897	VANITY PP	TAMACK P	SMAUG PP	PAVARD	216
		X		X	P			FRA	G	FR5344217393	SURIBAY P	MALI P	GARIDO	KIRON	215
X								FRA	G	FR2941423468	VOLTAIRE	TOPGUN	ROGLIC	LAVONTE	214
X						RDC		FRA	G	FR7230592860	VALORIS RF	RIOS P RDC	SAPLOMB	POLFOUX P	214
				X				FRA	G	FR5625554545	UNICHROME	PARAGUAYSV	CAMDEN SOL	GARETT	214
								US U	G	US003251555516	TOOLATE	ALTAKEVLOW	BREAKDOWN	PURSUIT	212
	X			X			RPTB	FRA	G	FR4401543572	ULYANA	SQUASH	REAL P	LAVONTE	212

10 MEJORES LECHE

								FRA	G	FR2923864767	SANPEY	PELLEGRINO	SANTORIUS	SALVATORMR	201
					P			FRA	G	FR2239816073	VANILLA P	SURFER P	RIDERCUP	EINSTEIN	202
								US U	G	US003264522471	UPSET	POWERSTAR	ALTAKEVLOW	ALTAZAZZLE	185
X				X				FRA	G	FR2224237319	VERY SYN	REAL SYN	FACETIME	YEARWOOD	209
				X				FRA	DP	FR1452583336	RANDY	COMPLEX	HOUSE	RUBICON	184
X				X	P			FRA	G	FR2215096849	VATICK P	SURFER P	FACETIME	YEARWOOD	202
		X						FRA	DP	FR5625554347	ROKER	GARETT	JAZZ	BENWOOD P	189
		X		X				FRA	DP	FR4472336533	RAMAVINGA	GITAR	MANITOU	ABS SILVER	181
	X			X				FRA	DP	FR7936614192	SAPLOMB	SATURN SON	MASSIVE	JETSET	185
	X							FRA	G	FR4926544409	THIEM	RODDICK	GARETT	NORLAND	206

10 MEJORES VELOCIDAD DE ORDEÑO

					PP	RED		DEU	G	DE000364188458	SMS RED PP	SANDRO P	MIRAND PP	STRONGER	140
								US U	DP	US003215425510	ROVER PK	ALTAZAZZLE	POSITIVE	MODESTY	200
	X							FRA	G	FR2938874204	UDIGSTON	ALTAZEMINI	HAILED	PURSUIT	211
		X		X				FRA	DP	FR5631923465	PLACID	GARIDO	LIEPIN	ABS SILVER	165
		X		X		RDC	RPTB	FRA	G	FR5356775437	TANDEM RF	ROMAN RF	JAYVANO RF	MEGA-STAR	201
				X				FRA	G	FR4462523417	UCALEGON	RASTABALL	PIWI ETL	GARIDO	194
				X		RDC	RPTB	FRA	G	FR5368981745	UTOPIC RF	TANDEM RF	RAFTER	GITAR	205
					P			US H	G	US003239527127	ZATNEY P	ALTAZAZZLE	CRIMSON	DG CHARLEY	167
								US U	G	US003250270722	TITORO	WHEELHOUSE	ACURA	TARRINO	181
		X		X			RPTB	FRA	G	FR3531064433	SUMMUM	PLATON	SULEUS	SUPERHERO	183



PRODUCCIÓN								TIPO				FUNCIONALES											
Conf Leche	Hijas Leche	INEL	Prot	Grasa	P%	G%	Leche	TIPO	UBRE	PATAS	LP	SALUD	REPRO	VO	CEL	MAST	VIV	HD+	KCAS	BCAS	aAa	HHF	
74	0	69	49	92	0.1	0.4	1390	2.8	1.9	1.4	0.4	1.4	3.1	-0.5	2.1	1.4	3.5	REPRO	AA	A2A2			
70	0	70	56	64	0.2	0.2	1327	3.5	2.3	2.1	0.6	1.5	2.9	0.0	1.0	0.6	3.7	LAIT	AB	A2A2			
74	0	80	61	84	0.2	0.3	1526	1.2	0.3	0.9	-0.5	1.7	2.3	-0.4	2.4	1.7	4.0	STMA	AB	A2A2	243615		
74	0	37	32	21	0.2	0.0	628	4.2	3.0	1.8	2.2	1.9	3.6	-1.2	2.6	2.5	2.7		AA	A2A2			
79	0	57	42	58	0.3	0.4	665	1.3	0.6	0.7	-0.2	2.1	3.0	0.5	2.6	2.4	3.6		AB	A2A2	432516		
74	0	83	72	55	0.3	-0.2	1652	3.3	2.1	1.6	0.6	1.2	1.3	-0.6	1.1	1.1	2.1	LAIT MO	BB	A2A2			
73	0	63	48	73	0.0	0.2	1464	2.5	2.3	0.8	-0.8	1.4	3.1	-0.1	1.6	1.0	3.3		BB	A1A1			
75	0	80	58	83	0.4	0.6	982	2.8	1.4	2.0	0.5	1.2	0.9	-0.1	2.5	1.8	2.4		AB	A2A2	243165		
72	0	98	64	140	0.3	1.0	1272	0.6	1.2	-0.2	-0.7	1.2	1.7	-0.4	1.1	0.9	2.3		AB	A1A1	231		
74	0	53	41	55	0.2	0.2	1021	2.9	1.9	1.7	-0.3	1.5	2.9	0.1	1.9	1.7	2.1	MA	BB	A1A2	342516		
79	2	87	70	94	0.0	0.0	2260	0.8	0.3	0.7	-0.7	1.1	2.1	-0.8	1.0	-0.2	3.1	REPRO	AB	A1A1	234156	h2+ h5+	
73	0	72	63	64	-0.1	-0.3	2152	1.9	0.8	1.1	0.6	1.5	1.9	-1.3	1.6	1.1	4.1	LAIT	AA	A2A2	432561		
74	0	97	73	122	0.0	0.3	2104	-0.3	-0.2	0.2	-2.0	0.8	0.4	-0.8	1.1	1.1	2.3		AA	A1A2	243		
70	0	74	56	101	-0.2	0.2	2036	2.3	1.6	1.3	-0.2	1.1	1.4	-0.2	1.7	1.1	2.1		AA	A2A2			
90	82	87	76	62	0.2	-0.2	1979	0.5	0.5	-0.3	0.1	0.5	0.8	-0.4	0.9	0.1	3.2	LAIT	AB	A2A2	432561		
70	0	75	61	77	0.0	0.1	1800	2.4	1.4	1.5	1.0	0.9	1.2	-0.4	1.3	0.6	2.3	MO	AB	A1A1			
93	124	67	57	60	0.0	-0.2	1775	0.9	0.3	0.6	-0.8	1.1	1.1	-0.5	2.4	2.1	2.0	LAIT	BB	A1A2	351426		
95	532	64	57	48	0.0	-0.3	1750	1.7	0.6	1.5	1.3	0.9	1.1	-0.9	1.4	0.4	3.6	LAIT REPRO ME	AB	A1A2	243165		
87	41	49	44	47	-0.1	-0.3	1748	3.0	2.2	1.6	0.5	0.8	0.7	0.1	1.7	1.3	2.4	MA ME	AB	A1A2	243615		
78	0	51	47	40	-0.1	-0.4	1687	2.8	2.6	1.0	0.3	1.5	2.2	-0.5	2.7	2.1	3.3	LAIT ME	AB	A2A2	243615		
75	0	10	6	25	-0.2	0.1	478	1.8	2.3	0.3	-0.1	0.3	0.8	2.2	-0.7	-0.9	2.5		AB	A2A2	234		
95	743	62	34	113	0.2	1.1	553	1.5	1.5	0.5	-1.0	1.0	2.6	2.1	-0.7	-1.2	3.1	TB LAIT MA	AB	A2A2	243		
76	0	84	55	101	0.6	1.0	461	0.7	1.0	-0.2	-1.7	1.3	1.8	1.9	0.8	1.2	3.6		AB	A2A2	324165		
95	3142	50	40	56	0.0	0.0	1395	2.0	1.2	0.8	0.6	0.4	0.0	1.7	0.8	0.1	3.1		AA	A1A2			
79	0	53	44	47	0.1	0.0	1169	1.5	1.6	0.6	-0.3	1.3	2.8	1.6	0.9	1.0	3.3	LAIT REPRO VT	AA	A2A3	243165		
78	0	44	33	52	0.1	0.1	906	1.5	0.8	0.9	-0.4	1.6	3.4	1.5	0.5	0.5	3.9	LAIT	AA	A1A1			
74	0	52	41	41	0.3	0.3	623	2.3	2.4	0.7	0.2	1.4	2.1	1.5	1.8	1.9	3.2	TP	AA	A2A3			
75	0	73	44	107	0.3	1.0	565	-0.4	-0.1	-0.3	-1.5	0.6	0.3	1.5	0.0	0.1	2.9	TB VT	BB	A2A2	231456		
75	0	80	53	122	0.1	0.7	1493	-0.3	-0.2	-0.6	-0.8	0.5	1.8	1.3	-0.8	-0.7	2.8		AE	A1A2	243		
81	14	58	46	47	0.3	0.2	802	1.8	1.0	1.2	0.3	0.8	0.7	1.3	1.5	1.5	4.1	TP LAIT ME	AB	A2A2	243615		



HOLSTEIN / RED HOLSTEIN

OFERTA DE TOROS TPI

DICIEMBRE 2025

10 MEJORES TPI															PRODUCCIÓN			
NEW	FERTIMAX	SPERMVITAL	POLLED	RED	RPTB	Número	Código NAAB	Nombre	Padre	Abuelo	Bisabuelo	TPI	NM\$	Conf Leche	Hijas Leche	FM\$	GM\$	
X						FR5620100820	180HO04317	VIENNESE	ALTASAMSON	POWERBUCK	NO EXCUSE	3327	950	79	0	866	943	
						FR2213719818	180HO03885	VIPER	ALTAKAWAII	UPSIDE	FASTBALL	3326	851	79	0	762	835	
	X					FR2938874204	180HO02443	UDIGSTON	ALTAZEMINI	HAILED	PURSUIT	3325	807	81	0	712	794	
						US003251555516	202HO16605	TOOLATE	ALTAKEVLOW	BREAKDOWN	PURSUIT	3324	860	81	0	773	850	
X						FR2939813416	180HO04309	VOLUNTEER	CUMULUS	POWERBUCK	PURSUIT	3311	870	81	0	839	832	
	X					FR2912558417	180HO03381	VIGOROUS	ALTASAMSON	CAPTAINGEN	TROPIC PEA	3310	869	79	0	788	847	
						FR7914702212	180HO03390	VIOLONIST	POWERSTAR	HAILED	BUNDLE	3301	758	81	0	725	716	
						US003264522471	202HO17107	UPSET	POWERSTAR	ALTAKEVLOW	ALTAZAZZLE	3298	926	81	0	896	888	
	X					FR4445552368	180HO03551	VERMONT	ALTASAMSON	PARSLY	TOPSTONE	3292	857	79	0	779	799	
X						FR4475373260	180HO04455	VANGUARDIA	MACARIO	PARFECT	ALTAZAZZLE	3270	732	79	0	672	696	
10 MEJORES NM\$																		
X						FR5620100820	180HO04317	VIENNESE	ALTASAMSON	POWERBUCK	NO EXCUSE	3327	950	79	0	866	943	
						US003264522471	202HO17107	UPSET	POWERSTAR	ALTAKEVLOW	ALTAZAZZLE	3298	926	81	0	896	888	
X						FR2939813416	180HO04309	VOLUNTEER	CUMULUS	POWERBUCK	PURSUIT	3311	870	81	0	839	832	
	X					FR2912558417	180HO03381	VIGOROUS	ALTASAMSON	CAPTAINGEN	TROPIC PEA	3310	869	79	0	788	847	
						US003251555516	202HO16605	TOOLATE	ALTAKEVLOW	BREAKDOWN	PURSUIT	3324	860	81	0	773	850	
	X					FR4445552368	180HO03551	VERMONT	ALTASAMSON	PARSLY	TOPSTONE	3292	857	79	0	779	799	
						FR2213719818	180HO03885	VIPER	ALTAKAWAII	UPSIDE	FASTBALL	3326	851	79	0	762	835	
	X					FR2938874204	180HO02443	UDIGSTON	ALTAZEMINI	HAILED	PURSUIT	3325	807	81	0	712	794	
	X					FR5368981755	180HO02698	UPSTANDING	EXQUISITE	HAILED	BUNDLE	3200	790	81	0	723	779	
						FR7914702212	180HO03390	VIOLONIST	POWERSTAR	HAILED	BUNDLE	3301	758	81	0	725	716	
10 MEJORES LECHE																		
						US003264522471	202HO17107	UPSET	POWERSTAR	ALTAKEVLOW	ALTAZAZZLE	3298	926	81	0	896	888	
			P			FR2239816073	180HO03887	VANILLA P	SURGFER P	RIDERCUP	EINSTEIN	3060	608	78	0	605	575	
X						FR2939813416	180HO04309	VOLUNTEER	CUMULUS	POWERBUCK	PURSUIT	3311	870	81	0	839	832	
						FR7914702212	180HO03390	VIOLONIST	POWERSTAR	HAILED	BUNDLE	3301	758	81	0	725	716	
	X					FR5368981755	180HO02698	UPSTANDING	EXQUISITE	HAILED	BUNDLE	3200	790	81	0	723	779	
			PP	RDC	RPTB	DE000365252114	202HO02014	SEE PP RDC	SEGA P	HADI	GYWER RDC	3041	540	79	0	492	499	
						US003247843573	202HO16401	TOFU	ALTAZEMINI	PURSUIT	MEDLEY	3250	749	82	0	673	710	
	X					FR2912558417	180HO03381	VIGOROUS	ALTASAMSON	CAPTAINGEN	TROPIC PEA	3310	869	79	0	788	847	
	X					FR4445552368	180HO03551	VERMONT	ALTASAMSON	PARSLY	TOPSTONE	3292	857	79	0	779	799	
X						FR4475373260	180HO04455	VANGUARDIA	MACARIO	PARFECT	ALTAZAZZLE	3270	732	79	0	672	696	




						FUNCIONALES						TIPO									
CM\$	Leche	Grasa	G%	Proteína	P%	FI	DPR	CCR	PL	CEL%	MAST	PTAT	UDC	FLC	BWC	TLG	KCAS	BCAS	QAA	HHF	SBV
986	950	102	0.23	52	0.08	1	-0.5	1.6	3.8	2.84	3.1	0.08	0.20	-0.48	-1.09	0.51	BB	A1A2		h5+	
890	956	101	0.23	55	0.09	-0.3	-1	-0.4	2.7	2.93	0.6	0.75	0.88	0.75	-1.07	0.20	AB	A1A2	324156		
848	923	68	0.11	55	0.09	1.1	-0.1	1.5	3.7	2.87	2.8	1.34	1.08	0.15	0.07	-0.74	AB	A2A2	324165		Negative
899	914	113	0.28	51	0.08	-0.1	-0.9	0.2	2.3	2.73	3.3	0.57	0.31	-0.26	-0.49	-0.35	AB	A1A1	231		Negative
883	1572	94	0.1	56	0.02	0.8	-0.3	1.1	3.9	2.96	2.1	0.31	-0.17	0.91	0.26	0.28	AB	A1A2			Negative
904	1306	91	0.13	62	0.07	0.2	-0.8	0.7	3.4	2.85	2.4	0.50	0.42	-0.06	-0.69	-0.14	AB	A1A2	243156	h5+	Negative
773	1484	80	0.07	54	0.02	0	-1.2	-0.7	2.6	2.94	1.9	1.67	1.26	0.14	1.14	-0.49	AA	A1A2	243156		
941	1921	95	0.06	64	0	-0.3	-1.4	0.7	3.6	2.72	3.5	0.05	-0.24	-0.34	0.12	-0.97	AA	A1A2	243		Negative
892	1268	94	0.15	60	0.07	-0.4	-1.7	-0.4	3.6	2.83	1.9	0.65	0.35	-0.39	0.02	0.09	BB	A1A2	342516		
758	1177	81	0.12	52	0.05	0.6	-0.2	0.1	3.2	2.88	2.9	0.87	0.36	0.72	0.67	-0.28	AB	A2A2			Positive
986	950	102	0.23	52	0.08	1	-0.5	1.6	3.8	2.84	3.1	0.08	0.20	-0.48	-1.09	0.51	BB	A1A2		h5+	
941	1921	95	0.06	64	0	-0.3	-1.4	0.7	3.6	2.72	3.5	0.05	-0.24	-0.34	0.12	-0.97	AA	A1A2	243		Negative
883	1572	94	0.1	56	0.02	0.8	-0.3	1.1	3.9	2.96	2.1	0.31	-0.17	0.91	0.26	0.28	AB	A1A2			Negative
904	1306	91	0.13	62	0.07	0.2	-0.8	0.7	3.4	2.85	2.4	0.50	0.42	-0.06	-0.69	-0.14	AB	A1A2	243156	h5+	Negative
899	914	113	0.28	51	0.08	-0.1	-0.9	0.2	2.3	2.73	3.3	0.57	0.31	-0.26	-0.49	-0.35	AB	A1A1	231		Negative
892	1268	94	0.15	60	0.07	-0.4	-1.7	-0.4	3.6	2.83	1.9	0.65	0.35	-0.39	0.02	0.09	BB	A1A2	342516		
890	956	101	0.23	55	0.09	-0.3	-1	-0.4	2.7	2.93	0.6	0.75	0.88	0.75	-1.07	0.20	AB	A1A2	324156		
848	923	68	0.11	55	0.09	1.1	-0.1	1.5	3.7	2.87	2.8	1.34	1.08	0.15	0.07	-0.74	AB	A2A2	324165		Negative
819	1396	71	0.05	61	0.06	0.9	-0.4	0.6	2.7	2.88	2.2	0.36	-0.21	-0.86	0.35	0.53	AA	A1A2	243165		Negative
773	1484	80	0.07	54	0.02	0	-1.2	-0.7	2.6	2.94	1.9	1.67	1.26	0.14	1.14	-0.49	AA	A1A2	243156		
941	1921	95	0.06	64	0	-0.3	-1.4	0.7	3.6	2.72	3.5	0.05	-0.24	-0.34	0.12	-0.97	AA	A1A2	243		Negative
611	1575	39	-0.09	46	-0.02	0.8	0.2	1.4	4.7	2.77	2.9	0.38	0.36	0.18	0.09	0.73	AA	A2A2	432561		
883	1572	94	0.1	56	0.02	0.8	-0.3	1.1	3.9	2.96	2.1	0.31	-0.17	0.91	0.26	0.28	AB	A1A2			Negative
773	1484	80	0.07	54	0.02	0	-1.2	-0.7	2.6	2.94	1.9	1.67	1.26	0.14	1.14	-0.49	AA	A1A2	243156		
819	1396	71	0.05	61	0.06	0.9	-0.4	0.6	2.7	2.88	2.2	0.36	-0.21	-0.86	0.35	0.53	AA	A1A2	243165		Negative
563	1342	31	-0.09	51	0.03	0.5	-0.1	0.3	3.7	2.6	1.6	0.37	0.40	0.80	-0.08	-0.13	BE	A1A2			
782	1313	77	0.08	61	0.07	0.4	-0.8	0.6	2.9	2.87	0.9	0.51	0.06	0.46	0.63	-0.79	AB	A1A2	432		Negative
904	1306	91	0.13	62	0.07	0.2	-0.8	0.7	3.4	2.85	2.4	0.50	0.42	-0.06	-0.69	-0.14	AB	A1A2	243156	h5+	Negative
892	1268	94	0.15	60	0.07	-0.4	-1.7	-0.4	3.6	2.83	1.9	0.65	0.35	-0.39	0.02	0.09	BB	A1A2	342516		
758	1177	81	0.12	52	0.05	0.6	-0.2	0.1	3.2	2.88	2.9	0.87	0.36	0.72	0.67	-0.28	AB	A2A2			Positive



LA CLAVE DEL CONTROL DE LA REPOSICIÓN

No deje más espacio al azar

Seleccione sus hembras y progrese dos veces más rápido



¡LOS GANADEROS CONFÍAN EN NOSOTROS!



1.000.000

de genotipados en más de



9.500 ganaderías

realizados en



12 años



Alexis Rose

ganadero de vacas normandas en Bricquebec-en-Cotentin (Francia)

El beneficio es claramente la facilidad del acoplamiento. En relación a los criterios, **sabemos exactamente qué toro es la mejor elección**. Mi criterio era un poco estricto en cuanto a cantidad de leche, pero en los últimos 2-3 años he mejorado mucho mi rebaño y cada vez cuento con más vacas que superan los 1.000 de leche.

Incluso tengo una novilla que ha ido a la estación (de selección genética), nunca hubiera sabido de su potencial si no la hubiera genotipado.



EVOLUTION
Iberica



Diversidad



Excelencia



Fiabilidad




LA VACA QUE BUSCO

« Una vaca que produce una leche rica en proteína y grasa para aumentar su precio y ajustarse a las necesidades de la industria láctea transformadora »

+VALOR



	ISU
P‰	TP
G‰	TB
Salud de la ubre	SAMA




LA VACA QUE BUSCO

« Una vaca que produce un máximo de leche y de sólidos para optimizar el margen neto gracias al volumen de leche producido. »

VOLUMEN



	ISU
Proteína kg	MP
Grasa kg	MG
Leche	KG
Salud de la ubre	SAMA
Ubre	MA




LA VACA QUE BUSCO

« Una vaca robusta, bien proporcionada y funcional. Tiene patas fuertes y produce leche de calidad de una manera saludable. »

FUNCIONALIDAD+



	ISU
P‰	TP
G‰	TB
Resistencia a las lesiones no infecciosas	RLNI
Salud de la ubre	SAMA
Reproducción	REPRO
Patatas y pies	ME
Anchura de pecho	LP



LA VACA QUE BUSCO

« Una vaca productiva y autónoma, que requiere menos atención e intervención de la mano de obra para optimizar el tiempo dedicado vaca/año. »

AUTONOMÍA



	ISU
Proteína kg	MP
Leche	KG
Reproducción	REPRO
Velocidad de ordeño	VT
Resistencia a la Cetosis	ACETO
Facilidad de parto	FNAI
Patatas y pies	ME

Rentabilidad contrastada al servicio de nuestras ganaderías

980 63 40 88

Calle San Jerónimo, N4 (Pol. Ind.) • 49600 • Benavente

www.evolutioniberica.es