

CATÁLOGO HOLSTEIN MAYO 2026



HOLSTEIN

— Voxpopuli	6
— Voltaire	8
— Vignac	10
— Vibrato P	12
— Very Syn	14
— Vanilla P	16
— Utzo Red	18
— Urrezko	20
— Urgentiste	22
— Uraska RF	24
— Urasí PP	26
— Upstanding	28
— Upset PK	30
— Upro	32
— Unifoux P	34
— Ulove P	36
— Ulait	38
— Udryak Red	40
— Udigston	42
— Topgun	44
— Toolate	46
— Tonykroos	48
— Tips	50
— Thorpe RF	52
— Thiem	54
— Talun P	56
— Summum	58
— Soldado	60
— See PP RDC	62
— Rangers	64
— Perivis	66
— Pellegrino	68
— Palma P	70
— Pacoline	72



SEMEN DE ALTA FERTILIDAD



ROJO / FACTOR ROJO



SIN CUERNOS HOMOCIGOTO



FERTIMAX



ROBOT



SIN CUERNOS HETEROCIGOTO



NUEVO

RESISTENCIA A LA
PARATUBERCULOSIS

SEMEN SEXADO HEMBRA



¿QUÉ TE APORTA LA GENÉTICA XY CREATION DEL GRUPO EVOLUTION?

EVOLUTION IBERICA XY tiene la misión de ayudar a mejorar la rentabilidad de las ganaderías de vacuno de leche mediante la implantación integral de:

- La mejora genética (semen, embriones y novillas de reposición).
- La planificación y monitorización reproductiva (celos y partos).

Así, contribuimos a producir los animales más adaptados a las necesidades y expectativas de futuro en cada rebaño, asegurando por tanto el negocio para las generaciones actuales y venideras.

Trabajamos apoyando el desarrollo del **Programa XY CREATION** de Selección Genética del grupo **EVOLUTION** para el ganado Holstein. En dicho esquema de selección **los ganaderos tienen un mayor protagonismo** en la toma de decisiones, en conjunto con los equipos técnicos. No en vano es una genética de ganaderos para los ganaderos, que ha conseguido ser líder indiscutible en Francia, número 2 en Europa y número 6 en el mundo. El **Programa XY CREATION** forma parte del Consorcio Europeo EUROGENOMIC, que engloba la población de referencia Holstein más grande del mundo.

La máxima del **Programa XY CREATION** es su **EFICIENCIA GENÉTICA** en base a su **DIVERSIDAD, EXCELENCIA y FIABILIDAD**, lo que permite el fuerte vínculo demostrado científicamente entre los índices y el resultado fenotípico.

Los **caracteres funcionales** toman una gran relevancia, con el objetivo primordial de **mejorar la longevidad de las vacas** en el rebaño para amortizar su fase de cría, reducir los costes de reposición y optimizar su potencial genético lechero (solo a partir del tercer parto se expresa plenamente). Para ello se hace especial hincapié en la mejora genética frente a las 3 causas principales del desvieje productivo en las ganaderías: **mamitis** (clínica y subclínica), **cojeras** e **infertilidad**.

En este catálogo incorporamos toros, entre genómicos y probados, divididos en 4 segmentos que permiten dar soluciones para todos los posibles objetivos de los diferentes rebaños:

- **+ Valor**, cuando se busca incrementar el precio de la leche en base a una mayor composición en proteína y grasa.
- **Autonomía**, teniendo por objetivo tener vacas que requieren menos atención e intervención de la mano de obra, optimizando así el tiempo dedicado por vaca/año.
- **Volumen**, para optimizar el margen neto gracias a la cantidad de leche producida.
- **Funcionalidad +**, siendo su objetivo dar valor a todos aquellos aspectos que inciden en la longevidad de las vacas en su ganadería, alargando lo máximo posible su vida productiva.

Además, en este catálogo encontrará **verdaderos especialistas si su objetivo es mejorar la fertilidad en su rebaño**, tanto en semen convencional como en sexado. Y ante la creciente demanda del uso de **robots** en nuestras explotaciones, también podrá encontrar nuestros toros especializados para este tipo de manejo. En total, más del 65% de los toros de este catálogo son **A2A2**, carácter cada vez más demandado.

Además, para sacar el mayor rendimiento a este catálogo, desde **EVOLUTION IBERICA XY** ponemos a su disposición un **Servicio de Acoplamiento** y asesoramiento técnico para optimizar el cruce de sus vacas con nuestros toros.

Así, si revisamos el Valor Percentil 99 actual de las vacas y novillas de España, nuestra genética **XY CREATION aporta Toros mejorantes para la mayoría de los caracteres incluidos en Producción, Funcionales y Morfología**.

Y todo **manteniendo el equilibrio entre progreso y consanguinidad** (muy por debajo respecto de otras potencias mundiales) para seguir avanzando firme en el futuro.



CREATION


Optimizando el rebaño lechero

EFICIENCIA

GENÉTICA

Cada ganadería es específica. Es por eso que EVOLUTION le propone una oferta genética adaptada a sus objetivos que respeta esta **DIVERSIDAD**, al tiempo que combina **EXCELENCIA** y **CONFIABILIDAD**.

Por lo tanto, se beneficiará de los mejores toros para mejorar su sistema de producción y obtener lo mejor de los animales.





Diversidad



Excelencia



Fiabilidad



DIVERSIDAD

Para adaptarse a su sistema productivo

OPTIMIZACIÓN DE INVERSIONES

**VOLUMEN**


MAXIMIZAR EL VALOR AÑADIDO

**+VALOR**

DURABILIDAD PRODUCTIVA

**FUNCIONALIDAD+**

EFICIENCIA DE LA MANO DE OBRA

**AUTONOMÍA**

Nivel de consanguinidad (2018): EE.UU. 8,1%, Canadá 7,9% y Francia 5,1%

Nuestro objetivo, equilibrar el progreso y la consanguinidad:

El 65% de los toros de nuestro catálogo mantiene una consanguinidad por debajo del 7%, y el 95% por debajo de 7,5% (2018).



EXCELENCIA

Numerosas innovaciones en apoyo de la eficiencia genética

2009

PRIMEROS TOROS GENÓMICOS

50% de progreso genético

**2011**

GENOTIPADO FEMENINO

Conoce tanto a su hembra como a nuestros machos

**2017**

CETOSIS

Hasta un 21% más de resistencia en una generación

**2018**

SALUD DE LA PEZUÑA

Hasta un 25% más de resistencia a la cojera

2019

3 INNOVACIONES MÁS



- Duracion de gestacion (DG)
- Homogeneidad de descendencia (HD+)
- Eficiencia alimentaria (EFA)



CONFIABILIDAD

Vínculo entre las pruebas y el rendimiento de sus vacas

Con casi 15.400 novillas genotipadas y en producción, el vínculo entre las pruebas y su rendimiento ha sido verificado científicamente:

PROTEÍNA (‰)**SCS (nb x 1000/ml)**


**HOLSTEIN****VOXPOPULI**

FR2919139304 28/06/2024

GAEC DE KERGAVAREC - GUIPAVAS (29)



VOXPOPULI

**ISU 208**

Index Synthèse Unique

INEL 86

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A2A2

Conf. 72

PRODUCCIÓN

Leche	1066 kg	Tasa de proteína	3.6 ‰
Tasa de grasa	8.4 ‰	Proteína	58 kg
Grasa	108 kg	Eficiencia alimentaria	3.8

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.3	Acetonemia	1.1
Retención placentaria	0.0	Metritis	1.3
Synthesis Salud de la Pezuña	1.7	Síntesis Lesiones infecciosas	1.0
Síntesis Lesiones mecánicas	1.7		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.6	Células somáticas	1.9
Mastitis clínica	0.7	Reproducción	1.3
Fertilidad vacas	1.1	Fertilidad novillas	0.8
Intervalo parto - 1a IA	0.5	Precocidad	2.5
Longevidad	1.7	Velocidad de ordeño	-0.5
Temperamento	0.8	Duración de gestación	-3
Facilidad de nacimiento	0.4	Aptitud al parto	4.1
Vitalidad al nacimiento	1.5	Vitalidad al parto	3.3

MORFOLOGÍA

Conf. 68

Tipo	1.6	
Ubre	0.7	
Ligamento suspensor	0.5	
Profundidad de ubre	0.9	
Equilibrio de ubre	1.4	
Inserción anterior	0.0	
Altura ubre posterior	1.1	
Coloc. pezones anteriores	0.0	
Coloc. pezones posteriores	0.3	
Longitud pezones	-0.6	
Capacidad Corporal	0.4	
Estatura	0.5	
Anchura de pecho	0.4	
Profundidad corporal	0.0	
Forma lechera	1.3	
Anchura de grupa	0.6	
Ángulo de grupa	-0.2	
Condición corporal	-0.3	
Patas	1.2	
Patas vista lateral	-1.1	
Ángulo podal	0.4	
Patas vista posterior	1.4	
Locomoción	1.4	

Homogeneidad de descendencia

G‰



HOLSTEIN


VOXPOPULI

FR2919139304 28/06/2024

GAEC DE KERGAVAREC - GUIPAVAS (29)



VOXPOPULI

ICO 1306 99%
Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2

PRODUCCIÓN

79% Prod. Fiab.

Leche	947 kg
Grasa	92 kg
Grasa %	0.55 %
Proteína	60 kg
Proteína %	0.28 %

FUNCIONALES

Longevidad	125
R. células Somáticas	127
Días Abiertos	103
Facilidad de parto directa	113

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.3

CONFORMACIÓN

Tipo	1.63	
Angulosidad	0.86	
Capacidad Corporal	0.15	
Estatura	1.01	
Anchura de Pecho	0.29	
Profundidad Corporal	-0.28	
Anchura de Grupa	0.62	
Ángulo de Grupa	0.26	
Miembros y Aplomos	1.62	
Miembros y Aplomos	1.49	
Ángulo Podal	0.88	
Patas Vista Lateral	-1.35	
Patas Vista Posterior	1.79	
Movilidad	1.55	
Ubre	1.65	
Inserción Anterior	0.59	
Inserción Posterior	1.06	
Ligamento	0.73	
Profundidad de Ubre	1.23	
Colocación Pezones Anteriores	-0.03	
Colocación Pezones Posteriores	-0.10	
Longitud de Pezones	-0.02	


**HOLSTEIN****VOLTAIRE**

FR2941423468 18/06/2024

EARL JOLLE - PLOUVIEN (29)



VOLTAIRE



TABATA (Madre)

ISU 208

Index Synthèse Unique

INEL 76

Índice Económico Lechero

KCAS BB | BCAS A2A2

Conf. 74

PRODUCCIÓN

Leche	1517 kg	Tasa de proteína	2.4 ‰
Tasa de grasa	-2.2 ‰	Proteína	67 kg
Grasa	47 kg	Eficiencia alimentaria	1.9

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.2	Acetonemia	0.4
Retención placentaria	0.1	Metritis	0.9
Synthesis Salud de la Pezuña	2.5	Síntesis Lesiones infecciosas	2.6
Síntesis Lesiones mecánicas	0.8		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.1	Células somáticas	1.0
Mastitis clínica	1.1	Reproducción	1.2
Fertilidad vacas	1.0	Fertilidad novillas	1.7
Intervalo parto - 1a IA	-0.8	Precocidad	2.6
Longevidad	2.0	Velocidad de ordeño	-0.6
Temperamento	0.8	Duración de gestación	0
Facilidad de nacimiento	-0.5	Aptitud al parto	3.3
Vitalidad al nacimiento	0.4	Vitalidad al parto	2.2

MORFOLOGÍA

Conf. 73

Tipo	3.2		+
Ubre	2.0		+
Ligamento suspensor	0.9		
Profundidad de ubre	0.9		
Equilibrio de ubre	1.0		
Inserción anterior	0.9		
Altura ubre posterior	2.1		+
Coloc. pezones anteriores	-0.6		
Coloc. pezones posteriores	0.1		
Longitud pezones	0.7		
Capacidad Corporal	0.8		
Estatura	-0.4		
Anchura de pecho	1.1		
Profundidad corporal	-0.2		
Forma lechera	0.4		
Anchura de grupa	1.2		
Ángulo de grupa	-0.1		
Condición corporal	1.1		
Patas	1.6		
Patas vista lateral	-1.0		
Ángulo podal	0.3		
Patas vista posterior	2.1		+
Locomoción	1.6		

Homogeneidad de descendencia

Leche, Tipo



HOLSTEIN


VOLTAIRE

FR2941423468 18/06/2024

EARL JOLLE - PLOUVIEN (29)



^ VOLTAIRE



^ TABATA (Madre)

ICO 1258 99%

Índice Combinado

KCAS BB | BCAS A2A2

77% Prod. Fieb.

PRODUCCIÓN

Leche	1188 kg
Grasa	46 kg
Grasa %	0.03 %
Proteína	66 kg
Proteína %	0.26 %

FUNCIONALES

Longevidad	120
R. células Somáticas	117
Días Abiertos	98
Facilidad de parto directa	99

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.2

CONFORMACIÓN

Tipo	1.78	
Angulosidad	1.21	
Capacidad Corporal	-0.03	
Estatura	0.07	
Anchura de Pecho	1.43	
Profundidad Corporal	-0.62	
Anchura de Grupa	-0.03	
Ángulo de Grupa	0.13	
Miembros y Aplomos	1.73	
Miembros y Aplomos	1.82	
Ángulo Podal	0.90	
Patas Vista Lateral	-1.28	
Patas Vista Posterior	2.44	
Movilidad	1.30	
Ubre	1.88	
Inserción Anterior	1.14	
Inserción Posterior	1.51	
Ligamento	1.10	
Profundidad de Ubre	1.13	
Colocación Pezones Anteriores	-0.14	
Colocación Pezones Posteriores	0.12	
Longitud de Pezones	0.25	




HOLSTEIN

VIGNAC

FR5021941154 17/09/2024
EARL DU LIEUZEL - PLEUCADEUC (56)



^ VIGNAC



^ ULTIME (Madre)

ISU 216

Index Synthèse Unique

INEL 69

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A2A2

Conf. 74

PRODUCCIÓN

Leche	1270 kg	Tasa de proteína	2.0 ‰
Tasa de grasa	1.6 ‰	Proteína	55 kg
Grasa	61 kg	Eficiencia alimentaria	2.5

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.4	Acetonemia	0.7
Retención placentaria	0.8	Metritis	1.7
Synthesis Salud de la Pezuña	1.8	Síntesis Lesiones infecciosas	1.8
Síntesis Lesiones mecánicas	0.7		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	0.7	Células somáticas	0.8
Mastitis clínica	0.4	Reproducción	2.7
Fertilidad vacas	3.1	Fertilidad novillas	1.9
Intervalo parto - 1a IA	0.1	Precocidad	2.6
Longevidad	1.7	Velocidad de ordeño	0.1
Temperamento	-0.3	Duración de gestación	-4
Facilidad de nacimiento	-0.1	Aptitud al parto	4.3
Vitalidad al nacimiento	1.0	Vitalidad al parto	3.7

MORFOLOGÍA

Conf. 73

Tipo	3.2		+
Ubre	2.1		+
Ligamento suspensor	-0.4		
Profundidad de ubre	1.3		
Equilibrio de ubre	-0.3		
Inserción anterior	1.7		
Altura ubre posterior	2.0		+
Coloc. pezones anteriores	-1.1		
Coloc. pezones posteriores	0.3		
Longitud pezones	0.7		
Capacidad Corporal	0.2		
Estatura	0.9		
Anchura de pecho	0.9		
Profundidad corporal	-0.7		
Forma lechera	0.8		
Anchura de grupa	0.5		
Ángulo de grupa	-0.6		
Condición corporal	0.1		
Patas	1.9		
Patas vista lateral	-0.3		
Ángulo podal	0.5		
Patas vista posterior	2.0		+
Locomoción	2.1		+

Homogeneidad de descendencia

Leche




HOLSTEIN

VIGNAC

FR5021941154 17/09/2024
EARL DU LIEUZEL - PLEUCADEUC (56)



VIGNAC



ULTIME (Madre)

ICO 1225 99%
Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2

PRODUCCIÓN

77% Prod. Fiab.

Leche	908 kg
Grasa	41 kg
Grasa %	0.08 %
Proteína	52 kg
Proteína %	0.22 %

FUNCIONALES

Longevidad	113
R. células Somáticas	113
Días Abiertos	110
Facilidad de parto directa	100

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.4

CONFORMACIÓN

Tipo	1.90	
Angulosidad	0.89	
Capacidad Corporal	-0.13	
Estatura	1.31	
Anchura de Pecho	0.95	
Profundidad Corporal	-1.04	
Anchura de Grupa	0.53	
Ángulo de Grupa	0.24	
Miembros y Aplomos	1.79	
Miembros y Aplomos	1.62	
Ángulo Podal	1.24	
Patas Vista Lateral	-0.21	
Patas Vista Posterior	2.04	+
Movilidad	1.37	
Ubre	1.87	
Inserción Anterior	1.54	
Inserción Posterior	1.89	
Ligamento	0.41	
Profundidad de Ubre	1.65	
Colocación Pezones Anteriores	-0.70	
Colocación Pezones Posteriores	1.11	
Longitud de Pezones	0.30	



HOLSTEIN


VIBRATO P

FR2257474720 03/04/2024

GAEC LES MARAIS - GAEL (35)



^ VIBRATO P



^ SCALA (Madre)

ISU 190

Index Synthèse Unique

INEL 59

Índice Económico Lechero

KCAS AA | BCAS A2A2

Conf. 74

PRODUCCIÓN

Leche	1357 kg	Tasa de proteína	0.6 ‰
Tasa de grasa	1.4 ‰	Proteína	46 kg
Grasa	65 kg	Eficiencia alimentaria	2.3

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.1	Acetonemia	0.8
Retención placentaria	-0.2	Metritis	1.0
Synthesis Salud de la Pezuña	1.4	Síntesis Lesiones infecciosas	1.6
Síntesis Lesiones mecánicas	0.2		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.7	Células somáticas	1.7
Mastitis clínica	1.3	Reproducción	1.0
Fertilidad vacas	1.6	Fertilidad novillas	0.6
Intervalo parto - 1a IA	-0.4	Precocidad	2.9
Longevidad	1.7	Velocidad de ordeño	-0.8
Temperamento	0.4	Duración de gestación	3
Facilidad de nacimiento	0.6	Aptitud al parto	4.0
Vitalidad al nacimiento	1.5	Vitalidad al parto	2.7

MORFOLOGÍA

Conf. 70

Tipo	2.6		+
Ubre	1.7		
Ligamento suspensor	0.1		
Profundidad de ubre	0.8		
Equilibrio de ubre	-0.3		
Inserción anterior	1.3		
Altura ubre posterior	2.1		+
Coloc. pezones anteriores	-1.1		
Coloc. pezones posteriores	0.5		
Longitud pezones	-0.2		
Capacidad Corporal	-0.1		
Estatura	-0.3		
Anchura de pecho	0.6		
Profundidad corporal	-0.7		
Forma lechera	0.0		
Anchura de grupa	0.0		
Ángulo de grupa	-0.4		
Condición corporal	0.7		
Patas	1.4		
Patas vista lateral	-0.8		
Ángulo podal	0.0		
Patas vista posterior	2.2		+
Locomoción	1.4		

Homogeneidad de descendencia

Ubre, Patas, Tipo, SAL UBRE



HOLSTEIN


VIBRATO P

FR2257474720 03/04/2024

GAEC LES MARAIS - GAEL (35)



^ VIBRATO P



^ SCALA (Madre)

ICO 1239 99%
Índice Combinado

KCAS AA | BCAS A2A2

PRODUCCIÓN

77% Prod. Fiab.

Leche	1169 kg
Grasa	62 kg
Grasa %	0.18 %
Proteína	47 kg
Proteína %	0.08 %

FUNCIONALES

Longevidad	116
R. células Somáticas	122
Días Abiertos	103
Facilidad de parto directa	99

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.1

CONFORMACIÓN

Tipo	1.56	
Angulosidad	0.39	
Capacidad Corporal	-0.57	
Estatura	0.35	
Anchura de Pecho	0.77	
Profundidad Corporal	-1.27	
Anchura de Grupa	0.03	
Ángulo de Grupa	-0.43	
Miembros y Aplomos	1.44	
Miembros y Aplomos	1.56	
Ángulo Podal	0.15	
Patas Vista Lateral	-0.74	
Patas Vista Posterior	2.14	+
Movilidad	0.92	
Ubre	1.75	
Inserción Anterior	1.35	
Inserción Posterior	1.48	
Ligamento	0.56	
Profundidad de Ubre	1.41	
Colocación Pezones Anteriores	-0.99	
Colocación Pezones Posteriores	0.29	
Longitud de Pezones	0.12	



HOLSTEIN


VERY SYN

FR2224237319 17/07/2024

M. VERON - PLENEE JUGON (22)



^ VERY SYN



©giorgiosoldi.it

^ ODICA [Bisabuela materna]

ISU 205

Index Synthèse Unique

INEL 71

Índice Económico Lechero

KCAS AA | BCAS A2A2

PRODUCCIÓN

Conf. 70

Leche	2022 kg	Tasa de proteína	-1.7 ‰
Tasa de grasa	1.4 ‰	Proteína	54 kg
Grasa	97 kg	Eficiencia alimentaria	3.1

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.1	Acetonemia	-0.6
Retención placentaria	-0.1	Metritis	0.9
Synthesis Salud de la Pezuña	1.8	Síntesis Lesiones infecciosas	1.9
Síntesis Lesiones mecánicas	0.5		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.4	Células somáticas	1.5
Mastitis clínica	0.9	Reproducción	1.4
Fertilidad vacas	2.2	Fertilidad novillas	0.7
Intervalo parto - 1a IA	-0.2	Precocidad	2.7
Longevidad	3.3	Velocidad de ordeño	-0.1
Temperamento	-0.2	Duración de gestación	-4
Facilidad de nacimiento	0.7	Aptitud al parto	3.9
Vitalidad al nacimiento	0.4	Vitalidad al parto	2.1

MORFOLOGÍA

Conf. 70

Tipo	2.2		+
Ubre	1.5		
Ligamento suspensor	0.6		
Profundidad de ubre	0.9		
Equilibrio de ubre	0.8		
Inserción anterior	1.3		
Altura ubre posterior	1.8		
Coloc. pezones anteriores	-1.2		
Coloc. pezones posteriores	0.6		
Longitud pezones	-0.2		
Capacidad Corporal	-0.1		
Estatura	0.5		
Anchura de pecho	-0.2		
Profundidad corporal	-0.3		
Forma lechera	0.5		
Anchura de grupa	0.4		
Ángulo de grupa	-0.5		
Condición corporal	-0.4		
Patas	1.2		
Patas vista lateral	-0.5		
Ángulo podal	0.1		
Patas vista posterior	1.0		
Locomoción	1.7		



HOLSTEIN


VERY SYN

FR2224237319 17/07/2024

M. VERON - PLENEE JUGON (22)



^ VERY SYN



©giorgiosoldi.it

^ ODICA [Bisabuela materna]

ICO 1292 99%

Índice Combinado

KCAS AA | BCAS A2A2

76% Prod. Fieb.

PRODUCCIÓN

Leche	1359 kg
Grasa	80 kg
Grasa %	0.29 %
Proteína	47 kg
Proteína %	0.03 %

FUNCIONALES

Longevidad	131
R. células Somáticas	122
Días Abiertos	112
Facilidad de parto directa	118

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.1

CONFORMACIÓN

Tipo	1.50	
Angulosidad	0.61	
Capacidad Corporal	0.16	
Estatura	1.04	
Anchura de Pecho	0.49	
Profundidad Corporal	-0.34	
Anchura de Grupa	0.37	
Ángulo de Grupa	-0.06	
Miembros y Aplomos	1.04	
Miembros y Aplomos	1.01	
Ángulo Podal	1.20	
Patas Vista Lateral	-1.17	
Patas Vista Posterior	0.90	
Movilidad	0.98	
Ubre	1.64	
Inserción Anterior	1.26	
Inserción Posterior	1.30	
Ligamento	0.20	
Profundidad de Ubre	1.38	
Colocación Pezones Anteriores	-0.84	
Colocación Pezones Posteriores	0.15	
Longitud de Pezones	0.07	




HOLSTEIN

VANILLA P

FR2239816073 29/05/2024
SYNETICS - SUCE SUR ERDRE (44)



^ VANILLA P



^ TROPICALE (Madre)

ISU 191

Index Synthèse Unique

INEL 66

Índice Económico Lechero

KCAS AA | BCAS A2A2 | aAa 432561

PRODUCCIÓN

Conf. 74

Leche	2071 kg	Tasa de proteína	-1.0 ‰
Tasa de grasa	-3.5 ‰	Proteína	59 kg
Grasa	58 kg	Eficiencia alimentaria	2.3

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.4	Acetonemia	1.1
Retención placentaria	-0.4	Metritis	0.6
Synthesis Salud de la Pezuña	1.4	Síntesis Lesiones infecciosas	1.0
Síntesis Lesiones mecánicas	1.1		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.4	Células somáticas	1.5
Mastitis clínica	0.9	Reproducción	1.7
Fertilidad vacas	2.2	Fertilidad novillas	1.3
Intervalo parto - 1a IA	-0.3	Precocidad	2.7
Longevidad	3.8	Velocidad de ordeño	-1.4
Temperamento	-0.3	Duración de gestación	0
Facilidad de nacimiento	0.5	Aptitud al parto	3.7
Vitalidad al nacimiento	0.6	Vitalidad al parto	4.2

MORFOLOGÍA

Conf. 70

Tipo	1.5	
Ubre	0.6	
Ligamento suspensor	0.0	
Profundidad de ubre	-0.1	
Equilibrio de ubre	1.4	
Inserción anterior	0.3	
Altura ubre posterior	1.2	
Coloc. pezones anteriores	-0.9	
Coloc. pezones posteriores	-0.4	
Longitud pezones	0.5	
Capacidad Corporal	-0.2	
Estatura	-1.8	
Anchura de pecho	0.7	
Profundidad corporal	-0.8	
Forma lechera	0.2	
Anchura de grupa	-0.1	
Ángulo de grupa	0.4	
Condición corporal	1.0	
Patas	0.8	
Patas vista lateral	-0.2	
Ángulo podal	-0.3	
Patas vista posterior	1.0	
Locomoción	1.1	

Homogeneidad de descendencia

Leche



HOLSTEIN


VANILLA P

FR2239816073 29/05/2024

SYNETICS - SUCE SUR ERDRE (44)



^ VANILLA P



^ TROPICALE (Madre)

ICO 1269 99%

Índice Combinado

KCAS AA | BCAS A2A2 | aAa 432561

PRODUCCIÓN

79% Prod. Fieb.

Leche	1563 kg
Grasa	52 kg
Grasa %	-0.04 %
Proteína	54 kg
Proteína %	0.03 %

FUNCIONALES

Longevidad	135
R. células Somáticas	123
Días Abiertos	107
Facilidad de parto directa	114

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.4

CONFORMACIÓN

Tipo	0.64	
Angulosidad	0.11	
Capacidad Corporal	-0.54	
Estatura	-1.15	
Anchura de Pecho	0.96	
Profundidad Corporal	-0.72	
Anchura de Grupa	-0.08	
Ángulo de Grupa	0.42	
Miembros y Aplomos	1.11	
Miembros y Aplomos	1.22	
Ángulo Podal	-0.56	
Patas Vista Lateral	-0.19	
Patas Vista Posterior	1.30	
Movilidad	0.89	
Ubre	0.59	
Inserción Anterior	0.13	
Inserción Posterior	0.38	
Ligamento	-0.01	
Profundidad de Ubre	-0.07	
Colocación Pezones Anteriores	-0.42	
Colocación Pezones Posteriores	0.64	
Longitud de Pezones	-0.75	



HOLSTEIN


UTZO RED

 FR5356775521  05 06/12/2023

 M. VAN ZUILEN - VIMARTIN-SUR-ORTHE (53)



^ UTZO RED



ISU 195

Index Synthèse Unique

INEL 56

Índice Económico Lechero

KCAS **BB** | BCAS **A2A2**

PRODUCCIÓN

Conf. 78

Leche	909 kg	Tasa de proteína	2.3 ‰
Tasa de grasa	1.7 ‰	Proteína	44 kg
Grasa	49 kg	Eficiencia alimentaria	1.9

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.2	Acetonemia	0.6
Retención placentaria	0.0	Metritis	0.9
Synthesis Salud de la Pezuña	1.4	Síntesis Lesiones infecciosas	0.8
Síntesis Lesiones mecánicas	1.5		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.6	Células somáticas	1.6
Mastitis clínica	1.2	Reproducción	1.8
Fertilidad vacas	1.3	Fertilidad novillas	1.1
Intervalo parto - 1a IA	1.0	Precocidad	3.0
Longevidad	1.6	Velocidad de ordeño	0.3
Temperamento	0.2	Duración de gestación	-2
Facilidad de nacimiento	0.2	Aptitud al parto	3.1
Vitalidad al nacimiento	1.7	Vitalidad al parto	2.5

MORFOLOGÍA

Conf. 75

Tipo	2.2	
Ubre	1.1	
Ligamento suspensor	-0.3	
Profundidad de ubre	0.6	
Equilibrio de ubre	-0.1	
Inserción anterior	0.9	
Altura ubre posterior	0.8	
Coloc. pezones anteriores	0.4	
Coloc. pezones posteriores	-1.0	
Longitud pezones	0.8	
Capacidad Corporal	-0.1	
Estatura	-0.8	
Anchura de pecho	-0.5	
Profundidad corporal	-0.7	
Forma lechera	1.1	
Anchura de grupa	1.1	
Ángulo de grupa	-0.2	
Condición corporal	-0.3	
Patas	1.1	
Patas vista lateral	-0.6	
Ángulo podal	0.3	
Patas vista posterior	1.3	
Locomoción	1.2	

Homogeneidad de descendencia

P‰

Ro

R

HOLSTEIN

UTZO RED

🏠 FR5356775521

📅 06/12/2023

🏠 M. VAN ZUILEN - VIMARTIN-SUR-ORTHE (53)



^ UTZO RED

SPOT RF

FR2912350748

SPUTNIK

PELUCHE

RISHIRI

FR5356775338

JAYVANO RF

OUMEA PRIN

SPARK RED

SUPERLINE

NEWSTAR

NERVOSITE

ESPERANTOW

SNEEKER733

MEGA-STAR

LASLAJAS

ICO 1220 99%

Índice Combinado

KCAS BB | BCAS A2A2

76% Prod. Fiab.

PRODUCCIÓN

Leche746 kg

Grasa35 kg

Grasa %0.08%

Proteína43 kg

Proteína %0.19%

FUNCIONALES

Longevidad120

R. células Somáticas126

Días Abiertos109

Facilidad de parto directa104

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud1.2

CONFORMACIÓN

Tipo1.16

Angulosidad0.82

Capacidad Corporal-0.48

Estatura-0.38

Anchura de Pecho0.08

Profundidad Corporal-0.65

Anchura de Grupa0.32

Ángulo de Grupa-0.14

Miembros y Aplomos1.21

Miembros y Aplomos1.11

Ángulo Podal0.67

Patas Vista Lateral-0.52

Patas Vista Posterior1.31

Movilidad0.93

Ubre1.14

Inserción Anterior0.72

Inserción Posterior0.63

Ligamento0.20

Profundidad de Ubre0.89

Colocación Pezones Anteriores-0.29

Colocación Pezones Posteriores1.05

Longitud de Pezones-0.73


Referencia : 04/2026

**HOLSTEIN****URREZKO**

FR2938874095 28/01/2023
SCEA CONQ SALAUN - PLOUGUIN (29)



^ URREZKO



^ SHINE (Madre)

ISU 178

Index Synthèse Unique

INEL 41

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 234165

PRODUCCIÓN

Conf. 78

Leche	804 kg	Tasa de proteína	1.3 ‰
Tasa de grasa	-1.0 ‰	Proteína	36 kg
Grasa	26 kg	Eficiencia alimentaria	1.0

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.2	Acetonemia	1.8
Retención placentaria	0.1	Metritis	0.6
Synthesis Salud de la Pezuña	0.6	Síntesis Lesiones infecciosas	0.3
Síntesis Lesiones mecánicas	0.7		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.3	Células somáticas	1.5
Mastitis clínica	0.7	Reproducción	1.0
Fertilidad vacas	1.0	Fertilidad novillas	0.3
Intervalo parto - 1a IA	0.7	Precocidad	2.0
Longevidad	2.3	Velocidad de ordeño	0.6
Temperamento	-0.5	Duración de gestación	-5
Facilidad de nacimiento	0.2	Aptitud al parto	3.7
Vitalidad al nacimiento	0.3	Vitalidad al parto	2.8

MORFOLOGÍA

Conf. 77

Tipo	2.9		+
Ubre	2.6		+
Ligamento suspensor	-0.6		
Profundidad de ubre	2.7		+
Equilibrio de ubre	1.6		
Inserción anterior	3.0		+
Altura ubre posterior	2.2		+
Coloc. pezones anteriores	0.0		
Coloc. pezones posteriores	-1.1		
Longitud pezones	-0.1		
Capacidad Corporal	0.5		
Estatura	0.9		
Anchura de pecho	0.4		
Profundidad corporal	0.2		
Forma lechera	1.3		
Anchura de grupa	0.7		
Ángulo de grupa	0.4		
Condición corporal	-0.5		
Patás	1.1		
Patás vista lateral	-2.0		
Ángulo podal	0.9		
Patás vista posterior	1.5		
Locomoción	1.0		

Homogeneidad de descendencia

Patás, Tipo, VO




HOLSTEIN

URREZKO

FR2938874095 28/01/2023
SCEA CONQ SALAUN - PLOUGUIN (29)



^ URREZKO



^ SHINE (Madre)

ICO 1233 99%
Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 234165

PRODUCCIÓN

77% Prod. Fiab.

Leche	762 kg
Grasa	36 kg
Grasa %	0.09 %
Proteína	47 kg
Proteína %	0.21 %

FUNCIONALES

Longevidad	123
R. células Somáticas	126
Días Abiertos	107
Facilidad de parto directa	101

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.2

CONFORMACIÓN

Tipo	1.94	
Angulosidad	0.73	
Capacidad Corporal	0.36	
Estatura	0.97	
Anchura de Pecho	0.44	
Profundidad Corporal	0.00	
Anchura de Grupa	0.86	
Ángulo de Grupa	0.23	
Miembros y Aplomos	1.11	
Miembros y Aplomos	1.21	
Ángulo Podal	1.74	
Patas Vista Lateral	-2.10	
Patas Vista Posterior	1.32	
Movilidad	1.24	
Ubre	2.07	+
Inserción Anterior	2.19	+
Inserción Posterior	1.40	
Ligamento	0.11	
Profundidad de Ubre	2.16	+
Colocación Pezones Anteriores	0.11	
Colocación Pezones Posteriores	-0.56	
Longitud de Pezones	-0.86	



HOLSTEIN


URGENTISTE

FR7981250915 21/11/2023

GAEC LA BOURSE - COURS (79)



^ URGENTISTE



ISU 187

Index Synthèse Unique

INEL 63

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A2A2

PRODUCCIÓN

Conf. 75

Leche	1304 kg	Tasa de proteína	1.4 ‰
Tasa de grasa	-0.2 ‰	Proteína	52 kg
Grasa	55 kg	Eficiencia alimentaria	1.8

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	0.6	Acetonemia	-0.3
Retención placentaria	0.1	Metritis	0.8
Synthesis Salud de la Pezuña	0.4	Síntesis Lesiones infecciosas	-0.1
Síntesis Lesiones mecánicas	0.9		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	0.5	Células somáticas	0.5
Mastitis clínica	0.5	Reproducción	0.9
Fertilidad vacas	1.7	Fertilidad novillas	0.5
Intervalo parto - 1a IA	-0.4	Precocidad	1.5
Longevidad	2.5	Velocidad de ordeño	0.6
Temperamento	-0.1	Duración de gestación	2
Facilidad de nacimiento	-0.4	Aptitud al parto	3.3
Vitalidad al nacimiento	0.9	Vitalidad al parto	2.6

MORFOLOGÍA

Conf. 71

Tipo	2.7		+
Ubre	1.7		
Ligamento suspensor	0.1		
Profundidad de ubre	0.2		
Equilibrio de ubre	0.8		
Inserción anterior	1.1		
Altura ubre posterior	1.4		
Coloc. pezones anteriores	-0.6		
Coloc. pezones posteriores	-0.5		
Longitud pezones	2.1		+
Capacidad Corporal	0.1		
Estatura	0.1		
Anchura de pecho	-0.7		
Profundidad corporal	-0.2		
Forma lechera	0.4		
Anchura de grupa	1.3		
Ángulo de grupa	0.3		
Condición corporal	-0.9		
Patas	1.3		
Patas vista lateral	-0.9		
Ángulo podal	0.7		
Patas vista posterior	1.6		
Locomoción	1.2		

SSF

F⁺

Ro

R_{PTB}

HOLSTEIN

URGENTISTE

🏠 FR7981250915 📅 21/11/2023

🏠 GAEC LA BOURSE - COURS (79)



^ URGENTISTE

POKER GGA
DE000363111504

PIKACHU
JOLEEN

SALAMANDRE
FR7981250773

CHARL HURT
PEGGY

STARELLO
JOY

KEITH
NOBLESSE

HURION ISY
MANILLE

ICO 1214 99%

Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2

PRODUCCIÓN

77% Prod. Fiab.

Leche

966 kg

Grasa

49 kg

Grasa %

0.14 %

Proteína

50 kg

Proteína %

0.18 %

FUNCIONALES

Longevidad

123

R. células Somáticas

106

Días Abiertos

107

Facilidad de parto directa

101

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud

0.6

CONFORMACIÓN

Tipo

1.14

Angulosidad

1.30

Capacidad Corporal

-0.29

Estatura

0.60

Anchura de Pecho

-0.86

Profundidad Corporal

-0.44

Anchura de Grupa

0.47

Ángulo de Grupa

0.66

Miembros y Aplomos

1.27

Miembros y Aplomos

1.00

Ángulo Podal

1.36

Patas Vista Lateral

-0.50

Patas Vista Posterior

1.50

Movilidad

0.82

Ubre

0.99

Inserción Anterior

0.81

Inserción Posterior

1.02

Ligamento

-0.45

Profundidad de Ubre

0.67

Colocación Pezones Anteriores

-0.40

Colocación Pezones Posteriores

1.48

Longitud de Pezones

-0.52

Referencia : 04/2026



HOLSTEIN


 FR1543206874 02/11/2023

02/11/2023

GAEC PONT DES NOUES - SAINT HILAIRE DE CLISSON (44)



^ URASKA



ISU 189

Index Synthèse Unique

INEL 75

Índice Económico Lechero

KCAS BB | BCAS A2A2 | aAa 324156

PRODUCCIÓN

Conf. 77

Leche	856 kg	Tasa de proteína	3.5 ‰
Tasa de grasa	7.0 ‰	Proteína	52 kg
Grasa	88 kg	Eficiencia alimentaria	3.0

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	0.9	Acetonemia	1.6
Retención placentaria	-0.1	Metritis	0.1
Synthesis Salud de la Pezuña	1.6	Síntesis Lesiones infecciosas	1.1
Síntesis Lesiones mecánicas	1.3		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	0.5	Células somáticas	0.7
Mastitis clínica	0.0	Reproducción	0.5
Fertilidad vacas	-0.1	Fertilidad novillas	0.5
Intervalo parto - 1a IA	0.5	Precocidad	2.1
Longevidad	1.9	Velocidad de ordeño	-0.2
Temperamento	0.8	Duración de gestación	-4
Facilidad de nacimiento	0.6	Aptitud al parto	3.2
Vitalidad al nacimiento	0.9	Vitalidad al parto	2.5

MORFOLOGÍA

Conf. 77

Tipo	2.1	
Ubre	1.0	
Ligamento suspensor	0.1	
Profundidad de ubre	1.0	
Equilibrio de ubre	1.8	
Inserción anterior	1.6	
Altura ubre posterior	0.8	
Coloc. pezones anteriores	1.2	
Coloc. pezones posteriores	0.5	
Longitud pezones	0.0	
Capacidad Corporal	0.8	
Estatura	0.0	
Anchura de pecho	0.9	
Profundidad corporal	0.4	
Forma lechera	0.2	
Anchura de grupa	0.7	
Ángulo de grupa	0.5	
Condición corporal	0.6	
Patas	1.4	
Patas vista lateral	-1.1	
Ángulo podal	0.9	
Patas vista posterior	1.4	
Locomoción	1.6	

Homogeneidad de descendencia

Tipo, G%, P%

SSF

R

RPTB

HOLSTEIN

URASKA RF

🏠 FR1543206874 📅 02/11/2023

🏠 GAEC PONT DES NOUES - SAINT HILAIRE DE CLISSON (44)

^ URASKA

SPEROUS

FR5657170586

PROSPEROUS

PANADE

SENORITA

FR4460979105

JOHNBOY

PRUNO

MAGNUS WET

PASSION

NEWSTAR

NABILA

KLUTCH

JAMAICA

DONSIMON

NIAGARA

> Factor Rojo.-

ICO 1218 99%

Índice Combinado

KCAS BB | BCAS A2A2 | aAa 324156

PRODUCCIÓN

80% Prod. Fieb.

Leche

732 kg

Grasa

65 kg

Grasa %

0.38 %

Proteína

46 kg

Proteína %

0.21 %

FUNCIONALES

Longevidad

116

R. células Somáticas

113

Días Abiertos

106

Facilidad de parto directa

118

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud

0.9

CONFORMACIÓN

Tipo

1.34

Angulosidad

1.17

Capacidad Corporal

0.52

Estatura

0.64

Anchura de Pecho

0.92

Profundidad Corporal

0.18

Anchura de Grupa

0.39

Ángulo de Grupa

1.39

Miembros y Aplomos

1.13

Miembros y Aplomos

0.96

Ángulo Podal

0.74

Patas Vista Lateral

-1.02

Patas Vista Posterior

1.09

Movilidad

1.03

Ubre

1.36

Inserción Anterior

1.16

Inserción Posterior

0.52

Ligamento

0.14

Profundidad de Ubre

1.15

Colocación Pezones Anteriores

0.68

Colocación Pezones Posteriores

0.08

Longitud de Pezones

0.47

Referencia : 04/2026




HOLSTEIN

URASI PP

FR1452583761 17/11/2023
SCL BOOMAERTS - AURSEULLES (14)



URASI PP



MBSUELLA20 (Madre)

ISU 183

Index Synthèse Unique

INEL 48

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A2A2

PRODUCCIÓN

Conf. 77

Leche	659 kg	Tasa de proteína	1.6 ‰
Tasa de grasa	3.5 ‰	Proteína	34 kg
Grasa	56 kg	Eficiencia alimentaria	1.9

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.0	Acetonemia	-0.1
Retención placentaria	0.0	Metritis	0.8
Synthesis Salud de la Pezuña	1.2	Síntesis Lesiones infecciosas	0.8
Síntesis Lesiones mecánicas	1.1		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	0.5	Células somáticas	0.5
Mastitis clínica	0.3	Reproducción	2.6
Fertilidad vacas	2.0	Fertilidad novillas	1.7
Intervalo parto - 1a IA	1.1	Precocidad	2.8
Longevidad	1.3	Velocidad de ordeño	0.4
Temperamento	0.4	Duración de gestación	-3
Facilidad de nacimiento	0.5	Aptitud al parto	3.3
Vitalidad al nacimiento	0.4	Vitalidad al parto	1.9

MORFOLOGÍA

Conf. 77

Tipo	1.3	
Ubre	0.5	
Ligamento suspensor	-0.8	
Profundidad de ubre	2.0	+
Equilibrio de ubre	2.0	+
Inserción anterior	0.9	
Altura ubre posterior	0.6	
Coloc. pezones anteriores	-1.6	
Coloc. pezones posteriores	-0.7	
Longitud pezones	0.2	
Capacidad Corporal	-0.6	
Estatura	0.1	
Anchura de pecho	0.0	
Profundidad corporal	-1.1	
Forma lechera	0.9	
Anchura de grupa	-0.2	
Ángulo de grupa	-1.7	
Condición corporal	0.3	
Patás	1.2	
Patás vista lateral	-1.2	
Ángulo podal	0.9	
Patás vista posterior	1.2	
Locomoción	1.4	

Homogeneidad de descendencia

Repro




HOLSTEIN

URASI PP

FR1452583761 17/11/2023
SCL BOOMAERTS - AURSEULLES (14)



URASI PP



MBSUELLA20 (Madre)

ICO 1192 98%
Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2

PRODUCCIÓN

77% Prod. Fieb.

Leche	786 kg
Grasa	39 kg
Grasa %	0.11 %
Proteína	40 kg
Proteína %	0.14 %

FUNCIONALES

Longevidad	116
R. células Somáticas	111
Días Abiertos	116
Facilidad de parto directa	108

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.0

CONFORMACIÓN

Tipo	1.16	
Angulosidad	-0.21	
Capacidad Corporal	-0.78	
Estatura	0.74	
Anchura de Pecho	-0.22	
Profundidad Corporal	-1.36	
Anchura de Grupa	0.17	
Ángulo de Grupa	-1.48	
Miembros y Aplomos	1.31	
Miembros y Aplomos	1.30	
Ángulo Podal	1.15	
Patas Vista Lateral	-1.17	
Patas Vista Posterior	1.22	
Movilidad	1.26	
Ubre	1.18	
Inserción Anterior	0.68	
Inserción Posterior	0.54	
Ligamento	-0.10	
Profundidad de Ubre	1.77	
Colocación Pezones Anteriores	-1.33	
Colocación Pezones Posteriores	0.28	
Longitud de Pezones	-0.71	




HOLSTEIN

UPSTANDING

FR5368981755 13/07/2023
EARL DE CHAUVIGNE - DENAZE (53)



UPSTANDING



TPI 3196

Total Performance Index

MN\$ 783

Mérito Neto (\$)

KCAS AA | BCAS A1A2 | aAa 243165

PRODUCCIÓN

81% Conf.

Leche	1384 lbs
Grasa	70 lbs
Grasa %	0.05 %
Proteína	61 lbs
Proteína %	0.06 %
Mérito Neto (\$)	783
Mérito Fluído (\$)	714
Mérito Queso (\$)	813
Mérito Pastoreo (\$)	770

FUNCIONALES

Velocidad de ordeño	7	Vida productiva	2.8
Células somáticas	2.88	Mastitis clínica	2.1
Fertilidad	0.8	Tasa hijas preñadas	-0.5
Tasa de concepción novillas	2.4	Tasa de concepción vacas	0.6
Facilidad de nacimiento	1.3 %	Aptitud al parto	1.0 %
Mortalidad al nacer toro	3.7 %	Mortalidad al nacer hijas	2.4 %
Alimento guardado	140		

MORFOLOGÍA

0 Hijas / 0 Rebaños / aAa 243165

Tipo	0.33	
Compuesto Capacidad Lechera	0.70	
Compuesto Cuerpo	0.27	
Estatura	1.44	
Fortaleza	0.44	
Profundidad corporal	0.52	
Forma lechera	1.21	
Ángulo de grupa	1.59	
Anchura de grupa	0.90	
Compuesto Patas	-0.87	
Patás vista lateral	0.26	
Patás vista posterior	-0.83	
Ángulo podal	-0.36	
Calificación patas	-0.41	
Compuesto Ubre	-0.21	
Inserción anterior	-0.13	
Altura ubre posterior	0.40	
Anchura posterior de ubre	0.76	
Ligamento suspensor	-0.34	
Profundidad de ubre	-0.10	
Coloc. pezones anteriores	-0.38	
Coloc. pezones posteriores	-0.44	
Longitud pezones	0.54	

SSF

Ro

a

HOLSTEIN

UPSTANDING

🏠 FR5368981755 📅 13/07/2023

🏠 EARL DE CHAUVIGNE - DENAZE (53)



^ UPSTANDING

EXQUISITE

US003224955987

ALTAZAZZLE

ENCHANT

MARIUS PRO

ZENITH

PURSUIT

ELEVATE

PALACE

US003238826828

HAILED

PALOMA PK

HOTJOB

BRLY 60964

ALTABUNDLE

POLARIS

ICO 1222 99%
Índice Combinado

KCAS AA | BCAS A1A2 | aAa 243165

PRODUCCIÓN

80% Prod. Fiab.

Leche

680 kg

Grasa

72 kg

Grasa %

0.47 %

Proteína

48 kg

Proteína %

0.26 %

FUNCIONALES

Longevidad

122

R. células Somáticas

111

Días Abiertos

114

Facilidad de parto directa

105

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud

0.8

CONFORMACIÓN

Tipo

0.87

Angulosidad

1.21

Capacidad Corporal

0.24

Estatura

0.99

Anchura de Pecho

0.86

Profundidad Corporal

-0.35

Anchura de Grupa

0.68

Ángulo de Grupa

0.50

Miembros y Aplomos

0.07

Miembros y Aplomos

-0.18

Ángulo Podal

0.53

Patas Vista Lateral

-0.28

Patas Vista Posterior

-0.27

Movilidad

-0.07

Ubre

1.12

Inserción Anterior

0.38

Inserción Posterior

0.90

Ligamento

0.24

Profundidad de Ubre

0.41

Colocación Pezones Anteriores

-0.30

Colocación Pezones Posteriores

-0.80

Longitud de Pezones

0.00




HOLSTEIN

UPSET PK

US003264522471 202H017107 11/03/2023



UPSET PK



TPI 3310

Total Performance Index

MN\$ 953

Mérito Neto (\$)

KCAS AA | BCAS A1A2 | aAa 243

PRODUCCIÓN

81% Conf.

Leche	1946 lbs
Grasa	95 lbs
Grasa %	0.05 %
Proteína	67 lbs
Proteína %	0.01 %
Mérito Neto (\$)	953
Mérito Fluído (\$)	915
Mérito Queso (\$)	971
Mérito Pastoreo (\$)	911

FUNCIONALES

Velocidad de ordeño	7	Vida productiva	3.9
Células somáticas	2.71	Mastitis clínica	3.4
Fertilidad	-0.4	Tasa hijas preñadas	-1.5
Tasa de concepción novillas	-0.2	Tasa de concepción vacas	0.5
Facilidad de nacimiento	1.1 %	Aptitud al parto	1.5 %
Mortalidad al nacer toro	3.7 %	Mortalidad al nacer hijas	3.7 %
Alimento guardado	116		

MORFOLOGÍA

0 Hijas / 0 Rebaños / aAa 243

Tipo	0.03	
Compuesto Capacidad Lechera	0.53	
Compuesto Cuerpo	0.04	
Estatura	0.81	
Fortaleza	0.32	
Profundidad corporal	0.36	
Forma lechera	0.98	
Ángulo de grupa	1.61	
Anchura de grupa	0.34	
Compuesto Patas	-0.21	
Patas vista lateral	-0.53	
Patas vista posterior	0.02	
Ángulo podal	0.45	
Calificación patas	-0.06	
Compuesto Ubre	-0.26	
Inserción anterior	0.02	
Altura ubre posterior	-0.23	
Anchura posterior de ubre	0.82	
Ligamento suspensor	-0.66	
Profundidad de ubre	-0.35	
Coloc. pezones anteriores	0.25	
Coloc. pezones posteriores	-0.11	
Longitud pezones	-0.95	




HOLSTEIN

UPSET PK

US003264522471 202H017107 11/03/2023



UPSET PK


ICO 1258 99%

Índice Combinado

KCAS AA | BCAS A1A2 | aAa 243

PRODUCCIÓN

81% Prod. Fieb.

Leche	1501 kg
Grasa	83 kg
Grasa %	0.26 %
Proteína	61 kg
Proteína %	0.11 %

FUNCIONALES

Longevidad	128
R. células Somáticas	118
Días Abiertos	99
Facilidad de parto directa	110

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 0.7

CONFORMACIÓN

Tipo	0.50	
Angulosidad	-0.02	
Capacidad Corporal	0.22	
Estatura	0.74	
Anchura de Pecho	0.56	
Profundidad Corporal	-0.13	
Anchura de Grupa	0.75	
Ángulo de Grupa	1.45	
Miembros y Aplomos	0.03	
Miembros y Aplomos	0.02	
Ángulo Podal	-0.09	
Patas Vista Lateral	-0.20	
Patas Vista Posterior	-0.26	
Movilidad	-0.07	
Ubre	0.74	
Inserción Anterior	0.63	
Inserción Posterior	0.30	
Ligamento	-0.18	
Profundidad de Ubre	0.13	
Colocación Pezones Anteriores	0.27	
Colocación Pezones Posteriores	-2.34	
Longitud de Pezones	0.34	




HOLSTEIN

UPRO

FR3545142826 16/02/2023
SCEA BERTHELOT - MORDELLES (35)

UPRO



BZH STELLA (Madre)

ISU 188

Index Synthèse Unique

INEL 58

Índice Económico Lechero

KCAS BB | BCAS A2A2 | aAa 432561

PRODUCCIÓN

Conf. 79

Leche	1382 kg	Tasa de proteína	0.9 ‰
Tasa de grasa	-1.5 ‰	Proteína	50 kg
Grasa	46 kg	Eficiencia alimentaria	1.7

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.1	Acetonemia	0.1
Retención placentaria	0.0	Metritis	0.6
Synthesis Salud de la Pezuña	1.6	Síntesis Lesiones infecciosas	1.9
Síntesis Lesiones mecánicas	0.2		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	2.3	Células somáticas	2.5
Mastitis clínica	1.6	Reproducción	1.1
Fertilidad vacas	1.2	Fertilidad novillas	0.5
Intervalo parto - 1a IA	0.4	Precocidad	2.1
Longevidad	1.3	Velocidad de ordeño	-0.1
Temperamento	0.9	Duración de gestación	-2
Facilidad de nacimiento	0.7	Aptitud al parto	4.8
Vitalidad al nacimiento	1.3	Vitalidad al parto	3.3

MORFOLOGÍA

Conf. 78

Tipo	1.5	
Ubre	0.9	
Ligamento suspensor	0.3	
Profundidad de ubre	0.2	
Equilibrio de ubre	0.7	
Inserción anterior	0.6	
Altura ubre posterior	0.8	
Coloc. pezones anteriores	0.2	
Coloc. pezones posteriores	0.8	
Longitud pezones	0.4	
Capacidad Corporal	0.6	
Estatura	0.0	
Anchura de pecho	1.2	
Profundidad corporal	0.1	
Forma lechera	0.1	
Anchura de grupa	0.1	
Ángulo de grupa	-0.2	
Condición corporal	0.5	
Patas	0.9	
Patas vista lateral	-1.2	
Ángulo podal	0.1	
Patas vista posterior	1.1	
Locomoción	1.1	

SSF

F+

HOLSTEIN

UPRO

FR3545142826

16/02/2023

SCEA BERTHELOT - MORDELLES (35)

UPRO

ROKER

FR5625554347

GARETT

POKER

BZH STELLA

FR3545142706

PERNIK

BZH PRADA

GARICK CO

ARIA 3826

JAZZ

MOONRIVER

GARIDO

NUBIA

DATELINE

BZH NELLY

BZH STELLA (Madre)

ICO 1223 99%

Índice Combinado

KCAS BB | BCAS A2A2 | aAa 432561

77% Prod. Fiab.

PRODUCCIÓN

Leche 1017 kg

Grasa 41 kg

Grasa % 0.04 %

Proteína 49 kg

Proteína % 0.15 %

FUNCIONALES

Longevidad 109

R. células Somáticas 131

Días Abiertos 112

Facilidad de parto directa 112

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.1

CONFORMACIÓN

Tipo	1.23	
Angulosidad	0.42	
Capacidad Corporal	0.36	
Estatura	0.69	
Anchura de Pecho	1.05	
Profundidad Corporal	-0.08	
Anchura de Grupa	0.12	
Ángulo de Grupa	-0.09	
Miembros y Aplomos	0.87	
Miembros y Aplomos	0.71	
Ángulo Podal	0.60	
Patas Vista Lateral	-1.41	
Patas Vista Posterior	1.28	
Movilidad	0.63	
Ubre	1.46	
Inserción Anterior	0.79	
Inserción Posterior	0.92	
Ligamento	0.79	
Profundidad de Ubre	0.87	
Colocación Pezones Anteriores	0.10	
Colocación Pezones Posteriores	0.35	
Longitud de Pezones	0.56	



HOLSTEIN


UNIFOUX P

FR5632804337 04/05/2023

GAEC DU MOULIN DE TREFOUX - GUEMENE PENFAO (44)



UNIFOUX P



SANDGATE (Madre)

ISU 207

Index Synthèse Unique

INEL 72

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 243615

PRODUCCIÓN

Conf. 76

Leche	1347 kg	Tasa de proteína	2.0 ‰
Tasa de grasa	2.9 ‰	Proteína	55 kg
Grasa	75 kg	Eficiencia alimentaria	3.0

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.6	Acetonemia	0.7
Retención placentaria	0.0	Metritis	0.5
Synthesis Salud de la Pezuña	2.2	Síntesis Lesiones infecciosas	2.0
Síntesis Lesiones mecánicas	1.1		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	2.1	Células somáticas	2.2
Mastitis clínica	1.5	Reproducción	2.2
Fertilidad vacas	2.2	Fertilidad novillas	1.5
Intervalo parto - 1a IA	0.5	Precocidad	2.4
Longevidad	2.4	Velocidad de ordeño	-0.3
Temperamento	0.5	Duración de gestación	0
Facilidad de nacimiento	0.2	Aptitud al parto	4.0
Vitalidad al nacimiento	1.3	Vitalidad al parto	4.1

MORFOLOGÍA

Conf. 75

Tipo	0.9	
Ubre	0.1	
Ligamento suspensor	-0.3	
Profundidad de ubre	0.4	
Equilibrio de ubre	0.1	
Inserción anterior	-0.4	
Altura ubre posterior	0.7	
Coloc. pezones anteriores	-1.3	
Coloc. pezones posteriores	0.2	
Longitud pezones	-0.5	
Capacidad Corporal	-1.0	
Estatura	-1.1	
Anchura de pecho	-0.3	
Profundidad corporal	-1.5	
Forma lechera	0.6	
Anchura de grupa	-0.2	
Ángulo de grupa	-1.0	
Condición corporal	0.8	
Patas	0.8	
Patas vista lateral	-2.0	
Ángulo podal	0.1	
Patas vista posterior	1.2	
Locomoción	1.1	

Homogeneidad de descendencia

SAL UBRE

P

Ro



a

HOLSTEIN

UNIFOUX P

🏠 FR5632804337 📅 04/05/2023

🏠 GAEC DU MOULIN DE TREFOUX - GUEMENE PENFAO (44)



^ SANDGATE (Madre)

ICO 1249 99%

Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 243615

PRODUCCIÓN		75% Prod. Fieb.
Leche	636 kg	
Grasa	54 kg	
Grasa %	0.30 %	
Proteína	43 kg	
Proteína %	0.22 %	

FUNCIONALES	
Longevidad	128
R. células Somáticas	130
Días Abiertos	121
Facilidad de parto directa	112

GÉNOSANTÉ	
Síntesis de salud	1.6

CONFORMACIÓN	
Tipo	0.68
Angulosidad	-0.10
Capacidad Corporal	-1.66
Estatura	-0.01
Anchura de Pecho	-0.77
Profundidad Corporal	-2.24
Anchura de Grupa	-0.19
Ángulo de Grupa	-0.62
Miembros y Aplomos	0.79
Miembros y Aplomos	0.86
Ángulo Podal	0.44
Patas Vista Lateral	-2.37
Patas Vista Posterior	1.49
Movilidad	0.93
Ubre	1.10
Inserción Anterior	0.06
Inserción Posterior	0.68
Ligamento	0.11
Profundidad de Ubre	1.15
Colocación Pezones Anteriores	-0.75
Colocación Pezones Posteriores	-0.62
Longitud de Pezones	-0.06

Referencia : 04/2026



HOLSTEIN


U LOVE P

FR4436116836 03/12/2023

GAEC DE LA GATINE - LE LOROUX BOTTEREAU (44)



U LOVE P



ISU 197

Index Synthèse Unique

INEL 77

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 342516

PRODUCCIÓN

Conf. 72

Leche	1536 kg	Tasa de proteína	1.7 ‰
Tasa de grasa	1.3 ‰	Proteína	61 kg
Grasa	75 kg	Eficiencia alimentaria	2.6

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.0	Acetonemia	-0.2
Retención placentaria	1.0	Metritis	1.3
Synthesis Salud de la Pezuña	1.1	Síntesis Lesiones infecciosas	1.5
Síntesis Lesiones mecánicas	-0.2		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.5	Células somáticas	1.7
Mastitis clínica	0.9	Reproducción	1.4
Fertilidad vacas	1.9	Fertilidad novillas	0.4
Intervalo parto - 1a IA	0.6	Precocidad	2.6
Longevidad	2.2	Velocidad de ordeño	-1.1
Temperamento	1.0	Duración de gestación	-4
Facilidad de nacimiento	0.4	Aptitud al parto	3.7
Vitalidad al nacimiento	1.2	Vitalidad al parto	2.7

MORFOLOGÍA

Conf. 71

Tipo	1.7	
Ubre	1.0	
Ligamento suspensor	-0.8	
Profundidad de ubre	-0.1	
Equilibrio de ubre	0.2	
Inserción anterior	1.5	
Altura ubre posterior	0.9	
Coloc. pezones anteriores	-1.2	
Coloc. pezones posteriores	-0.5	
Longitud pezones	0.5	
Capacidad Corporal	1.1	
Estatura	0.5	
Anchura de pecho	0.6	
Profundidad corporal	0.6	
Forma lechera	0.9	
Anchura de grupa	1.4	
Ángulo de grupa	0.7	
Condición corporal	-0.2	
Patas	0.9	
Patas vista lateral	0.6	
Ángulo podal	-0.9	
Patas vista posterior	1.6	
Locomoción	1.1	

Homogeneidad de descendencia

SAL UBRE

SSF

P

Ro

RPTB

HOLSTEIN

U LOVE P

🏠 FR4436116836 📅 03/12/2023

🏠 GAEC DE LA GATINE - LE LOROUX BOTTEREAU (44)



^ U LOVE P

SUK P RF
FR2211469219

FR4436111043
FR4436111043

ALTAZAZZLE
VER PAXTON

RAMAVINGA
FR4436110916

MARIUS PRO
ZENITH

GYWER
VER OBAYA

GITAR
ONDEE

HOTHAND
ORNETTE

ICO 1235 99%

Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 342516

77% Prod. Fiab.

PRODUCCIÓN

Leche 1108 kg

Grasa 59 kg

Grasa % 0.18 %

Proteína 54 kg

Proteína % 0.17 %

FUNCIONALES

Longevidad 122

R. células Somáticas 121

Días Abiertos 108

Facilidad de parto directa 106

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.0

CONFORMACIÓN

Tipo	1.12	
Angulosidad	1.68	
Capacidad Corporal	0.56	
Estatura	1.11	
Anchura de Pecho	0.58	
Profundidad Corporal	0.15	
Anchura de Grupa	0.71	
Ángulo de Grupa	1.24	
Miembros y Aplomos	0.60	
Miembros y Aplomos	0.63	
Ángulo Podal	-0.90	
Patas Vista Lateral	1.52	
Patas Vista Posterior	1.06	
Movilidad	0.55	
Ubre	1.19	
Inserción Anterior	1.16	
Inserción Posterior	0.62	
Ligamento	-0.24	
Profundidad de Ubre	0.89	
Colocación Pezones Anteriores	-0.76	
Colocación Pezones Posteriores	0.14	
Longitud de Pezones	-0.46	

Referencia : 04/2026




HOLSTEIN

ULAIT

FR2239146378 25/02/2023
M. LETORT - EREAC (22)



ULAIT



SUBLIME (Madre)

ISU 176

Index Synthèse Unique

INEL 64

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 324156

PRODUCCIÓN

Conf. 78

Leche	1516 kg	Tasa de proteína	1.0 ‰
Tasa de grasa	-0.8 ‰	Proteína	54 kg
Grasa	53 kg	Eficiencia alimentaria	2.1

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.0	Acetonemia	0.7
Retención placentaria	-0.1	Metritis	0.3
Synthesis Salud de la Pezuña	2.1	Síntesis Lesiones infecciosas	1.7
Síntesis Lesiones mecánicas	1.3		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.4	Células somáticas	1.4
Mastitis clínica	1.2	Reproducción	0.2
Fertilidad vacas	0.2	Fertilidad novillas	-0.3
Intervalo parto - 1a IA	0.6	Precocidad	1.0
Longevidad	1.9	Velocidad de ordeño	-0.2
Temperamento	-0.6	Duración de gestación	-3
Facilidad de nacimiento	0.8	Aptitud al parto	4.3
Vitalidad al nacimiento	1.2	Vitalidad al parto	2.9

MORFOLOGÍA

Conf. 77

Tipo	1.2	
Ubre	0.5	
Ligamento suspensor	1.2	
Profundidad de ubre	-0.9	
Equilibrio de ubre	0.3	
Inserción anterior	0.0	
Altura ubre posterior	0.2	
Coloc. pezones anteriores	-0.5	
Coloc. pezones posteriores	0.3	
Longitud pezones	0.4	
Capacidad Corporal	0.5	
Estatura	-1.0	
Anchura de pecho	0.3	
Profundidad corporal	-0.2	
Forma lechera	0.2	
Anchura de grupa	1.3	
Ángulo de grupa	0.4	
Condición corporal	-0.2	
Patas	0.4	
Patas vista lateral	1.3	
Ángulo podal	-1.3	
Patas vista posterior	1.0	
Locomoción	1.0	

Homogeneidad de descendencia

Leche



HOLSTEIN


UDRYAK RED

 FR5356775498  05 09/07/2023

 M. VAN ZUILEN - VIMARTIN-SUR-ORTHE (53)



^ UDRYAK RED



^ TEL AVIV (Madre)

ISU 180

Index Synthèse Unique

INEL 58

Índice Económico Lechero

KCAS **BB** | BCAS **A1A2** | aAa **243615**

PRODUCCIÓN

Conf. 77

Leche	1205 kg	Tasa de proteína	1.1 %
Tasa de grasa	0.6 %	Proteína	47 kg
Grasa	54 kg	Eficiencia alimentaria	1.9

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	0.8	Acetonemia	1.1
Retención placentaria	-0.1	Metritis	0.6
Synthesis Salud de la Pezuña	0.3	Síntesis Lesiones infecciosas	-0.1
Síntesis Lesiones mecánicas	0.7		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.0	Células somáticas	1.2
Mastitis clínica	0.5	Reproducción	1.0
Fertilidad vacas	1.6	Fertilidad novillas	0.4
Intervalo parto - 1a IA	0.0	Precocidad	3.0
Longevidad	1.6	Velocidad de ordeño	-0.4
Temperamento	0.0	Duración de gestación	-6
Facilidad de nacimiento	-0.1	Aptitud al parto	3.0
Vitalidad al nacimiento	1.3	Vitalidad al parto	3.1

MORFOLOGÍA

Conf. 75

Tipo		
Ubre	1.8	
Ligamento suspensor	-0.2	
Profundidad de ubre	1.6	
Equilibrio de ubre	-0.9	
Inserción anterior	1.2	
Altura ubre posterior	1.3	
Coloc. pezones anteriores	0.1	
Coloc. pezones posteriores	-0.5	
Longitud pezones	0.8	
Capacidad Corporal	0.2	
Estatura	0.3	
Anchura de pecho	0.4	
Profundidad corporal	-0.4	
Forma lechera	0.8	
Anchura de grupa	0.6	
Ángulo de grupa	-1.0	
Condición corporal	0.1	
Patas	1.0	
Patas vista lateral	-0.6	
Ángulo podal	1.5	
Patas vista posterior	0.9	
Locomoción	0.7	



HOLSTEIN


UDRYAK RED

FR5356775498 09/07/2023

M. VAN ZUILEN - VIMARTIN-SUR-ORTHE (53)



UDRYAK RED



TEL AVIV (Madre)

ICO 1236 99%

Índice Combinado

KCAS BB | BCAS A1A2 | aAa 243615

PRODUCCIÓN

76% Prod. Fieb.

Leche	923 kg
Grasa	51 kg
Grasa %	0.17 %
Proteína	51 kg
Proteína %	0.20 %

FUNCIONALES

Longevidad	120
R. células Somáticas	120
Días Abiertos	107
Facilidad de parto directa	105

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 0.8

CONFORMACIÓN

Tipo	1.26	
Angulosidad	0.68	
Capacidad Corporal	-0.44	
Estatura	0.35	
Anchura de Pecho	0.40	
Profundidad Corporal	-0.96	
Anchura de Grupa	0.16	
Ángulo de Grupa	-0.88	
Miembros y Aplomos	1.08	
Miembros y Aplomos	0.69	
Ángulo Podal	1.15	
Patas Vista Lateral	-0.59	
Patas Vista Posterior	1.21	
Movilidad	0.72	
Ubre	1.50	
Inserción Anterior	0.75	
Inserción Posterior	0.85	
Ligamento	0.47	
Profundidad de Ubre	1.30	
Colocación Pezones Anteriores	-0.23	
Colocación Pezones Posteriores	1.08	
Longitud de Pezones	-0.18	



HOLSTEIN


UDIGSTON

FR2938874204 24/05/2023

SYNETICS - SUCE SUR ERDRE (44)



UDIGSTON



TPI 3337

Total Performance Index

MN\$ 816

Mérito Neto (\$)

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 324165

PRODUCCIÓN

81% Conf.

Leche	899 lbs
Grasa	70 lbs
Grasa %	0.12 %
Proteína	56 lbs
Proteína %	0.10 %
Mérito Neto (\$)	816
Mérito Fluído (\$)	716
Mérito Queso (\$)	859
Mérito Pastoreo (\$)	796

FUNCIONALES

Velocidad de ordeño	7	Vida productiva	3.8
Células somáticas	2.90	Mastitis clínica	3.2
Fertilidad	1.0	Tasa hijas preñadas	-0.4
Tasa de concepción novillas	3.8	Tasa de concepción vacas	1.3
Facilidad de nacimiento	1.1 %	Aptitud al parto	1.1 %
Mortalidad al nacer toro	3.2 %	Mortalidad al nacer hijas	2.7 %
Alimento guardado	104		

MORFOLOGÍA

0 Hijas / 0 Rebaños / aAa 324165

Tipo	1.37	
Compuesto Capacidad Lechera	0.16	
Compuesto Cuerpo	0.09	
Estatura	0.60	
Fortaleza	0.16	
Profundidad corporal	0.09	
Forma lechera	0.68	
Ángulo de grupa	-0.68	
Anchura de grupa	0.86	
Compuesto Patas	0.12	
Patatas vista lateral	0.86	
Patatas vista posterior	-0.29	
Ángulo podal	0.26	
Calificación patas	0.41	
Compuesto Ubre	1.10	
Inserción anterior	1.73	
Altura ubre posterior	1.25	
Anchura posterior de ubre	1.27	
Ligamento suspensor	0.00	
Profundidad de ubre	1.39	
Coloc. pezones anteriores	0.53	
Coloc. pezones posteriores	0.14	
Longitud pezones	-0.75	

SSF

a

HOLSTEIN

UDIGSTON

🏠 FR2938874204 📅 24/05/2023

🏠 SYNETICS - SUCE SUR ERDRE (44)



^ UDIGSTON

ALTAZEMINI
US003215425541

DOTTIE
US003224928359

ALTAZAZZLE
FLORA PRO

HAILED
DINAS

MARIUS PRO
ZENITH

ALTALAWSON
FANFARE

HOTJOB
BRLY 60964

PURSUIT
DORI

ICO 1233 99%

Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 324165

78% Prod. Fieb.

PRODUCCIÓN

Leche 379 kg

Grasa 81 kg

Grasa % 0.68%

Proteína 51 kg

Proteína % 0.39%

FUNCIONALES

Longevidad 127

R. células Somáticas 112

Días Abiertos 100

Facilidad de parto directa 116

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.2

CONFORMACIÓN

Tipo	1.07	
Angulosidad	0.35	
Capacidad Corporal	-0.34	
Estatura	0.25	
Anchura de Pecho	0.10	
Profundidad Corporal	-0.66	
Anchura de Grupa	0.60	
Ángulo de Grupa	-1.36	
Miembros y Aplomos	0.52	
Miembros y Aplomos	0.71	
Ángulo Podal	-0.46	
Patas Vista Lateral	-0.32	
Patas Vista Posterior	0.03	
Movilidad	0.65	
Ubre	1.41	
Inserción Anterior	0.97	
Inserción Posterior	0.75	
Ligamento	0.01	
Profundidad de Ubre	1.25	
Colocación Pezones Anteriores	0.29	
Colocación Pezones Posteriores	-1.36	
Longitud de Pezones	-0.06	

Referencia : 04/2026



HOLSTEIN


TOPGUN

FR4460403278 24/07/2022

GAEC DU MOULIN AND COWS - PANNECE (44)



TOPGUN



REINE (Madre)

ISU 188

Index Synthèse Unique

INEL 71

Índice Económico Lechero

KCAS BB | BCAS A2A2 | aAa 432561

PRODUCCIÓN

Conf. 79

Leche	1084 kg	Tasa de proteína	3.0 ‰
Tasa de grasa	2.1 ‰	Proteína	56 kg
Grasa	60 kg	Eficiencia alimentaria	2.1

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	0.6	Acetonemia	-0.2
Retención placentaria	0.0	Metritis	0.8
Synthesis Salud de la Pezuña	1.6	Síntesis Lesiones infecciosas	1.2
Síntesis Lesiones mecánicas	1.1		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	0.1	Células somáticas	0.0
Mastitis clínica	0.2	Reproducción	1.0
Fertilidad vacas	1.1	Fertilidad novillas	1.3
Intervalo parto - 1a IA	-0.7	Precocidad	2.0
Longevidad	1.9	Velocidad de ordeño	-0.4
Temperamento	1.1	Duración de gestación	-2
Facilidad de nacimiento	0.0	Aptitud al parto	3.4
Vitalidad al nacimiento	0.6	Vitalidad al parto	1.8

MORFOLOGÍA

Conf. 78

Tipo	2.5		+
Ubre	1.3		
Ligamento suspensor	-0.1		
Profundidad de ubre	-0.2		
Equilibrio de ubre	1.5		
Inserción anterior	0.6		
Altura ubre posterior	2.1		+
Coloc. pezones anteriores	0.4		
Coloc. pezones posteriores	-0.3		
Longitud pezones	1.0		
Capacidad Corporal	0.8		
Estatura	-0.7		
Anchura de pecho	1.2		
Profundidad corporal	0.3		
Forma lechera	0.1		
Anchura de grupa	0.6		
Ángulo de grupa	-0.6		
Condición corporal	0.6		
Patas	1.5		
Patas vista lateral	-0.5		
Ángulo podal	0.4		
Patas vista posterior	2.0		+
Locomoción	1.3		

Homogeneidad de descendencia

Patatas, Tipo



HOLSTEIN


TOPGUN

FR4460403278 24/07/2022

GAEC DU MOULIN AND COWS - PANNECE (44)



TOPGUN



REINE (Madre)

ICO 1213 99%

Índice Combinado

KCAS BB | BCAS A2A2 | aAa 432561

PRODUCCIÓN

78% Prod. Fiab.

Leche	1034 kg
Grasa	44 kg
Grasa %	0.07 %
Proteína	58 kg
Proteína %	0.24 %

FUNCIONALES

Longevidad	117
R. células Somáticas	104
Días Abiertos	99
Facilidad de parto directa	102

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 0.6

CONFORMACIÓN


Tipo	1.32	
Angulosidad	0.63	
Capacidad Corporal	0.36	
Estatura	-0.20	
Anchura de Pecho	1.15	
Profundidad Corporal	0.20	
Anchura de Grupa	0.11	
Ángulo de Grupa	-0.43	
Miembros y Aplomos	1.45	
Miembros y Aplomos	1.36	
Ángulo Podal	0.62	
Patas Vista Lateral	-0.64	
Patas Vista Posterior	2.08	+
Movilidad	0.90	
Ubre	1.20	
Inserción Anterior	0.67	
Inserción Posterior	1.47	
Ligamento	0.21	
Profundidad de Ubre	0.28	
Colocación Pezones Anteriores	-0.21	
Colocación Pezones Posteriores	0.71	
Longitud de Pezones	-0.27	

**HOLSTEIN****TOOLATE**

US003251555516 202H016605 11/08/2022



TOOLATE

**TPI 3288**

Total Performance Index

MN\$ 859

Mérito Neto (\$)

KCAS AB | BCAS A1A1 | aAa 231

PRODUCCIÓN	81% Conf.
Leche	907 lbs
Grasa	113 lbs
Grasa %	0.28 %
Proteína	52 lbs
Proteína %	0.08 %
Mérito Neto (\$)	859
Mérito Fluído (\$)	768
Mérito Queso (\$)	899
Mérito Pastoreo (\$)	848

FUNCIONALES

Velocidad de ordeño	7	Vida productiva	2.3
Células somáticas	2.75	Mastitis clínica	3.4
Fertilidad	-0.1	Tasa hijas preñadas	-1.0
Tasa de concepción novillas	0.3	Tasa de concepción vacas	0.2
Facilidad de nacimiento	1.3 %	Aptitud al parto	1.2 %
Mortalidad al nacer toro	4.1 %	Mortalidad al nacer hijas	3.6 %
Alimento guardado	55		

MORFOLOGÍA

0 Hijas / 0 Rebaños / aAa 231

Tipo	0.54	
Compuesto Capacidad Lechera	0.10	
Compuesto Cuerpo	-0.47	
Estatura	0.50	
Fortaleza	-0.19	
Profundidad corporal	0.16	
Forma lechera	1.09	
Ángulo de grupa	0.27	
Anchura de grupa	0.28	
Compuesto Patas	-0.29	
Patás vista lateral	0.02	
Patás vista posterior	-0.49	
Ángulo podal	-0.03	
Calificación patas	-0.08	
Compuesto Ubre	0.36	
Inserción anterior	0.44	
Altura ubre posterior	0.26	
Anchura posterior de ubre	1.06	
Ligamento suspensor	0.46	
Profundidad de ubre	0.07	
Coloc. pezones anteriores	0.54	
Coloc. pezones posteriores	0.40	
Longitud pezones	-0.26	




HOLSTEIN

TOOLATE

US003251555516 202H016605 11/08/2022



TOOLATE



ICO 1261 99%

Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A1A1 | aAa 231

PRODUCCIÓN

82% Prod. Fieb.

Leche	726 kg
Grasa	99 kg
Grasa %	0.71 %
Proteína	49 kg
Proteína %	0.25 %

FUNCIONALES

Longevidad	121
R. células Somáticas	120
Días Abiertos	108
Facilidad de parto directa	111

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.1

CONFORMACIÓN

Tipo	0.70	
Angulosidad	-0.47	
Capacidad Corporal	-1.13	
Estatura	0.52	
Anchura de Pecho	-1.35	
Profundidad Corporal	-1.42	
Anchura de Grupa	0.53	
Ángulo de Grupa	-0.55	
Miembros y Aplomos	0.51	
Miembros y Aplomos	0.55	
Ángulo Podal	-0.31	
Patas Vista Lateral	0.16	
Patas Vista Posterior	0.19	
Movilidad	0.51	
Ubre	1.27	
Inserción Anterior	0.73	
Inserción Posterior	0.22	
Ligamento	0.54	
Profundidad de Ubre	0.69	
Colocación Pezones Anteriores	-0.34	
Colocación Pezones Posteriores	-0.70	
Longitud de Pezones	-0.01	



HOLSTEIN


TONYKROOS

FR4482232422 04/12/2022

EARL ARNAUD MELLERIN - CHAUMES EN RETZ (44)



TONYKROOS



MERCEDES (Bisabuela materna)

ISU 182

Index Synthèse Unique

INEL 61

Índice Económico Lechero

KCAS AA | BCAS A2A2 | aAa 243615

PRODUCCIÓN

Conf. 78

Leche	1234 kg	Tasa de proteína	1.0 ‰
Tasa de grasa	3.1 ‰	Proteína	45 kg
Grasa	71 kg	Eficiencia alimentaria	2.5

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	0.7	Acetonemia	0.9
Retención placentaria	-0.2	Metritis	0.2
Synthesis Salud de la Pezuña	0.3	Síntesis Lesiones infecciosas	0.1
Síntesis Lesiones mecánicas	0.5		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	0.5	Células somáticas	0.8
Mastitis clínica	0.0	Reproducción	1.3
Fertilidad vacas	1.7	Fertilidad novillas	1.2
Intervalo parto - 1a IA	-0.6	Precocidad	1.6
Longevidad	1.5	Velocidad de ordeño	0.1
Temperamento	0.0	Duración de gestación	1
Facilidad de nacimiento	0.3	Aptitud al parto	3.5
Vitalidad al nacimiento	0.8	Vitalidad al parto	2.9

MORFOLOGÍA

Conf. 78

Tipo	2.1	
Ubre	1.6	
Ligamento suspensor	-1.1	
Profundidad de ubre	1.0	
Equilibrio de ubre	0.8	
Inserción anterior	1.1	
Altura ubre posterior	2.2	
Coloc. pezones anteriores	0.5	
Coloc. pezones posteriores	-1.1	
Longitud pezones	1.6	
Capacidad Corporal	-0.2	
Estatura	0.1	
Anchura de pecho	-0.4	
Profundidad corporal	-0.3	
Forma lechera	1.1	
Anchura de grupa	0.4	
Ángulo de grupa	1.1	
Condición corporal	-0.3	
Patas	0.9	
Patas vista lateral	0.1	
Ángulo podal	0.3	
Patas vista posterior	1.3	
Locomoción	0.6	

Homogeneidad de descendencia

Ubre, Tipo



HOLSTEIN


TONYKROOS

FR4482232422 04/12/2022

EARL ARNAUD MELLERIN - CHAUMES EN RETZ (44)



TONYKROOS



MERCEDES (Bisabuela materna)

ICO 1226 99%
 Índice Combinado

KCAS AA | BCAS A2A2 | aAa 243615

PRODUCCIÓN

78% Prod. Fiab.

Leche	925 kg
Grasa	51 kg
Grasa %	0.17 %
Proteína	43 kg
Proteína %	0.12 %

FUNCIONALES

Longevidad	119
R. células Somáticas	121
Días Abiertos	108
Facilidad de parto directa	96

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 0.7

CONFORMACIÓN

Tipo	1.53	
Angulosidad	0.59	
Capacidad Corporal	-0.07	
Estatura	0.41	
Anchura de Pecho	-0.19	
Profundidad Corporal	-0.22	
Anchura de Grupa	0.97	
Ángulo de Grupa	1.07	
Miembros y Aplomos	0.93	
Miembros y Aplomos	0.63	
Ángulo Podal	0.59	
Patas Vista Lateral	0.06	
Patas Vista Posterior	1.07	
Movilidad	0.55	
Ubre	1.70	
Inserción Anterior	1.27	
Inserción Posterior	2.02	+
Ligamento	0.25	
Profundidad de Ubre	1.20	
Colocación Pezones Anteriores	0.28	
Colocación Pezones Posteriores	1.05	
Longitud de Pezones	-0.29	



HOLSTEIN

TIPS


PETTON TIPS

FR2239965376 20/02/2022

EARL PETTON - PLOUMOGUER (29)



TIPS



RIQUITA (Madre)

ISU 188

Index Synthèse Unique

INEL 69

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 432561

PRODUCCIÓN

Conf. 78

Leche	1570 kg	Tasa de proteína	1.2 ‰
Tasa de grasa	-0.3 ‰	Proteína	57 kg
Grasa	60 kg	Eficiencia alimentaria	2.3

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.0	Acetonemia	0.2
Retención placentaria	-0.5	Metritis	0.5
Synthesis Salud de la Pezuña	1.5	Síntesis Lesiones infecciosas	1.3
Síntesis Lesiones mecánicas	0.8		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.2	Células somáticas	1.1
Mastitis clínica	1.0	Reproducción	1.5
Fertilidad vacas	1.8	Fertilidad novillas	0.8
Intervalo parto - 1a IA	0.2	Precocidad	2.4
Longevidad	2.3	Velocidad de ordeño	-1.3
Temperamento	0.3	Duración de gestación	0
Facilidad de nacimiento	-0.4	Aptitud al parto	3.0
Vitalidad al nacimiento	0.1	Vitalidad al parto	1.5

MORFOLOGÍA

Conf. 78

Tipo	1.4	
Ubre	0.7	
Ligamento suspensor	-0.2	
Profundidad de ubre	0.7	
Equilibrio de ubre	1.1	
Inserción anterior	0.2	
Altura ubre posterior	1.6	
Coloc. pezones anteriores	-1.2	
Coloc. pezones posteriores	-0.3	
Longitud pezones	0.0	
Capacidad Corporal	0.7	
Estatura	1.0	
Anchura de pecho	0.4	
Profundidad corporal	0.3	
Forma lechera	1.2	
Anchura de grupa	0.9	
Ángulo de grupa	0.4	
Condición corporal	-0.1	
Patas	1.1	
Patas vista lateral	-0.5	
Ángulo podal	0.6	
Patas vista posterior	1.0	
Locomoción	1.3	



HOLSTEIN

TIPS


PETTON TIPS

FR2239965376 20/02/2022

EARL PETTON - PLOUMOGUER (29)



TIPS



RIQUITA (Madre)

ICO 1226 99%

Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 432561

PRODUCCIÓN

82% Prod. Fieb.

Leche	1012 kg
Grasa	35 kg
Grasa %	-0.01 %
Proteína	45 kg
Proteína %	0.12 %

FUNCIONALES

Longevidad	127
R. células Somáticas	117
Días Abiertos	110
Facilidad de parto directa	92

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.0

CONFORMACIÓN

Tipo	1.51	
Angulosidad	0.66	
Capacidad Corporal	0.13	
Estatura	1.04	
Anchura de Pecho	0.49	
Profundidad Corporal	-0.38	
Anchura de Grupa	0.97	
Ángulo de Grupa	0.79	
Miembros y Aplomos	1.44	
Miembros y Aplomos	1.20	
Ángulo Podal	1.21	
Patas Vista Lateral	0.02	
Patas Vista Posterior	1.30	
Movilidad	1.22	
Ubre	1.37	
Inserción Anterior	0.69	
Inserción Posterior	1.28	
Ligamento	0.34	
Profundidad de Ubre	1.05	
Colocación Pezones Anteriores	-0.83	
Colocación Pezones Posteriores	0.27	
Longitud de Pezones	-0.28	




HOLSTEIN

THORPE RF

FR5356775435 20/01/2022
M. VAN ZUILEN - VIMARTIN-SUR-ORTHE (53)



THORPE RF



OUMEA PRIN (Abuela materna)

ISU 187

Index Synthèse Unique

INEL 55

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A1A2 | aAa 234165

PRODUCCIÓN

1 Hijas / 1 Rebaños / Conf. 77

Leche	1426 kg	Tasa de proteína	0.0 ‰
Tasa de grasa	0.4 ‰	Proteína	44 kg
Grasa	61 kg	Eficiencia alimentaria	2.0

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	0.6	Acetonemia	-0.1
Retención placentaria	0.2	Metritis	0.5
Synthesis Salud de la Pezuña	0.1	Síntesis Lesiones infecciosas	-0.4
Síntesis Lesiones mecánicas	0.7		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.0	Células somáticas	1.3
Mastitis clínica	0.4	Reproducción	1.6
Fertilidad vacas	1.7	Fertilidad novillas	1.6
Intervalo parto - 1a IA	-0.4	Precocidad	3.1
Longevidad	0.8	Velocidad de ordeño	-0.5
Temperamento	0.5	Duración de gestación	-2
Facilidad de nacimiento	0.6	Aptitud al parto	4.0
Vitalidad al nacimiento	1.7	Vitalidad al parto	3.4

MORFOLOGÍA

2 Hijas / 2 Rebaños / Conf. 77

Tipo	2.9	
Ubre	2.0	
Ligamento suspensor	0.6	
Profundidad de ubre	0.6	
Equilibrio de ubre	0.5	
Inserción anterior	1.3	
Altura ubre posterior	1.9	
Coloc. pezones anteriores	-0.2	
Coloc. pezones posteriores	0.5	
Longitud pezones	0.4	
Capacidad Corporal	0.1	
Estatura	0.1	
Anchura de pecho	0.2	
Profundidad corporal	-0.2	
Forma lechera	0.6	
Anchura de grupa	0.3	
Ángulo de grupa	-0.8	
Condición corporal	-0.2	
Patas	1.5	
Patas vista lateral	-0.6	
Ángulo podal	0.9	
Patas vista posterior	1.9	
Locomoción	1.2	

Homogeneidad de descendencia

Ubre, Tipo



HOLSTEIN


THORPE RF

FR5356775435 20/01/2022

M. VAN ZUILEN - VIMARTIN-SUR-ORTHE (53)



THORPE RF



> Factor Rojo.-



OUMEA PRIN (Abuela materna)

ICO 1239 99%

Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A1A2 | aAa 234165

PRODUCCIÓN

78% Prod. Fieb.

Leche	1154 kg
Grasa	48 kg
Grasa %	0.06 %
Proteína	44 kg
Proteína %	0.07 %

FUNCIONALES

Longevidad	118
R. células Somáticas	124
Días Abiertos	106
Facilidad de parto directa	111

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 0.6

CONFORMACIÓN

Tipo	1.51	
Angulosidad	0.37	
Capacidad Corporal	-0.64	
Estatura	0.29	
Anchura de Pecho	0.17	
Profundidad Corporal	-1.15	
Anchura de Grupa	0.49	
Ángulo de Grupa	0.02	
Miembros y Aplomos	1.62	
Miembros y Aplomos	0.99	
Ángulo Podal	1.13	
Patas Vista Lateral	-0.20	
Patas Vista Posterior	1.95	
Movilidad	1.14	
Ubre	1.71	
Inserción Anterior	1.10	
Inserción Posterior	1.39	
Ligamento	0.58	
Profundidad de Ubre	1.05	
Colocación Pezones Anteriores	-0.03	
Colocación Pezones Posteriores	-0.25	
Longitud de Pezones	0.21	



HOLSTEIN


THIEM

FR4926544409 19/08/2022

GAEC DES PUIITS - CHOLET (49)



THIEM



REGATE (Madre)

ISU 197

Index Synthèse Unique

INEL 46

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 243615

PRODUCCIÓN

Conf. 78

Leche	1614 kg	Tasa de proteína	-1.1 ‰
Tasa de grasa	-4.4 ‰	Proteína	43 kg
Grasa	35 kg	Eficiencia alimentaria	1.3

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.4	Acetonemia	-0.2
Retención placentaria	-0.1	Metritis	0.9
Synthesis Salud de la Pezuña	1.6	Síntesis Lesiones infecciosas	1.3
Síntesis Lesiones mecánicas	1.1		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	2.4	Células somáticas	2.5
Mastitis clínica	1.7	Reproducción	2.0
Fertilidad vacas	2.2	Fertilidad novillas	0.8
Intervalo parto - 1a IA	1.0	Precocidad	2.0
Longevidad	2.6	Velocidad de ordeño	-0.3
Temperamento	-0.4	Duración de gestación	-5
Facilidad de nacimiento	-0.6	Aptitud al parto	4.1
Vitalidad al nacimiento	0.0	Vitalidad al parto	3.3

MORFOLOGÍA

Conf. 78

Tipo	2.6		+
Ubre	2.4		+
Ligamento suspensor	-0.7		
Profundidad de ubre	2.2		+
Equilibrio de ubre	0.5		
Inserción anterior	1.9		
Altura ubre posterior	2.5		+
Coloc. pezones anteriores	-0.9		
Coloc. pezones posteriores	-0.5		
Longitud pezones	0.3		
Capacidad Corporal	1.5		
Estatura	2.4		+
Anchura de pecho	1.6		
Profundidad corporal	0.1		
Forma lechera	1.3		
Anchura de grupa	2.1		+
Ángulo de grupa	1.6		
Condición corporal	0.5		
Patas	0.9		
Patas vista lateral	-0.8		
Ángulo podal	0.1		
Patas vista posterior	1.3		
Locomoción	0.9		

Homogeneidad de descendencia

Leche, Patas



HOLSTEIN


THIEM

FR4926544409 19/08/2022

GAEC DES PUIITS - CHOLET (49)



THIEM



REGATE (Madre)

ICO 1281 99%
Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 243615

PRODUCCIÓN

78% Prod. Fiab.

Leche	1562 kg
Grasa	43 kg
Grasa %	-0.12 %
Proteína	54 kg
Proteína %	0.03 %

FUNCIONALES

Longevidad	119
R. células Somáticas	131
Días Abiertos	114
Facilidad de parto directa	98

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.4

CONFORMACIÓN

Tipo	2.03	+
Angulosidad	1.95	
Capacidad Corporal	0.67	
Estatura	2.11	+
Anchura de Pecho	1.33	
Profundidad Corporal	-0.31	
Anchura de Grupa	0.94	
Ángulo de Grupa	1.83	
Miembros y Aplomos	1.33	
Miembros y Aplomos	0.82	
Ángulo Podal	1.34	
Patas Vista Lateral	-0.62	
Patas Vista Posterior	1.36	
Movilidad	1.03	
Ubre	2.11	+
Inserción Anterior	1.57	
Inserción Posterior	1.96	
Ligamento	0.43	
Profundidad de Ubre	1.97	
Colocación Pezones Anteriores	-0.20	
Colocación Pezones Posteriores	0.91	
Longitud de Pezones	-0.17	



HOLSTEIN


TALUN P

 FR5625554437 15/05/2022

GAEC DES PEUPLIERS - BEAUPREAU EN MAUGES (49)



^ TALUN P



^ RUSTIQUE P (Madre)

ISU 183

Index Synthèse Unique

INEL 59

Índice Económico Lechero

KCAS **AA** | BCAS **A2A2** | aAa **324156**

Conf. 78

PRODUCCIÓN

Leche	1093 kg	Tasa de proteína	1.0 ‰
Tasa de grasa	4.2 ‰	Proteína	41 kg
Grasa	80 kg	Eficiencia alimentaria	2.5

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	0.8	Acetonemia	0.1
Retención placentaria	-0.8	Metritis	0.5
Synthesis Salud de la Pezuña	1.5	Síntesis Lesiones infecciosas	1.8
Síntesis Lesiones mecánicas	0.1		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	2.2	Células somáticas	2.1
Mastitis clínica	1.9	Reproducción	0.2
Fertilidad vacas	1.0	Fertilidad novillas	0.0
Intervalo parto - 1a IA	-0.7	Precocidad	2.7
Longevidad	1.3	Velocidad de ordeño	-0.5
Temperamento	0.6	Duración de gestación	-3
Facilidad de nacimiento	0.1	Aptitud al parto	4.1
Vitalidad al nacimiento	1.4	Vitalidad al parto	3.5

MORFOLOGÍA

Conf. 78

Tipo	2.1	
Ubres	1.3	
Ligamento suspensor	0.2	
Profundidad de ubre	0.5	
Equilibrio de ubre	2.2	
Inserción anterior	1.1	
Altura ubre posterior	2.4	
Coloc. pezones anteriores	-1.0	
Coloc. pezones posteriores	-0.4	
Longitud pezones	0.3	
Capacidad Corporal	0.5	
Estatura	0.3	
Anchura de pecho	0.4	
Profundidad corporal	0.3	
Forma lechera	1.3	
Anchura de grupa	0.5	
Ángulo de grupa	0.0	
Condición corporal	-0.2	
Patas	1.2	
Patas vista lateral	-0.8	
Ángulo podal	0.4	
Patas vista posterior	1.7	
Locomoción	1.1	



HOLSTEIN


TALUN P

FR5625554437 15/05/2022

GAEC DES PEUPLIERS - BEAUPREAU EN MAUGES (49)



TALUN P



RUSTIQUE P (Madre)

ICO 1214 99%

Índice Combinado

KCAS AA | BCAS A2A2 | aAa 324156

PRODUCCIÓN

80% Prod. Fiab.

Leche	771 kg
Grasa	57 kg
Grasa %	0.29 %
Proteína	37 kg
Proteína %	0.12 %

FUNCIONALES

Longevidad	117
R. células Somáticas	128
Días Abiertos	97
Facilidad de parto directa	103

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 0.8

CONFORMACIÓN

Tipo	1.59	
Angulosidad	0.60	
Capacidad Corporal	0.48	
Estatura	0.75	
Anchura de Pecho	0.77	
Profundidad Corporal	0.16	
Anchura de Grupa	0.84	
Ángulo de Grupa	0.40	
Miembros y Aplomos	1.36	
Miembros y Aplomos	1.30	
Ángulo Podal	0.06	
Patas Vista Lateral	-0.59	
Patas Vista Posterior	1.71	
Movilidad	1.03	
Ubre	1.52	
Inserción Anterior	1.03	
Inserción Posterior	1.56	
Ligamento	0.64	
Profundidad de Ubre	1.08	
Colocación Pezones Anteriores	-0.85	
Colocación Pezones Posteriores	1.26	
Longitud de Pezones	-0.32	



HOLSTEIN


SUMMUM

FR3531064433 16/04/2021

GAEC LA VACHE LANDAISE - NOTRE DAME DES LANDES (44)



^ SUMMUM



- > La asociación perfecta de leche A2A2 y sólidos.-
- > Combina velocidad de ordeño y salud de la ubre.-
- > Patas muy fuertes.-



^ PERRIL TER (Madre)

ISU 167

Index Synthèse Unique

INEL 49

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 243615

PRODUCCIÓN

185 Hijos / 143 Rebaños / Conf. 94

Leche	510 kg	Tasa de proteína	3.1 ‰
Tasa de grasa	2.5 ‰	Proteína	38 kg
Grasa	40 kg	Eficiencia alimentaria	1.4

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	0.6	Acetonemia	0.8
Retención placentaria	-0.2	Metritis	0.5
Synthesis Salud de la Pezuña	-0.2	Síntesis Lesiones infecciosas	-0.4
Síntesis Lesiones mecánicas	0.3		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.5	Células somáticas	1.3
Mastitis clínica	1.4	Reproducción	0.2
Fertilidad vacas	0.6	Fertilidad novillas	0.0
Intervalo parto - 1a IA	-0.2	Precocidad	2.5
Longevidad	1.1	Velocidad de ordeño	1.3
Temperamento	0.6	Duración de gestación	-3
Facilidad de nacimiento	0.4	Aptitud al parto	4.4
Vitalidad al nacimiento	1.1	Vitalidad al parto	4.1

MORFOLOGÍA

90 Hijos / 63 Rebaños / Conf. 92

Tipo	1.6	
Ubre	0.8	
Ligamento suspensor	0.5	
Profundidad de ubre	0.7	
Equilibrio de ubre	0.5	
Inserción anterior	-0.5	
Altura ubre posterior	0.9	
Coloc. pezones anteriores	-0.4	
Coloc. pezones posteriores	0.0	
Longitud pezones	0.2	
Capacidad Corporal	0.3	
Estatura	0.7	
Anchura de pecho	0.6	
Profundidad corporal	-0.2	
Forma lechera	1.4	
Anchura de grupa	0.5	
Ángulo de grupa	-0.5	
Condición corporal	-0.1	
Patás	1.2	
Patás vista lateral	-0.4	
Ángulo podal	0.7	
Patás vista posterior	1.6	
Locomoción	0.9	

Homogeneidad de descendencia

P‰



HOLSTEIN


SUMMUM

FR3531064433 16/04/2021

GAEC LA VACHE LANDAISE - NOTRE DAME DES LANDES (44)



SUMMUM



PERRIL TER (Madre)

ICO 1202 98%
Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 243615

PRODUCCIÓN

82% Prod. Fiab.

Leche	599 kg
Grasa	36 kg
Grasa %	0.14 %
Proteína	43 kg
Proteína %	0.23 %

FUNCIONALES

Longevidad	120
R. células Somáticas	125
Días Abiertos	100
Facilidad de parto directa	110

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 0.6

CONFORMACIÓN

Tipo	1.43	
Angulosidad	0.72	
Capacidad Corporal	0.36	
Estatura	0.97	
Anchura de Pecho	1.06	
Profundidad Corporal	-0.20	
Anchura de Grupa	0.79	
Ángulo de Grupa	-0.42	
Miembros y Aplomos	1.26	
Miembros y Aplomos	0.95	
Ángulo Podal	0.61	
Patas Vista Lateral	-0.05	
Patas Vista Posterior	1.48	
Movilidad	0.87	
Ubre	1.28	
Inserción Anterior	0.24	
Inserción Posterior	0.81	
Ligamento	0.47	
Profundidad de Ubre	1.17	
Colocación Pezones Anteriores	-0.41	
Colocación Pezones Posteriores	0.37	
Longitud de Pezones	-0.36	



HOLSTEIN

SOLDADO


SOLDADO AND COWS

FR4445551044 05/05/2021

GAEC DU MOULIN AND COWS - PANNECE (44)



^ SOLDADO



- > Impresionante en la producción de leche y A2A2.-
- > Ubres funcionales para un ordeño óptimo.-
- > Tamaño con anchura y fuerza.-



^ POKER (Madre)

ISU 177

Index Synthèse Unique

INEL 73

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 243615

PRODUCCIÓN

289 Hijas / 214 Rebaños / Conf. 95

Leche	1507 kg	Tasa de proteína	0.9 ‰
Tasa de grasa	3.0 ‰	Proteína	55 kg
Grasa	86 kg	Eficiencia alimentaria	2.7

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	0.6	Acetonemia	0.6
Retención placentaria	0.4	Metritis	1.3
Synthesis Salud de la Pezuña	0.2	Síntesis Lesiones infecciosas	0.5
Síntesis Lesiones mecánicas	-0.3		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	0.9	Células somáticas	0.9
Mastitis clínica	0.8	Reproducción	0.7
Fertilidad vacas	1.5	Fertilidad novillas	0.4
Intervalo parto - 1a IA	-0.6	Precocidad	2.8
Longevidad	0.5	Velocidad de ordeño	-0.3
Temperamento	0.2	Duración de gestación	-4
Facilidad de nacimiento	0.3	Aptitud al parto	4.8
Vitalidad al nacimiento	0.5	Vitalidad al parto	2.7

MORFOLOGÍA

123 Hijas / 89 Rebaños / Conf. 94

Tipo	0.9	
Ubre	1.3	
Ligamento suspensor	-0.6	
Profundidad de ubre	0.9	
Equilibrio de ubre	-0.4	
Inserción anterior	1.4	
Altura ubre posterior	1.0	
Coloc. pezones anteriores	-1.3	
Coloc. pezones posteriores	-0.4	
Longitud pezones	0.7	
Capacidad Corporal	1.4	
Estatura	1.2	
Anchura de pecho	0.9	
Profundidad corporal	0.5	
Forma lechera	0.9	
Anchura de grupa	2.0	+
Ángulo de grupa	0.4	
Condición corporal	-0.5	
Patas	-0.4	
Patas vista lateral	0.4	
Ángulo podal	-0.2	
Patas vista posterior	-0.2	
Locomoción	-0.5	



HOLSTEIN

SOLDADO


SOLDADO AND COWS

FR4445551044 05/05/2021

GAEC DU MOULIN AND COWS - PANNECE (44)



^ SOLDADO



^ POKER (Madre)

ICO 1217 99%

Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 243615

PRODUCCIÓN

82% Prod. Fiab.

Leche	942 kg
Grasa	68 kg
Grasa %	0.32 %
Proteína	49 kg
Proteína %	0.18 %

FUNCIONALES

Longevidad	109
R. células Somáticas	119
Días Abiertos	108
Facilidad de parto directa	104

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 0.6

CONFORMACIÓN


Tipo	1.34	
Angulosidad	1.70	
Capacidad Corporal	0.48	
Estatura	1.08	
Anchura de Pecho	0.73	
Profundidad Corporal	0.00	
Anchura de Grupa	0.96	
Ángulo de Grupa	0.13	
Miembros y Aplomos	0.21	
Miembros y Aplomos	-0.07	
Ángulo Podal	0.57	
Patas Vista Lateral	0.74	
Patas Vista Posterior	-0.08	
Movilidad	0.12	
Ubre	1.51	
Inserción Anterior	1.54	
Inserción Posterior	1.09	
Ligamento	0.14	
Profundidad de Ubre	1.31	
Colocación Pezones Anteriores	-0.95	
Colocación Pezones Posteriores	0.44	
Longitud de Pezones	-0.59	

**HOLSTEIN****SEE PP RDC**

DE000365252114 202H002014 29/06/2023



SEE PP RDC



JJ CRAZY (Abuela materna)

ISU 187

Index Synthèse Unique

INEL 69

Índice Económico Lechero

KCAS BE | BCAS A1A2

Referencia: 04/2026

PRODUCCIÓN

Conf. 70

Leche	1286 kg	Tasa de proteína	2.2 ‰
Tasa de grasa	0.8 ‰	Proteína	56 kg
Grasa	57 kg	Eficiencia alimentaria	2.1

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	0.8	Acetonemia	-1.4
Retención placentaria	-0.1	Metritis	0.3
Synthesis Salud de la Pezuña	1.5	Síntesis Lesiones infecciosas	1.1
Síntesis Lesiones mecánicas	1.2		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.9	Células somáticas	2.2
Mastitis clínica	1.1	Reproducción	0.9
Fertilidad vacas	1.5	Fertilidad novillas	0.5
Intervalo parto - 1a IA	-0.2	Precocidad	1.8
Longevidad	2.8	Velocidad de ordeño	0.3
Temperamento	0.4	Duración de gestación	-2
Facilidad de nacimiento	-0.4	Aptitud al parto	2.7
Vitalidad al nacimiento	0.3	Vitalidad al parto	2.2

MORFOLOGÍA

Conf. 70

Tipo	0.7	
Ubre	0.4	
Ligamento suspensor	-1.0	
Profundidad de ubre	1.0	
Equilibrio de ubre	1.6	
Inserción anterior	0.5	
Altura ubre posterior	1.1	
Coloc. pezones anteriores	-0.5	
Coloc. pezones posteriores	-0.4	
Longitud pezones	-0.6	
Capacidad Corporal	0.2	
Estatura	0.6	
Anchura de pecho	-0.2	
Profundidad corporal	0.1	
Forma lechera	0.5	
Anchura de grupa	0.5	
Ángulo de grupa	-0.6	
Condición corporal	-0.3	
Patás	0.5	
Patás vista lateral	0.5	
Ángulo podal	0.3	
Patás vista posterior	0.6	
Locomoción	0.5	

Homogeneidad de descendencia

Leche



HOLSTEIN


RANGERS

FR4422785259 07/06/2020

GAEC DE L'ETANG - GUIDEL (56)



RANGERS



- > El toro ideal para mejorar la salud y la longevidad.-
- > Asegura una alta producción de leche y buena fertilidad.-
- > Tamaño moderado y buena condición corporal.-

ISU 166

Index Synthèse Unique

INEL 34

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 123

Referencia : 04/2026

PRODUCCIÓN

Conf. 79

Leche	663 kg	Tasa de proteína	0.3 ‰
Tasa de grasa	2.7 ‰	Proteína	23 kg
Grasa	51 kg	Eficiencia alimentaria	1.7

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.3	Acetonemia	0.6
Retención placentaria	-0.6	Metritis	0.8
Synthesis Salud de la Pezuña	0.7	Síntesis Lesiones infecciosas	1.4
Síntesis Lesiones mecánicas	-0.8		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	2.0	Células somáticas	2.0
Mastitis clínica	1.5	Reproducción	1.9
Fertilidad vacas	1.7	Fertilidad novillas	1.0
Intervalo parto - 1a IA	1.0	Precocidad	1.6
Longevidad	2.4	Velocidad de ordeño	-0.4
Temperamento	0.9	Duración de gestación	-4
Facilidad de nacimiento	-0.4	Aptitud al parto	3.7
Vitalidad al nacimiento	-0.5	Vitalidad al parto	2.5
CDH		No Portador	

MORFOLOGÍA

Conf. 78

Tipo	0.4	
Ubre	0.7	
Ligamento suspensor	-0.9	
Profundidad de ubre	1.4	
Equilibrio de ubre	-0.4	
Inserción anterior	0.3	
Altura ubre posterior	0.5	
Coloc. pezones anteriores	0.1	
Coloc. pezones posteriores	-0.2	
Longitud pezones	-0.5	
Capacidad Corporal	-1.8	
Estatura	-0.4	
Anchura de pecho	-0.8	
Profundidad corporal	-1.2	
Forma lechera	0.5	
Anchura de grupa	-2.2	
Ángulo de grupa	0.0	
Condición corporal	0.3	
Patás	0.3	
Patás vista lateral	-0.6	
Ángulo podal	-0.3	
Patás vista posterior	0.5	
Locomoción	0.6	

Homogeneidad de descendencia

SAL UBRE



HOLSTEIN

RANGERS

FR4422785259

07/06/2020

GAEC DE L'ETANG - GUIDEL (56)



RANGERS

LAVONTE
US003134971749

OPTION
FR5619106800

SUPERHERO
LAVON

ACCELRENOW
MOISSON

SUPERSHOT
DE SU 3081

RUBICON
LAFONDA

DONATEL MR
MOGUL ROSA

JETT SSI
JUBILATION

ICO 1217 99%
Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 123

PRODUCCIÓN

82% Prod. Fiab.

Leche

462 kg

Grasa

43 kg

Grasa %

0.27 %

Proteína

24 kg

Proteína %

0.09 %

FUNCIONALES

Longevidad

130

R. células Somáticas

124

Días Abiertos

117

Facilidad de parto directa

100

CDH

No Portador

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud

1.3

CONFORMACIÓN

Tipo

1.21



Angulosidad

-1.11



Capacidad Corporal

-1.08



Estatura

0.20



Anchura de Pecho

-0.67



Profundidad Corporal

-1.42



Anchura de Grupa

0.35



Ángulo de Grupa

0.25



Miembros y Aplomos

0.99



Miembros y Aplomos

1.17



Ángulo Podal

-0.07



Patas Vista Lateral

-0.89



Patas Vista Posterior

0.86



Movilidad

1.01



Ubre

1.66



Inserción Anterior

0.89



Inserción Posterior

0.94



Ligamento

0.19



Profundidad de Ubre

1.50



Colocación Pezones Anteriores

0.05



Colocación Pezones Posteriores

-0.18



Longitud de Pezones

-0.02




Referencia : 04/2026

**HOLSTEIN****PERIVIS**

FR2920196429 23/10/2019
GAEC DU LAC BLANC - BOURG BLANC (29)



^ PERIVIS



^ OBLIGEANCE (Madre)

ISU 144

Index Synthèse Unique

INEL 21

Índice Económico Lechero

KCAS AA | BCAS A2A2

PRODUCCIÓN

2794 Hijas / 1822 Rebaños / Conf. 95

Leche	63 kg	Tasa de proteína	2.0 ‰
Tasa de grasa	1.2 ‰	Proteína	16 kg
Grasa	12 kg	Eficiencia alimentaria	0.2

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	0.1	Acetonemia	-0.4
Retención placentaria	-0.3	Metritis	0.0
Synthesis Salud de la Pezuña	0.2	Síntesis Lesiones infecciosas	0.8
Síntesis Lesiones mecánicas	-0.9		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	-0.2	Células somáticas	-0.3
Mastitis clínica	0.1	Reproducción	0.9
Fertilidad vacas	1.2	Fertilidad novillas	0.1
Intervalo parto - 1a IA	0.6	Precocidad	1.3
Longevidad	0.7	Velocidad de ordeño	1.0
Temperamento	-0.2	Duración de gestación	1
Facilidad de nacimiento	0.5	Aptitud al parto	5.1
Vitalidad al nacimiento	1.1	Vitalidad al parto	3.1
CDH		No Portador	

MORFOLOGÍA

473 Hijas / 337 Rebaños / Conf. 95

Tipo	2.1		+
Ubre	1.6		
Ligamento suspensor	0.1		
Profundidad de ubre	1.5		
Equilibrio de ubre	-0.7		
Inserción anterior	2.0		+
Altura ubre posterior	0.4		
Coloc. pezones anteriores	-1.1		
Coloc. pezones posteriores	-1.0		
Longitud pezones	1.2		
Capacidad Corporal	0.3		
Estatura	0.6		
Anchura de pecho	1.1		
Profundidad corporal	-0.3		
Forma lechera	-0.7		
Anchura de grupa	0.1		
Ángulo de grupa	-0.1		
Condición corporal	1.2		
Patás	1.1		
Patás vista lateral	-0.1		
Ángulo podal	0.4		
Patás vista posterior	1.3		
Locomoción	1.1		

SSF

Ro

RPTB

HOLSTEIN

PERIVIS

🏠 FR2920196429 📅 23/10/2019

🏠 GAEC DU LAC BLANC - BOURG BLANC (29)



^ PERIVIS

NANTAIS

FR4437474077

CHASSY

LABELLE

TROY RIVER

CHASY

LTM PONDER

DT-HA55

OBLIGEANCE

FR2912350130

LOUXOR

IDENTITE96

IZNOGOU

HYACINTE11

FENUGREC

FLEURI



^ OBLIGEANCE (Madre)

ICO 1134 90%

Índice Combinado

KCAS AA | BCAS A2A2

85% Prod. Fiab.

PRODUCCIÓN

Leche	-4 kg
Grasa	15 kg
Grasa %	0.16 %
Proteína	21 kg
Proteína %	0.21 %

FUNCIONALES

Longevidad	116
R. células Somáticas	107
Días Abiertos	113
Facilidad de parto directa	107
CDH	No Portador

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	0.1
-------------------	-----

CONFORMACIÓN

Tipo	1.42	
Angulosidad	0.17	
Capacidad Corporal	-0.51	
Estatura	0.84	
Anchura de Pecho	0.82	
Profundidad Corporal	-1.36	
Anchura de Grupa	-0.53	
Ángulo de Grupa	0.06	
Miembros y Aplomos	1.39	
Miembros y Aplomos	1.39	
Ángulo Podal	0.51	
Patas Vista Lateral	0.07	
Patas Vista Posterior	1.37	
Movilidad	1.18	
Ubre	1.74	
Inserción Anterior	1.71	
Inserción Posterior	0.65	
Ligamento	0.60	
Profundidad de Ubre	1.93	
Colocación Pezones Anteriores	-0.73	
Colocación Pezones Posteriores	1.09	
Longitud de Pezones	-0.83	

Referencia : 04/2026



HOLSTEIN


PELLEGRINO

FR7253843259 180H095962 30/10/2019

GAEC DES LYS - RAHAY (72)



PELLEGRINO



- > La referencia en la producción de leche.-
- > Unas inserciones de ubre excepcionales.-
- > Una salud excelente.-



CAVITELLA (Hija)

ISU 176

Index Synthèse Unique

INEL 60

Índice Económico Lechero

TE | KCAS AB | BCAS A1A1 | aAa 324156

PRODUCCIÓN

764 Hijas / 444 Rebaños / Conf. 95

Leche	1529 kg	Tasa de proteína	-0.7 ‰
Tasa de grasa	3.2 ‰	Proteína	42 kg
Grasa	90 kg	Eficiencia alimentaria	2.8

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.1	Acetonemia	1.4
Retención placentaria	0.1	Metritis	1.0
Synthesis Salud de la Pezuña	0.1	Síntesis Lesiones infecciosas	-0.2
Síntesis Lesiones mecánicas	0.5		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.4	Células somáticas	1.6
Mastitis clínica	0.8	Reproducción	0.8
Fertilidad vacas	1.5	Fertilidad novillas	1.1
Intervalo parto - 1a IA	-1.2	Precocidad	2.2
Longevidad	2.7	Velocidad de ordeño	-0.5
Temperamento	1.1	Duración de gestación	-3
Facilidad de nacimiento	0.1	Aptitud al parto	4.3
Vitalidad al nacimiento	-0.2	Vitalidad al parto	3.0
CDH		No Portador	

MORFOLOGÍA

1925 Hijas / 207 Rebaños / Conf. 95

Tipo	1.2	
Ubre	1.6	
Ligamento suspensor	1.6	
Profundidad de ubre	1.4	
Equilibrio de ubre	1.1	
Inserción anterior	0.6	
Altura ubre posterior	2.2	+
Coloc. pezones anteriores	-0.5	
Coloc. pezones posteriores	0.8	
Longitud pezones	-0.8	
Capacidad Corporal	0.7	
Estatura	1.4	
Anchura de pecho	0.3	
Profundidad corporal	0.6	
Forma lechera	1.1	
Anchura de grupa	0.8	
Ángulo de grupa	0.2	
Condición corporal	-0.3	
Patás	0.0	
Patás vista lateral	-0.8	
Ángulo podal	-0.9	
Patás vista posterior	0.3	
Locomoción	0.5	

SSF



a

HOLSTEIN

PELEGRINO

🏠 FR7253843259 180H095962 📅 30/10/2019

🏠 GAEC DES LYS - RAHAY (72)



CAVITELLA (Hija)

ICO 1261 99%

Índice Combinado

TE | KCAS AB | BCAS A1A1 | aAa 324156

PRODUCCIÓN		90% Prod. Fiab.
Leche	1386 kg	
Grasa	64 kg	
Grasa %	0.14 %	
Proteína	46 kg	
Proteína %	0.01 %	

FUNCIONALES	
Longevidad	126
R. células Somáticas	123
Días Abiertos	102
Facilidad de parto directa	104
CDH	No Portador

GÉNOSANTÉ	
Síntesis de salud	1.1

CONFORMACIÓN	
Tipo	1.84
Angulosidad	1.35
Capacidad Corporal	0.78
Estatura	1.49
Anchura de Pecho	0.49
Profundidad Corporal	0.39
Anchura de Grupa	1.14
Ángulo de Grupa	0.54
Miembros y Aplomos	0.45
Miembros y Aplomos	0.54
Ángulo Podal	-0.35
Patas Vista Lateral	-0.70
Patas Vista Posterior	0.05
Movilidad	0.56
Ubre	2.20
Inserción Anterior	1.21
Inserción Posterior	1.97
Ligamento	1.36
Profundidad de Ubre	1.82
Colocación Pezones Anteriores	0.09
Colocación Pezones Posteriores	-0.18
Longitud de Pezones	0.43


Referencia : 04/2026

**HOLSTEIN****PALMA P**

FR2213517149 14/04/2019



PALMA P



NAYA (Madre)

ISU 152

Index Synthèse Unique

INEL 13

Índice Económico Lechero

KCAS AA | BCAS A2A2 | aAa 324156

1728 Hijas / 642 Rebaños / Conf. 95

PRODUCCIÓN

Leche	346 kg	Tasa de proteína	0.9 ‰
Tasa de grasa	-2.6 ‰	Proteína	16 kg
Grasa	-10 kg	Eficiencia alimentaria	0.1

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.4	Acetonemia	1.2
Retención placentaria	0.3	Metritis	0.9
Synthesis Salud de la Pezuña	-0.2	Síntesis Lesiones infecciosas	-2.0
Síntesis Lesiones mecánicas	2.6		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	3.1	Células somáticas	2.7
Mastitis clínica	3.0	Reproducción	0.8
Fertilidad vacas	1.3	Fertilidad novillas	0.2
Intervalo parto - 1a IA	0.2	Precocidad	1.7
Longevidad	3.1	Velocidad de ordeño	-1.0
Temperamento	0.3	Duración de gestación	0
Facilidad de nacimiento	-0.5	Aptitud al parto	4.0
Vitalidad al nacimiento	0.6	Vitalidad al parto	2.4
CDH		No Portador	

MORFOLOGÍA

571 Hijas / 114 Rebaños / Conf. 95

Tipo	2.0		+
Ubre	0.8		
Ligamento suspensor	1.2		
Profundidad de ubre	0.9		
Equilibrio de ubre	1.7		
Inserción anterior	-0.1		
Altura ubre posterior	2.1		+
Coloc. pezones anteriores	-2.7		
Coloc. pezones posteriores	-0.5		
Longitud pezones	1.0		
Capacidad Corporal	-0.2		
Estatura	-0.2		
Anchura de pecho	-0.2		
Profundidad corporal	-1.0		
Forma lechera	0.6		
Anchura de grupa	1.1		
Ángulo de grupa	-0.3		
Condición corporal	0.0		
Patatas	1.4		
Patatas vista lateral	0.2		
Ángulo podal	0.5		
Patatas vista posterior	1.7		
Locomoción	1.2		




HOLSTEIN

PALMA P

FR2213517149 14/04/2019



PALMA P



NAYA (Madre)

ICO 1179 97%
Índice Combinado

KCAS AA | BCAS A2A2 | aAa 324156

PRODUCCIÓN

87% Prod. Fiab.

Leche	427 kg
Grasa	-1 kg
Grasa %	-0.16 %
Proteína	23 kg
Proteína %	0.09 %

FUNCIONALES

Longevidad	128
R. células Somáticas	138
Días Abiertos	107
Facilidad de parto directa	96
CDH	No Portador

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.4

CONFORMACIÓN

Tipo	1.47	
Angulosidad	1.36	
Capacidad Corporal	-0.49	
Estatura	0.48	
Anchura de Pecho	0.14	
Profundidad Corporal	-1.04	
Anchura de Grupa	0.35	
Ángulo de Grupa	-0.16	
Miembros y Aplomos	1.59	
Miembros y Aplomos	1.00	
Ángulo Podal	1.16	
Patas Vista Lateral	0.30	
Patas Vista Posterior	1.81	
Movilidad	1.18	
Ubre	1.33	
Inserción Anterior	0.34	
Inserción Posterior	1.82	
Ligamento	1.11	
Profundidad de Ubre	1.43	
Colocación Pezones Anteriores	-2.24	
Colocación Pezones Posteriores	1.05	
Longitud de Pezones	-0.44	



HOLSTEIN


PACOLINE

FR5373868933 08/12/2019

EARL DES CHENES - LA SELLE CROONNAISE (53)



PACOLINE



SAUGE (Hija)

ISU 153

Index Synthèse Unique

INEL 32

Índice Económico Lechero

KCAS AA | BCAS A1A2 | aAa 243651

PRODUCCIÓN

3446 Hijas / 1966 Rebaños / Conf. 95

Leche	1041 kg	Tasa de proteína	-0.7 ‰
Tasa de grasa	-1.1 ‰	Proteína	27 kg
Grasa	32 kg	Eficiencia alimentaria	1.2

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.0	Acetonemia	1.5
Retención placentaria	0.5	Metritis	1.1
Synthesis Salud de la Pezuña	0.9	Síntesis Lesiones infecciosas	1.6
Síntesis Lesiones mecánicas	-0.8		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	0.1	Células somáticas	0.4
Mastitis clínica	-0.3	Reproducción	1.9
Fertilidad vacas	2.0	Fertilidad novillas	1.3
Intervalo parto - 1a IA	0.3	Precocidad	1.5
Longevidad	0.8	Velocidad de ordeño	-0.3
Temperamento	0.8	Duración de gestación	-4
Facilidad de nacimiento	0.6	Aptitud al parto	4.3
Vitalidad al nacimiento	1.0	Vitalidad al parto	3.5
CDH		No Portador	

MORFOLOGÍA

909 Hijas / 517 Rebaños / Conf. 95

Tipo	0.8	
Ubre	0.5	
Ligamento suspensor	-0.5	
Profundidad de ubre	0.4	
Equilibrio de ubre	1.1	
Inserción anterior	0.5	
Altura ubre posterior	1.3	
Coloc. pezones anteriores	-0.8	
Coloc. pezones posteriores	-0.8	
Longitud pezones	-0.1	
Capacidad Corporal	-0.2	
Estatura	-0.2	
Anchura de pecho	0.3	
Profundidad corporal	-0.5	
Forma lechera	0.8	
Anchura de grupa	-0.1	
Ángulo de grupa	0.1	
Condición corporal	-0.1	
Patás	0.5	
Patás vista lateral	-1.2	
Ángulo podal	-0.5	
Patás vista posterior	1.5	
Locomoción	0.4	



HOLSTEIN


PACOLINE

FR5373868933 08/12/2019

EARL DES CHENES - LA SELLE CROONNAISE (53)



^ PACOLINE



^ SAUGE (Hija)

ICO 1167 95%
Índice Combinado

KCAS AA | BCAS A1A2 | aAa 243651

PRODUCCIÓN

86% Prod. Fiab.

Leche	905 kg
Grasa	29 kg
Grasa %	-0.03 %
Proteína	33 kg
Proteína %	0.04 %

FUNCIONALES

Longevidad	110
R. células Somáticas	115
Días Abiertos	119
Facilidad de parto directa	109
CDH	No Portador

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.0
-------------------	-----

CONFORMACIÓN

Tipo	1.12	
Angulosidad	0.40	
Capacidad Corporal	-0.43	
Estatura	0.44	
Anchura de Pecho	0.21	
Profundidad Corporal	-0.89	
Anchura de Grupa	0.42	
Ángulo de Grupa	0.42	
Miembros y Aplomos	0.77	
Miembros y Aplomos	0.44	
Ángulo Podal	0.27	
Patas Vista Lateral	-1.16	
Patas Vista Posterior	1.26	
Movilidad	0.41	
Ubre	1.30	
Inserción Anterior	0.86	
Inserción Posterior	1.19	
Ligamento	0.10	
Profundidad de Ubre	1.05	
Colocación Pezones Anteriores	-0.59	
Colocación Pezones Posteriores	0.18	
Longitud de Pezones	-0.71	

PRODUCCIÓN								MORFOLOGÍA												
KAPPA CASEINA	BETTA CASEINA	INDICE ECONOMICO LACTEO	PROTEINA KG	GRASA KG	PROTEINA %	GRASA %	LECHE	EFICIENCIA ALIMENTARIA	TIPO				UBRE							
									TIPO	UBRE	CAPACIDAD CORPORAL	PATAS Y PIES	LIGAMENTO SUSPENSOR	PROFUNDIDAD DE UBRE	EQUILIBRIO DE UBRE	INSERCIÓN ANTERIOR	INSERCIÓN POSTERIOR	COLOCACIÓN PEZONES ANTERIOR	COLOCACIÓN PEZONES POSTERIOR	LONGITUD DE PEZONES

ISU – ÍNDICES HOLSTEIN FRANCESES

Numero	Toro	ISU	Conf	Hijas	KCAS	BCAS	INEL	PROT	GRA-SA	P %	G %	LE-CHE	EFA	Tipo	Ubre	CC	Pa-tas	LS	PU	EQ	IA	AUP	CPA	CPP	LP
FR7253843259	PELEGRINO	176	764	444	AB	A1A1	60	42	90	-0.1	0.3	1529	2.9	1.2	1.6	0.7	0.0	1.6	1.4	1.1	0.6	2.2	-0.5	0.8	-0.8
FR2920196429	PERIVIS	144	2794	1822	AA	A2A2	21	16	12	0.2	0.1	63	0.2	2.1	1.6	0.3	1.1	0.1	1.5	-0.7	2.0	0.4	-1.1	-1.0	1.2
FR4422785259	RANGERS	166	0	0	AB	A2A2	34	23	51	0.0	0.3	663	1.7	0.4	0.7	-1.8	0.3	-0.9	1.4	-0.4	0.3	0.5	0.1	-0.2	-0.5
DE000365252114	SEE PP RDC	187	0	0	BE	A1A2	69	56	57	0.2	0.1	1286	2.2	0.7	0.4	0.2	0.5	-1.0	1.0	1.6	0.5	1.1	-0.5	-0.4	-0.6
FR5625554437	TALUN P	183	0	0	AA	A2A2	59	41	80	0.1	0.4	1093	2.5	2.1	1.3	0.5	1.2	0.2	0.5	2.2	1.1	2.4	-1.0	-0.4	0.3
FR4926544409	THIEM	197	0	0	AB	A2A2	46	43	35	-0.1	-0.4	1614	1.3	2.6	2.4	1.5	0.9	-0.7	2.2	0.5	1.9	2.5	-0.9	-0.5	0.3
FR5356775435	THORPE RF	187	1	1	AB	A1A2	55	44	61	0.0	0.0	1426	2.1	2.9	2.0	0.1	1.5	0.6	0.6	0.5	1.3	1.9	-0.2	0.5	0.4
FR4482232422	TONYKROOS	182	0	0	AA	A2A2	61	45	71	0.1	0.3	1234	2.5	2.1	1.6	-0.2	0.9	-1.1	1.0	0.8	1.1	2.2	0.5	-1.1	1.6
US003251555516	TOOLATE	203	0	0	AB	A1A1	95	62	135	0.3	1.0	1212	4.3	0.3	0.9	-1.2	-0.3	0.6	0.5	-0.9	1.0	0.4	-0.7	0.1	-0.7
FR2938874204	UDIGSTON	203	0	0	AB	2A2	79	51	95	0.6	1.0	348	3.3	0.4	0.8	-0.5	-0.4	-1.0	1.0	1.2	1.5	0.7	0.2	0.1	-1.8
FR5356775498	UDRYAK RED	180	0	0	BB	A1A2	58	47	54	0.1	0.1	1205	1.9	2.3	1.8	0.2	1.0	-0.2	1.6	-0.9	1.2	1.3	0.1	-0.5	0.8
FR2239146378	ULAIT	176	0	0	AB	A2A2	64	54	53	0.1	-0.1	1516	2.1	1.2	0.5	0.5	0.4	1.2	-0.9	0.3	0.0	0.2	-0.5	0.3	0.4
FR5632804337	UNIFOUX P	207	0	0	AB	2A2	72	55	75	0.2	0.3	1347	3.0	0.9	0.1	-1.0	0.8	-0.3	0.4	0.1	-0.4	0.7	-1.3	0.2	-0.5
FR3545142826	UPRO	188	0	0	BB	A2A2	58	50	46	0.1	-0.2	1382	1.7	1.5	0.9	0.6	0.9	0.3	0.2	0.7	0.6	0.8	0.2	0.8	0.4
US003264522471	UPSET	176	0	0	AA	A1A2	93	70	117	0.0	0.2	2060	3.5	-0.7	-0.6	-0.4	0.1	-0.6	-1.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	0.6	-2.1
FR5368981755	UPSTANDING	190	0	0	AA	A1A2	79	56	95	0.3	0.6	1021	3.0	0.1	0.1	0.5	0.0	0.0	-0.5	-0.5	-0.5	0.8	-0.7	-0.1	-0.2
FR1452583761	URASI PP	183	0	0	AB	A2A2	48	34	56	0.2	0.4	659	1.9	1.3	0.5	-0.6	1.2	-0.8	2.0	2.0	0.9	0.6	-1.6	-0.7	0.2
FR1543206874	URASKA RF	189	0	0	BB	A2A2	75	52	88	0.4	0.7	856	3.0	2.1	1.0	0.8	1.4	0.1	1.0	1.8	1.6	0.8	1.2	0.5	0.0
FR7981250915	URGENTISTE	187	0	0	AB	A2A2	63	52	55	0.1	0.0	1304	1.8	2.7	1.7	0.1	1.3	0.1	0.2	0.8	1.1	1.4	-0.6	-0.5	2.1
FR2938874095	URREZKO	178	0	0	AB	A2A2	41	36	26	0.1	-0.1	804	1.1	2.9	2.6	0.5	1.1	-0.6	2.7	1.6	3.0	2.2	0.0	-1.1	-0.1
FR2239816073	VANILLA P	191	0	0	AA	A2A2	66	59	58	-0.1	-0.4	2071	2.3	1.5	0.6	-0.2	0.8	0.0	-0.1	1.4	0.3	1.2	-0.9	-0.4	0.5
FR2224237319	VERY SYN	205	0	0	AA	A2A2	71	54	97	-0.2	0.1	2022	3.1	2.2	1.5	-0.1	1.2	0.6	0.9	0.8	1.3	1.8	-1.2	0.6	-0.2
FR5021941154	VIGNAC	216	0	0	AB	A2A2	69	55	61	0.2	0.2	1270	2.5	3.2	2.1	0.2	1.9	-0.4	1.3	-0.3	1.7	2.0	-1.1	0.3	0.7
FR2941423468	VOLTAIRE	208	0	0	BB	A2A2	76	67	47	0.2	-0.2	1517	1.9	3.2	2.0	0.8	1.6	0.9	0.9	1.0	0.9	2.1	-0.6	0.1	0.7
FR2919139304	VOXPOPULI	208	0	0	AB	A2A2	86	58	108	0.4	0.8	1066	3.8	1.6	0.7	0.4	1.2	0.5	0.9	1.4	0.0	1.1	0.0	0.3	-0.6

ICO – ÍNDICES HOLSTEIN ESPAÑOLES

Numero	Toro	ICO	Conf	Hijas	KCAS	BCAS	IMEQ	PROT	GRA-SA	P %	G %	LE-CHE	EFA	Tipo	Ubre	CC	Pa-tas	LS	PU	EQ	IA	AUP	CPA	CPP	LP
FR7253843259	PELEGRINO	1261	764	444	AB	A1A1	126	46	64	0.01	0.14	1386		1.84	2.20	0.78	0.45	1.36	1.82		1.21	1.97	0.09	0.43	-0.18
FR2920196429	PERIVIS	1134	2794	1822	AA	A2A2	117	21	15	0.21	0.16	-4		1.42	1.74	-0.51	1.39	0.60	1.93		1.71	0.65	-0.73	-0.83	1.09
FR4422785259	RANGERS	1217	0	0	AB	A2A2	117	24	43	0.09	0.27	462		1.21	1.66	-1.08	0.99	0.19	1.50		0.89	0.94	0.05	-0.02	-0.18
DE000365252114	SEE PP RDC	1281	0	0	BE	A1A2	130	65	52	0.2	0.03	1350		1.38	1.39	0.33	0.92	-0.07	1.22		0.79	0.87	0.10	-0.12	-0.91
FR5625554437	TALUN P	1214	0	0	AA	A2A2	127	37	57	0.12	0.29	771		1.59	1.52	0.48	1.36	0.64	1.08		1.03	1.56	-0.85	-0.32	1.26
FR4926544409	THIEM	1281	0	0	AB	A2A2	126	54	43	0.03	-0.1	1562		2.03	2.11	0.67	1.33	0.43	1.97		1.57	1.96	-0.20	-0.17	0.91
FR5356775435	THORPE RF	1239	1	1	AB	A1A2	125	44	48	0.07	0.06	1154		1.51	1.71	-0.64	1.62	0.58	1.05		1.10	1.39	-0.03	0.21	-0.25
FR4482232422	TONYKROOS	1226	0	0	AA	A2A2	128	43	51	0.12	0.17	925		1.53	1.70	-0.07	0.93	0.25	1.20		1.27	2.02	0.28	-0.29	1.05
US003251555516	TOOLATE	1261	0	0	AB	A1A1	136	49	99	0.25	0.71	726		0.7	1.27	-1.13	0.51	0.54	0.69		0.73	0.22	-0.34	-0.01	-0.70
FR2938874204	UDIGSTON	1233	0	0	AB	A2A2	138	51	81	0.39	0.68	379		1.07	1.41	-0.34	0.52	0.01	1.25		0.97	0.75	0.29	-0.06	-1.36
FR5356775498	UDRYAK RED	1236	0	0	BB	A1A2	129	51	51	0.2	0.17	923		1.26	1.50	-0.44	1.08	0.47	1.30		0.75	0.85	-0.23	-0.18	1.08
FR2239146378	ULAIT	1207	0	0	AB	A2A2	122	46	43	0.14	0.08	980		0.64	0.95	-0.26	0.58	0.38	0.05		0.40	0.31	-0.26	-0.15	0.56
FR5632804337	UNIFOUX P	1249	0	0	AB	A2A2	131	43	54	0.22	0.3	636		0.68	1.10	-1.66	0.79	0.11	1.15		0.06	0.68	-0.75	-0.06	-0.62
FR3545142826	UPRO	1223	0	0	BB	A2A2	123	49	41	0.15	0.04	1017		1.23	1.46	0.36	0.87	0.79	0.87		0.79	0.92	0.10	0.56	0.35
US003264522471	UPSET	1258	0	0	AA	A1A2	136	61	83	0.11	0.26	1501		0.5	0.74	0.22	0.03	-0.18	0.13		0.63	0.30	0.27	0.34	-2.34
FR5368981755	UPSTANDING	1222	0	0	AA	A1A2	134	48	72	0.26	0.47	680		0.87	1.12	0.24	0.07	0.24	0.41		0.38	0.90	-0.30	0.00	-0.80
FR1452583761	URASI PP	1192	0	0	AB	A2A2	122	40	39	0.14	0.11	786		1.16	1.18	-0.78	1.31	-0.10	1.77		0.68	0.54	-1.33	-0.71	0.28
FR1543206874	URASKA RF	1218	0	0	BB	A2A2	129	46	65	0.21	0.38	732		1.34	1.36	0.52	1.13	0.14	1.15		1.16	0.52	0.68	0.47	0.08
FR7981250915	URGENTISTE	1214	0	0	AB	A2A2	130	50	49	0.18	0.14	966		1.14	0.99	-0.29	1.27	-0.45	0.67		0.81	1.02	-0.40	-0.52	1.48
FR2938874095	URREZKO	1233	0	0	AB	A2A2	126	47	36	0.21	0.09	762		1.94	2.07	0.36	1.11	0.11	2.16		2.19	1.40	0.11	-0.86	-0.56
FR2239816073	VANILLA P	1269	0	0	AA	A2A2	130	54	52	0.03	-0	1563		0.64	0.59	-0.54	1.11	-0.01	-0.07		0.13	0.38	-0.42	-0.75	0.64
FR2224237319	VERY SYN	1292	0	0	AA	A2A2	136	47	80	0.03	0.29	1359		1.5	1.64	0.16	1.04	0.20	1.38		1.26	1.30	-0.84	0.07	0.15
FR5021941154	VIGNAC	1225	0	0	AB	A2A2	125	52	41	0.22	0.08	908		1.9	1.87	-0.13	1.79	0.41	1.65		1.54	1.89	-0.70	0.30	1.11
FR2941423468	VOLTAIRE	1258	0	0	BB	A2A2	126	66	46	0.26	0.03	1188		1.78	1.88	-0.03	1.73	1.10	1.13		1.14	1.51	-0.14	0.25	0.12
FR2919139304	VOXPOPULI	1306	0	0	AB	A2A2	142	60	92	0.28	0.55	947		1.63	1.65	0.15	1.62	0.73	1.23		0.59	1.06	-0.03	-0.02	-0.10

MORFOLOGÍA											FUNCIONALES																	
CAPACIDAD CORPORAL							PATAS				SALUD						PRODUCTIVIDAD				PARTO			FERTILIDAD				
ESTATURA	ANCHURA DE PECHO	PROFUNDIDAD CORPORAL	ASPECTO LECHERO	ANCHURA DE GRUPA	ANGULO DE GRUPA	CONDICION CORPORAL	PATAS VISTA LATERAL	ANGULO DE PIE	PATAS VISTA POSTERIOR	LOCOMOCION	SALUD		PEZUÑAS		UBRES		ACETONEMIA	VELOCIDAD DE ORDENO	LONGEVIDAD	DURACIÓN DE LA GESTACIÓN	FACILIDAD DE NACIMIENTO	APTITUD AL PARTO	VITALIDAD AL NACIMIENTO	VITALIDAD AL PARTO	REPRODUCCIÓN FERTILIDAD	FERTILIDAD VACAS	FERTILIDAD NOVILLAS	INTERVALO PARTO-IA1
											SINTESIS DE SALUD	RESIST LESIONES INFECC PEZUÑAS	RESIST LESIONES MECÁNICAS PEZUÑAS	SALUD DE LA UBRE	CÉLULAS SOMÁTICAS	MASTITIS CLINICA												

ES	AP	PC	AL	AG	ANG	CC	PVL	AP	PVP	LO	SA-LUD	SLI	SLM	SAUB	CEL	MAST	ACE-TO	VO	LGV	DG	NAC	PAR	VIN	VIV	RE-PRO	Fer V	Fer N	IPIA1
1.4	0.3	0.6	1.1	0.2	0.8	-0.3	-0.8	-0.9	0.3	0.5	1.3	-0.2	0.5	1.4	1.6	0.8	1.4	-0.5	2.7	-3	0.1	4.2	-0.1	3.0	0.8	1.5	1.1	-1.2
0.6	1.1	-0.3	-0.7	-0.1	0.1	1.2	-0.1	0.4	1.3	1.1	0.3	0.8	-0.9	-0.2	-0.3	0.1	-0.4	1.0	0.7	1	0.4	5.1	1.1	3.0	0.9	1.2	0.1	0.6
-0.4	-0.8	-1.2	0.5	0.0	-2.2	0.3	-0.6	-0.3	0.5	0.6	1.3	1.4	-0.8	2.0	2.0	1.5	0.6	-0.4	2.4	-4	-0.3	3.7	-0.4	2.5	1.9	1.7	1.0	1.0
0.6	-0.2	0.1	0.5	-0.6	0.5	-0.3	0.5	0.3	0.6	0.5	0.9	1.1	1.2	1.9	2.2	1.1	-1.4	0.3	2.8	-2	-0.4	2.7	0.3	2.2	0.9	1.5	0.5	-0.2
0.3	0.4	0.3	1.3	0.0	0.5	-0.2	-0.8	0.4	1.7	1.1	1.0	1.8	0.1	2.2	2.1	1.9	0.1	-0.5	1.3	-3	0.0	4.0	1.3	3.4	0.2	1.0	0.0	-0.7
2.4	1.6	0.1	1.3	1.6	2.1	0.5	-0.8	0.1	1.3	0.9	1.5	1.3	1.1	2.4	2.5	1.7	-0.2	-0.3	2.6	-5	-0.5	4.1	0.0	3.2	2.0	2.2	0.8	1.0
0.1	0.2	-0.2	0.6	-0.8	0.3	-0.2	-0.6	0.9	1.9	1.2	0.8	-0.4	0.7	1.0	1.3	0.4	-0.1	-0.5	0.8	-2	0.5	3.9	1.7	3.4	1.6	1.7	1.6	-0.4
0.1	-0.4	-0.3	1.1	1.1	0.4	-0.3	0.1	0.3	1.3	0.6	0.9	0.1	0.5	0.5	0.8	0.0	0.9	0.1	1.5	1	0.2	3.4	0.7	2.8	1.3	1.7	1.2	-0.6
0.2	-1.3	-0.8	1.1	-1.0	-0.8	-1.2	0.3	-0.8	-0.2	0.1	1.2	1.5	0.7	1.0	0.9	0.9	1.1	-0.4	0.6	-5	0.3	3.6	-0.1	2.3	1.5	2.5	1.3	-1.0
-0.5	-0.1	-0.6	0.8	-1.7	-0.3	-0.7	0.1	-1.0	-0.5	0.2	1.3	2.0	0.9	0.8	0.5	1.0	0.7	2.0	1.4	0	0.4	3.7	0.8	3.4	1.8	2.1	1.8	-0.8
0.3	0.4	-0.4	0.8	-1.0	0.6	0.1	-0.6	1.5	0.9	0.7	1.0	-0.1	0.7	1.0	1.2	0.5	1.1	-0.4	1.6	-6	-0.1	3.0	1.2	3.0	1.0	1.6	0.4	0.0
-1.0	0.3	-0.2	0.2	0.4	1.3	-0.2	1.3	-1.3	1.0	1.0	1.1	1.7	1.3	1.4	1.4	1.2	0.7	-0.2	1.9	-3	0.8	4.3	1.2	2.9	0.2	0.2	-0.3	0.6
-1.1	-0.3	-1.5	0.6	-1.0	-0.2	0.8	-2.0	0.1	1.2	1.1	1.7	2.0	1.1	2.1	2.2	1.5	0.7	-0.3	2.4	0	0.1	3.9	1.2	4.1	2.2	2.2	1.5	0.5
0.0	1.2	0.1	0.1	-0.2	0.1	0.5	-1.2	0.1	1.1	1.1	1.1	1.9	0.2	2.3	2.5	1.6	0.1	-0.1	1.3	-2	0.6	4.7	1.2	3.3	1.1	1.2	0.5	0.4
0.2	0.0	0.1	1.3	0.9	-1.1	-0.3	-0.3	0.0	0.1	0.2	0.8	0.6	-1.3	1.1	0.9	1.1	0.8	-0.9	2.1	-1	0.8	3.1	0.0	2.2	0.3	1.4	0.3	-1.2
0.6	0.6	0.2	0.4	0.1	0.5	0.2	-0.4	0.1	-0.1	0.1	1.0	-0.3	0.3	0.3	0.1	0.6	1.0	1.2	1.6	-3	-0.3	3.4	-0.3	3.5	2.0	2.0	1.3	0.4
0.1	0.0	-1.1	0.9	-1.7	-0.2	0.3	-1.2	0.9	1.2	1.4	1.0	0.8	1.1	0.5	0.5	0.3	-0.1	0.4	1.3	-3	0.5	3.3	0.3	1.9	2.6	2.0	1.7	1.1
0.0	0.9	0.4	0.2	0.5	0.7	0.6	-1.1	0.9	1.4	1.6	1.0	1.1	1.3	0.5	0.7	0.0	1.6	-0.2	1.9	-4	0.6	3.1	0.8	2.4	0.5	-0.1	0.5	0.5
0.1	-0.7	-0.2	0.4	0.3	1.3	-0.9	-0.9	0.7	1.6	1.2	0.7	-0.1	0.9	0.5	0.5	0.5	-0.3	0.6	2.5	2	-0.4	3.2	0.9	2.5	0.9	1.7	0.5	-0.4
0.9	0.4	0.2	1.3	0.4	0.7	-0.5	-2.0	0.9	1.5	1.0	1.3	0.3	0.7	1.3	1.5	0.7	1.8	0.6	2.3	-5	0.2	3.6	0.3	2.7	1.0	1.0	0.3	0.7
-1.8	0.7	-0.8	0.2	0.4	-0.1	1.0	-0.2	-0.3	1.0	1.1	1.5	1.0	1.1	1.4	1.5	0.9	1.1	-1.4	3.8	0	0.4	3.6	0.5	4.1	1.7	2.2	1.3	-0.3
0.5	-0.2	-0.3	0.5	-0.5	0.4	-0.4	-0.5	0.1	1.0	1.7	1.1	1.9	0.5	1.4	1.5	0.9	-0.6	-0.1	3.3	-4	0.6	3.8	0.3	2.1	1.4	2.2	0.7	-0.2
0.9	0.9	-0.7	0.8	-0.6	0.5	0.1	-0.3	0.5	2.0	2.1	1.5	1.8	0.7	0.7	0.8	0.4	0.7	0.1	1.7	-4	-0.1	4.3	0.9	3.6	2.7	3.1	1.9	0.1
-0.4	1.1	-0.2	0.4	-0.1	1.2	1.1	-1.0	0.3	2.1	1.6	1.2	2.6	0.8	1.1	1.0	1.1	0.4	-0.6	2.0	0	-0.4	3.3	0.3	2.2	1.2	1.0	1.7	-0.8
0.5	0.4	0.0	1.3	-0.2	0.6	-0.3	-1.1	0.4	1.4	1.4	1.4	1.0	1.7	1.6	1.9	0.7	1.1	-0.5	1.7	-3	0.3	4.0	1.4	3.2	1.3	1.1	0.8	0.5

ES	AP	PC	AL	AG	ANG	CC	PVL	AP	PVP	LO	SA-LUD	SLI	SLM	SAUB	CEL	MAST	ACE-TO	VO	LGV	DG	NAC	PAR	VIN	VIV	RE-PRO	Fer V	Fer N	IPIAI
1.49	0.49	0.39	1.14	0.54	1.35		-0.70	-0.35	0.05	0.54	97				123			93	126		104							102
0.84	0.82	-1.36	-0.53	0.06	0.17		0.07	0.51	1.37	1.39	94				107			110	116		107							113
0.20	-0.67	-1.42	0.35	0.25	-1.11		-0.89	-0.07	0.86	1.17	94				107			110	116		107							113
0.80	0.33	0.05	0.81	-0.09	0.73		0.68	0.39	0.79	0.84	95				129			106	130		103							106
0.75	0.77	0.16	0.84	0.40	0.60		-0.59	0.06	1.71	1.30	97				128			101	117		103							97
2.11	1.33	-0.31	0.94	1.83	1.95		-0.62	1.34	1.36	0.82	103				131			90	119		98							114
0.29	0.17	-1.15	0.49	0.02	0.37		-0.20	1.13	1.95	0.99	100				124			97	118		111							106
0.41	-0.19	-0.22	0.97	1.07	0.59		0.06	0.59	1.07	0.63	97				121			98	119		96							108
0.52	-1.35	-1.42	0.53	-0.55	-0.47		0.16	-0.31	0.19	0.55	96				120			92	121		111							108
0.25	0.10	-0.66	0.60	-1.36	0.35		-0.32	-0.46	0.03	0.71	95				112			122	127		116							100
0.35	0.40	-0.96	0.16	-0.88	0.68		-0.59	1.15	1.21	0.69	101				120			98	120		105							107
-0.31	0.56	-0.51	-0.11	0.40	0.86		1.08	-1.24	0.92	0.76	105				119			95	120		113							105
-0.01	-0.77	-2.24	-0.19	-0.62	-0.10		-2.37	0.44	1.49	0.86	94				130			96	128		112							121
0.69	1.05	-0.08	0.12	-0.09	0.42		-1.41	0.60	1.28	0.71	99				131			102	109		112							112
0.74	0.56	-0.13	0.75	1.45	-0.02		-0.20	-0.09	-0.26	0.02	92				118			89	128		110							99
0.99	0.86	-0.35	0.68	0.50	1.21		-0.28	0.53	-0.27	-0.18	93				111			122	122		105							114
0.74	-0.22	-1.36	0.17	-1.48	-0.21		-1.17	1.15	1.22	1.30	92				111			99	116		108							116
0.64	0.92	0.18	0.39	1.39	1.17		-1.02	0.74	1.09	0.96	98				113			101	116		118							106
0.60	-0.86	-0.44	0.47	0.66	1.30		-0.50	1.36	1.50	1.00	100				106			111	123		101							107
0.97	0.44	0.00	0.86	0.23	0.73		-2.10	1.74	1.32	1.21	96				126			96	123		101							107
-1.15	0.96	-0.72	-0.08	0.42	0.11		-0.19	-0.56	1.30	1.22	105				123			76	135		114							107
1.04	0.49	-0.34	0.37	-0.06	0.61		-1.17	1.20	0.90	1.01	97				122			97	131		118							112
1.31	0.95	-1.04	0.53	0.24	0.89		-0.21	1.24	2.04	1.62	99				113			94	113		100							110
0.07	1.43	-0.62	-0.03	0.13	1.21		-1.28	0.90	2.44	1.82	104				117			86	120		99							98
1.01	0.29	-0.28	0.62	0.26	0.86		-1.35	0.88	1.79	1.49	101				127			95	125		113							142



HOLSTEIN / RED HOLSTEIN

OFERTA DE TOROS ICO

ABRIL 2026

10 MEJORES ICO												
NEW	FERTIMAX	POLLED	RED	RPTB	Localización	Gen/Prob	Número	Nombre	Padre	Abuelo	Bisabuelo	ICO
X					FRA	G	FR2919139304	VOXPOPULI	RADIOWAVE	SAN REMO	NORLAND	1306
X		P		RPTB	FRA	G	FR7948711718	VOLANTIS P	CIRCUS P	ROSARIO	GOODLIFE	1295
					FRA	G	FR2224237319	VERY SYN	REAL SYN	FACETIME	YEARWOOD	1292
X		P		RPTB	FRA	G	FR7257676892	VOLFAYE P	PEPITAS	SMAUG PP	PAVARD	1285
X				RPTB	FRA	G	FR7948711704	ALTIMO	UPRO	ROSARIO	GOODLIFE	1281
		PP	RDC	RPTB	DEU	G	DE000365252114	SEE PP RDC	SEGA P	HADI	GYWER RDC	1281
	X				FRA	G	FR4926544409	THIEM	RODDICK	GARETT	NORLAND	1281
X					FRA	G	FR6951338988	VICKERS	MAUNO	ALTAALANZO	EINSTEIN	1276
			RDC		FRA	G	FR7230592860	VALORIS RF	RIOS P RDC	SAPLOMB	POLFOUX P	1274
		P			FRA	G	FR2239816073	VANILLA P	SURGFER P	RIDERCUP	EINSTEIN	1269

10 MEJORES LECHE												
					FRA	DP	FR1452583336	RANDY	COMPLEX	HOUSE	RUBICON	1207
					FRA	G	FR2923864767	SANPEY	PELLEGRINO	SANTORIUS	SALVATORMR	1233
		P			FRA	G	FR2239816073	VANILLA P	SURGFER P	RIDERCUP	EINSTEIN	1269
	X				FRA	G	FR4926544409	THIEM	RODDICK	GARETT	NORLAND	1281
					US U	G	US003264522471	UPSET	POWERSTAR	ALTAKEVLOW	ALTAZAZZLE	1258
					FRA	DP	FR4472336533	RAMAVINGA	GITAR	MANITOU	ABS SILVER	1209
	X				FRA	DP	FR7253843259	PELLEGRINO	TOPNOTCHPR	ROUTER	MUSCADET	1261
					FRA	G	FR2224237319	VERY SYN	REAL SYN	FACETIME	YEARWOOD	1292
		PP	RDC	RPTB	DEU	G	DE000365252114	SEE PP RDC	SEGA P	HADI	GYWER RDC	1281
					FRA	G	FR5620100495	TOUGLAZ	RIDERCUP	V EINSTEIN	CRIMSON	1236

10 MEJORES LONGITUD PEZONES												
				RPTB	FRA	DP	FR3536377185	ROMAZY	GIGABYTE	LOUXOR	EPIC GENER	1200
					FRA	G	FR2922889746	UZA RED	STRIKE RED	RAMSES RF	STARELLO	1206
		PP			FRA	G	FR7253843897	VANITY PP	TAMACK P	SMAUG PP	PAVARD	1228
			RED	RPTB	FRA	G	FR6415082723	TANNAT RED	NETWORKRED	JAYVANO RF	MATT RF	1181
					FRA	DP	FR4472336533	RAMAVINGA	GITAR	MANITOU	ABS SILVER	1209
				RPTB	FRA	G	FR2936155591	TOTTI	GATES	LAVONTE	SUPREME EN	1193
					FRA	G	FR4953769269	VANTAGE	POKER GGA	PLATON	LASTDAY	1232
				RPTB	FRA	DP	FR2538586894	ORSANS	GYMNAST	JEDI SSI	JACEY	1161
		PP		RPTB	FRA	DP	FR4475373052	REVAUX PP	VH ALFONSP	BRILLIANCE	BESTBOSS	1161
			RED	RPTB	FRA	G	FR1543005350	TOUZAC RED	ROUGE RED	SOLITAIR P	MAROON RED	1192



PRODUCCIÓN						FUNCIONALES				TIPO						KCAS	BCAS	GAG	HHF
Conf Leche	Leche	G%	Grasa	P%	Prot	CEL	LGV	DÍAS ABIERTOS	DCE	TIPO	UBRE	CUERPO	PATAS	PU	LP				
79	947	0.55	92	0.28	60	127	125	103	113	1.63	1.65	0.15	1.62	1.23	-0.10	AB	A2A2	243165	
76	910	0.38	72	0.23	54	129	123	114	112	1.62	1.72	0.00	1.38	1.11	0.54	AB	A1A2	342156	
76	1359	0.29	80	0.03	47	122	131	112	118	1.5	1.64	0.16	1.04	1.38	0.15	AA	A2A2	423651	
75	903	0.18	51	0.12	42	120	137	121	106	1.78	1.86	0.20	1.46	1.99	-0.21	AB	A1A2	423651	
75	1043	0.37	77	0.26	62	134	114	97	115	1.88	1.80	0.65	1.78	1.32	0.61	AB	A2A2	342516	
77	1350	0.03	52	0.2	65	129	130	106	103	1.38	1.39	0.33	0.92	1.22	-0.91	BE	A1A2	342	
78	1562	-0.12	43	0.03	54	131	119	114	98	2.03	2.11	0.67	1.33	1.97	0.91	AB	A2A2	243615	
78	1159	0.41	86	0.12	50	125	133	99	107	1.13	1.32	-0.18	0.79	0.53	-0.28	AB	A2A2	243615	
78	983	0.22	58	0.11	43	126	127	119	105	1.71	2.11	-0.39	0.71	2.12	-0.45	BB	A1A1		
79	1563	-0.04	52	0.03	54	123	135	107	114	0.64	0.59	-0.54	1.11	-0.07	0.64	AA	A2A2	432561	

84	1632	-0.1	47	0.17	72	114	110	95	104	0.64	0.93	-0.93	-0.17	0.16	0.06	AB	A2A2	432561	
82	1620	-0.01	57	0.03	56	109	119	105	97	1.11	1.17	0.51	0.86	0.41	-0.29	AB	A1A1	234156	h2+ h5+
79	1563	-0.04	52	0.03	54	123	135	107	114	0.64	0.59	-0.54	1.11	-0.07	0.64	AA	A2A2	432561	
78	1562	-0.12	43	0.03	54	131	119	114	98	2.03	2.11	0.67	1.33	1.97	0.91	AB	A2A2	243615	
81	1501	0.26	83	0.11	61	118	128	99	110	0.5	0.74	0.22	0.03	0.13	-2.34	AA	A1A2	243	
88	1438	-0.12	38	0.06	53	122	111	107	101	1.2	0.93	0.36	1.20	0.91	1.94	AB	A1A2	243165	
90	1386	0.14	64	0.01	46	123	126	102	104	1.84	2.20	0.78	0.45	1.82	-0.18	AB	A1A1	324156	h2+
76	1359	0.29	80	0.03	47	122	131	112	118	1.5	1.64	0.16	1.04	1.38	0.15	AA	A2A2	423651	
77	1350	0.03	52	0.2	65	129	130	106	103	1.38	1.39	0.33	0.92	1.22	-0.91	BE	A1A2	342	
81	1327	0.41	92	0.05	48	117	122	96	100	0.91	1.10	1.07	0.02	-0.12	0.27	AA	A2A2	513462	

86	442	0.33	48	0.21	36	133	117	101	111	1.14	1.22	0.45	0.73	0.53	2.54	AB	A2A2	342516	h1+
75	776	0.18	46	0.13	39	120	123	112	101	0.78	1.10	-0.51	0.64	0.85	2.19	AB	A1A2		
74	364	0.05	18	0.16	28	132	131	121	99	1.57	1.81	-0.23	1.34	1.61	2.17	AA	A2A2	432561	
80	522	-0.04	14	0.08	25	120	121	113	102	1.32	1.68	-0.57	1.05	1.41	1.98	BB	A1A2		
88	1438	-0.12	38	0.06	53	122	111	107	101	1.2	0.93	0.36	1.20	0.91	1.94	AB	A1A2	243165	
81	906	0.09	42	0.14	44	101	117	116	98	1.36	1.43	0.69	0.84	0.67	1.84	AB	A2A2		
78	1258	0.09	55	0.11	53	116	118	100	105	1.35	1.40	-0.45	1.24	0.86	1.77	AA	A2A2		
88	1042	-0.08	28	0.06	40	124	112	108	99	0.43	0.60	0.89	-0.28	-0.06	1.72	AB	A2A2	234165	h1+ h5+
84	816	-0.19	10	0	27	118	113	114	102	1.22	1.58	-0.02	0.59	1.30	1.72	AA	A1A2	432561	
79	358	0.05	18	0.16	27	132	123	109	104	1.3	1.53	-0.98	1.16	2.04	1.57	BB	A1A2		h3+



HOLSTEIN / RED HOLSTEIN

OFERTA DE TOROS ISU

ABRIL 2026

10 MEJORES ISU

NEW	FERTIMAX	FERTIPLUS	ROBOT	POLLED	RED	RPTB	Localización	Gen/Prob	Número	Nombre	Padre	Abuelo	Bisabuelo	ISU
X							FRA	G	FR4403452933	VIERA	POCALYPSE	SPECULOS	COMPLEX	218
	X		X				FRA	G	FR5021941154	VIGNAC	TRIGNAC	SKATER	PACOLINE	216
						RPTB	FRA	G	FR7253843887	VOYAGEUR	TAMACK P	ROVER PK	DROST	215
X			X				FRA	G	FR2211469934	VOLTEO	MAUNO	SPLASH RF	MALI P	213
X			X	P			FRA	G	FR4446478726	VIRGIL P	TALUN P	ROVER PK	MERCUTIO	212
X			X				FRA	G	FR5625948999	VANGELIS	CHAMPION	MAGNIFIQUE	EINSTEIN	210
X			X	P		RPTB	FRA	G	FR7948711718	VOLANTIS P	CIRCUS P	ROSARIO	GOODLIFE	209
X							FRA	G	FR7253843920	VITALICA	THIEM	RAYBAN	ADLON P	208
X							FRA	G	FR2919139304	VOXPOPULI	RADIOWAVE	SAN REMO	NORLAND	208
							FRA	G	FR2941423468	VOLTAIRE	TOPGUN	ROGLIC	LAVONTE	208

10 MEJORES LECHE

							FRA	G	FR2923864767	SANPEY	PELLEGRINO	SANTORIUS	SALVATORMR	191
				P			FRA	G	FR2239816073	VANILLA P	SURGFER P	RIDERCUP	EINSTEIN	191
							US U	G	US003264522471	UPSET	POWERSTAR	ALTAKEVLOW	ALTAZAZZLE	176
			X				FRA	G	FR2224237319	VERY SYN	REAL SYN	FACETIME	YEARWOOD	205
			X				FRA	DP	FR1452583336	RANDY	COMPLEX	HOUSE	RUBICON	175
X			X				FRA	G	FR6951338988	VICKERS	MAUNO	ALTAALANZO	EINSTEIN	198
			X	P			FRA	G	FR2215096849	VATICK P	SURFER P	FACETIME	YEARWOOD	194
X			X				FRA	G	FR5027781929	ALABAMA	INSPIRE	SPEEDY P	EINSTEIN	200
		X	X				FRA	DP	FR4472336533	RAMAVINGA	GITAR	MANITOU	ABS SILVER	173
	X		X				FRA	DP	FR7936614192	SAPLOMB	SATURN SON	MASSIVE	JETSET	172

10 MEJORES VELOCIDAD DE ORDEÑO

				PP	RED		DEU	G	DE000364188458	SMS RED PP	SANDRO P	MIRAND PP	STRONGER	133
							US U	DP	US003215425510	ROVER PK	ALTAZAZZLE	POSITIVE	MODESTY	190
	X						FRA	G	FR2938874204	UDIGSTON	ALTAZEMINI	HAILED	PURSUIT	203
		X	X				FRA	DP	FR5631923465	PLACID	GARIDO	LIEPIN	ABS SILVER	154
		X	X		RDC	RPTB	FRA	G	FR5356775437	TANDEM RF	ROMAN RF	JAYVANO RF	MEGA-STAR	192
			X		RDC	RPTB	FRA	G	FR5368981745	UTOPIK RF	TANDEM RF	RAFTER	GITAR	196
				P			US H	G	US003239527127	ZATNEY P	ALTAZAZZLE	CRIMSON	DG CHARLEY	159
							US U	G	US003250270722	TITORO	WHEELHOUSE	ACURA	TARRINO	176
		X	X				FRA	G	FR4462523417	UCALEGON	RASTABALL	PIWI ETL	GARIDO	184
X			X				FRA	G	FR6951338988	VICKERS	MAUNO	ALTAALANZO	EINSTEIN	198



PRODUCCIÓN								TIPO				FUNCIONALES											
Conf Leche	Hijas Leche	INEL	Prot	Grasa	P%	G%	Leche	TIPO	UBRE	PATAS	LP	SALUD	REPRO	VO	CEL	MAST	LGV	VIV	HD+	KCaS	BCaS	aAa	HHF
74	0	70	48	81	0.40	0.70	630	1.9	1.2	1.0	-0.5	1.8	2.6	0.1	1.9	1.8	2.8	3.8		AB	A2A2	243615	
74	0	69	55	61	0.20	0.16	1270	3.2	2.1	1.9	0.7	1.5	2.7	0.1	0.8	0.4	1.7	3.6	LAIT	AB	A2A2	423651	
74	0	62	44	85	0.04	0.38	1269	2.4	1.6	1.3	0.4	1.4	3.0	-0.4	1.9	1.1	1.8	3.4	REPRO	AA	A2A2		
70	0	64	54	58	0.04	-0.15	1564	2.3	1.9	0.8	0.0	1.5	2.7	0.8	1.4	1.3	2.8	2.7	LAIT	AB	A2A2	423165	
70	0	62	46	75	0.07	0.24	1318	2.5	1.2	1.6	-0.3	1.7	2.5	-0.4	1.7	1.3	2.0	3.2		AA	A1A2		hl+
70	0	72	48	93	0.31	0.78	786	1.9	1.0	0.9	-0.4	1.3	2.2	0.1	2.0	1.3	2.5	1.9		AA	A1A2	432516	
74	0	64	45	77	0.26	0.56	786	2.3	1.7	1.3	-0.2	1.4	2.1	-0.6	2.2	1.0	2.4	3.0		AB	A1A2	342156	
74	0	60	46	60	0.24	0.25	921	2.6	2.1	1.3	1.0	1.4	1.9	0.2	1.8	1.4	2.8	2.6		AB	A2A2		
72	0	86	58	108	0.36	0.84	1066	1.6	0.7	1.2	-0.6	1.4	1.3	-0.5	1.9	0.7	1.7	3.2	TB	AB	A2A2	243165	
74	0	76	67	47	0.24	-0.22	1517	3.2	2.0	1.6	0.7	1.2	1.2	-0.6	1.0	1.1	2.0	2.2	LAIT MO	BB	A2A2		

80	8	82	66	88	-0.02	-0.02	2154	0.5	0.0	0.6	-0.7	1.1	1.9	-0.9	0.7	-0.2	1.8	3.0	REPRO	AB	A1A1	234156	h2+ h5+
74	0	66	59	58	-0.10	-0.35	2071	1.5	0.6	0.8	0.5	1.5	1.7	-1.4	1.5	0.9	3.8	4.1	LAIT	AA	A2A2	432561	
74	0	93	70	117	-0.01	0.23	2060	-0.7	-0.6	0.1	-2.1	0.8	0.3	-0.9	0.9	1.1	2.1	2.2		AA	A1A2	243	
70	0	71	54	97	-0.17	0.14	2022	2.2	1.5	1.2	-0.2	1.1	1.4	-0.1	1.5	0.9	3.3	2.1		AA	A2A2	423651	
95	276	83	73	56	0.15	-0.29	1958	0.1	0.1	-0.4	0.2	0.5	0.7	-0.5	0.7	0.1	1.3	3.1	LAIT	AB	A2A2	432561	
74	0	78	57	108	-0.04	0.31	1762	1.2	1.0	0.3	-0.2	1.1	0.7	1.3	1.4	1.2	2.7	1.6		AB	A2A2	243615	
70	0	70	57	71	0.01	0.01	1733	2.1	1.2	1.3	1.0	0.9	1.2	-0.5	1.1	0.3	2.4	2.4	MO	AB	A1A1		
73	0	80	55	120	-0.01	0.51	1672	2.3	2.1	0.5	-0.3	0.6	1.3	1.1	0.1	-0.4	1.9	2.3		BB	A2A2		
95	1077	58	52	43	0.01	-0.30	1672	1.4	0.3	1.4	1.3	0.9	1.0	-0.9	1.3	0.4	1.0	3.6	LAIT REPRO ME	AB	A1A2	243165	
94	172	44	40	38	-0.15	-0.34	1631	2.7	1.9	1.5	0.5	0.8	0.5	-0.2	1.5	1.2	1.7	2.2	MA ME	AB	A1A2	243615	

75	0	2	0	17	-0.17	0.01	335	1.6	2.0	0.3	-0.1	0.3	0.8	2.3	-0.8	-1.1	1.0	2.4		AB	A2A2	234	
95	1172	56	29	106	0.19	1.06	405	1.1	1.1	0.4	-1.0	1.0	2.5	2.1	-0.8	-1.4	1.8	3.0	TB LAIT MA	AB	A2A2	243	
76	0	79	51	95	0.55	1.01	348	0.4	0.8	-0.4	-1.8	1.3	1.8	2.0	0.5	1.0	1.4	3.4		AB	A2A2	324165	
95	4121	47	38	53	-0.05	-0.03	1344	1.8	1.0	0.7	0.5	0.4	-0.6	1.7	0.6	-0.2	1.1	3.0		AA	A1A2		
79	0	48	40	42	0.07	-0.03	1079	1.3	1.4	0.5	-0.4	1.3	2.6	1.6	0.5	0.7	2.4	3.2	LAIT REPRO VT	AA	A2A3	243165	
74	0	47	37	34	0.29	0.19	546	2.0	2.1	0.6	0.3	1.4	2.0	1.6	1.5	1.6	2.2	3.1	TP	AA	A2A3		
75	0	67	40	100	0.33	1.00	449	-0.7	-0.3	-0.4	-1.5	0.6	0.2	1.6	-0.2	0.0	1.0	2.8	TB VT	BB	A2A2	231456	
75	0	79	53	120	0.04	0.68	1502	-0.5	-0.4	-0.6	-0.8	0.5	1.6	1.4	-1.0	-0.8	2.0	2.7		AE	A1A2	243	
78	0	39	30	46	0.06	0.09	834	1.3	0.7	0.7	-0.4	1.6	3.1	1.4	0.3	0.3	1.4	3.9	LAIT	AA	A1A1		
74	0	78	57	108	-0.04	0.31	1762	1.2	1.0	0.3	-0.2	1.1	0.7	1.3	1.4	1.2	2.7	1.6		AB	A2A2	243615	



HOLSTEIN / RED HOLSTEIN

OFERTA DE TOROS TPI

ABRIL 2026

10 MEJORES TPI										PRODUCCIÓN						
NEW	FERTIMAX	POLLED	RED	RPTB	Número	Código NAAB	Nombre	Padre	Abuelo	Bisabuelo	TPI	NM\$	Conf Leche	Hijas Leche	FM\$	GM\$
	X				FR2939813416	180HO04309	VOLUNTEER	CUMULUS	POWERBUCK	PURSUIT	3354	928	81	0	890	890
	X				FR5620100820	180HO04317	VIENNESE	ALTASAMSON	POWERBUCK	NO EXCUSE	3347	989	80	0	896	981
X					FR5027781929	180HO05156	ALABAMA	INSPIRE	SPEEDY P	EINSTEIN	3343	834	78	0	787	782
	X				FR2938874204	180HO02443	UDIGSTON	ALTAZEMINI	HAILED	PURSUIT	3337	816	81	0	716	796
	X				FR2912558417	180HO03381	VIGOROUS	ALTASAMSON	CAPTAINGEN	TROPIC PEA	3332	894	80	0	805	867
					FR2213719818	180HO03885	VIPER	ALTAKAWAII	UPSIDE	FASTBALL	3316	866	79	0	769	848
					US003264522471	202HO17107	UPSET	POWERSTAR	ALTAKEVLOW	ALTAZAZZLE	3310	953	81	0	915	911
X		P			FR5027781925	180HO04930	ABERDEEN P	INSPIRE	SPEEDY P	EINSTEIN	3309	789	78	0	717	749
	X				FR7914702212	180HO03390	VIOLONIST	POWERSTAR	HAILED	BUNDLE	3304	774	81	0	733	731
	X				FR4445552368	180HO03551	VERMONT	ALTASAMSON	PARSLY	TOPSTONE	3297	877	80	0	793	817

10 MEJORES NM\$										PRODUCCIÓN						
	X				FR5620100820	180HO04317	VIENNESE	ALTASAMSON	POWERBUCK	NO EXCUSE	3347	989	80	0	896	981
					US003264522471	202HO17107	UPSET	POWERSTAR	ALTAKEVLOW	ALTAZAZZLE	3310	953	81	0	915	911
	X				FR2939813416	180HO04309	VOLUNTEER	CUMULUS	POWERBUCK	PURSUIT	3354	928	81	0	890	890
	X				FR2912558417	180HO03381	VIGOROUS	ALTASAMSON	CAPTAINGEN	TROPIC PEA	3332	894	80	0	805	867
	X				FR4445552368	180HO03551	VERMONT	ALTASAMSON	PARSLY	TOPSTONE	3297	877	80	0	793	817
					FR2213719818	180HO03885	VIPER	ALTAKAWAII	UPSIDE	FASTBALL	3316	866	79	0	769	848
					US003251555516	202HO16605	TOOLATE	ALTAKEVLOW	BREAKDOWN	PURSUIT	3288	859	81	0	768	848
X					FR5027781929	180HO05156	ALABAMA	INSPIRE	SPEEDY P	EINSTEIN	3343	834	78	0	787	782
	X				FR2938874204	180HO02443	UDIGSTON	ALTAZEMINI	HAILED	PURSUIT	3337	816	81	0	716	796
X					FR6951338988	180HO04934	VICKERS	MAUNO	ALTAALANZO	EINSTEIN	3258	816	79	0	774	758

10 MEJORES LECHE										PRODUCCIÓN						
					US003264522471	202HO17107	UPSET	POWERSTAR	ALTAKEVLOW	ALTAZAZZLE	3310	953	81	0	915	911
	X				FR2939813416	180HO04309	VOLUNTEER	CUMULUS	POWERBUCK	PURSUIT	3354	928	81	0	890	890
		P			FR2239816073	180HO03887	VANILLA P	SURGFER P	RIDER CUP	EINSTEIN	3084	608	78	0	604	578
	X				FR7914702212	180HO03390	VIOLONIST	POWERSTAR	HAILED	BUNDLE	3304	774	81	0	733	731
	X				FR5368981755	180HO02698	UPSTANDING	EXQUISITE	HAILED	BUNDLE	3196	783	81	0	714	770
					US003247843573	202HO16401	TOFU	ALTAZEMINI	PURSUIT	MEDLEY	3283	781	83	0	697	730
	X				FR2912558417	180HO03381	VIGOROUS	ALTASAMSON	CAPTAINGEN	TROPIC PEA	3332	894	80	0	805	867
X					FR6951338988	180HO04934	VICKERS	MAUNO	ALTAALANZO	EINSTEIN	3258	816	79	0	774	758
	X				FR4445552368	180HO03551	VERMONT	ALTASAMSON	PARSLY	TOPSTONE	3297	877	80	0	793	817
		PP	RDC	RPTB	DE00036525114	202HO02014	SEE PP RDC	SEGA P	HADI	GYWER RDC	3070	539	80	0	487	501



						FUNCIONALES						TIPO									
CM\$	Leche	Grasa	G%	Proteína	P%	FI	DPR	CCR	PL	CEL	MAST	PTAT	UDC	FLC	BWC	TLG	KCAS	BCAS	ααα	HHF	SBV
944	1730	102	0.11	63	0.02	0.7	-0.5	0.9	3.9	2.97	2.3	0.27	-0.09	0.80	0.19	0.09	AB	A1A2	243156		Negative
1029	1054	107	0.23	58	0.09	0.8	-0.7	1.4	3.7	2.85	3.2	0.11	0.25	-0.43	-0.43	0.60	BB	A1A2	234165	h5+	Negative
856	1249	106	0.2	50	0.03	0.5	-0.8	0.5	3.3	2.81	1.9	1.18	0.95	0.12	1.51	0.19	BB	A2A2			Negative
859	899	70	0.12	56	0.1	1	-0.4	1.3	3.8	2.9	3.2	1.37	1.10	0.12	0.44	-0.75	AB	A2A2	324165		Negative
933	1348	94	0.14	66	0.08	0.1	-1	0.5	3.5	2.85	2.3	0.47	0.44	-0.10	0.00	-0.03	AB	A1A2	243156	h5+	Negative
907	984	103	0.23	58	0.09	-0.5	-1.3	-0.6	2.6	2.93	0.8	0.72	0.93	0.67	-0.58	0.18	AB	A1A2	324156		Negative
971	1946	95	0.05	67	0.01	-0.4	-1.5	0.5	3.9	2.71	3.4	0.03	-0.26	-0.21	0.57	-0.95	AA	A1A2	243		Negative
820	1016	99	0.21	50	0.06	0.4	-0.8	0.5	3.2	2.8	2.0	1.34	0.81	0.22	1.63	0.28	BB	A2A2			Negative
792	1472	80	0.07	56	0.03	0	-1.2	-0.7	2.8	2.93	1.5	1.61	1.18	0.26	1.48	-0.46	AA	A1A2	243156		
914	1304	97	0.16	63	0.07	-0.5	-1.9	-0.5	3.6	2.84	1.9	0.60	0.32	-0.42	0.57	0.18	BB	A1A2	342516		

1029	1054	107	0.23	58	0.09	0.8	-0.7	1.4	3.7	2.85	3.2	0.11	0.25	-0.43	-0.43	0.60	BB	A1A2	234165	h5+	Negative
971	1946	95	0.05	67	0.01	-0.4	-1.5	0.5	3.9	2.71	3.4	0.03	-0.26	-0.21	0.57	-0.95	AA	A1A2	243		Negative
944	1730	102	0.11	63	0.02	0.7	-0.5	0.9	3.9	2.97	2.3	0.27	-0.09	0.80	0.19	0.09	AB	A1A2	243156		Negative
933	1348	94	0.14	66	0.08	0.1	-1	0.5	3.5	2.85	2.3	0.47	0.44	-0.10	0.00	-0.03	AB	A1A2	243156	h5+	Negative
914	1304	97	0.16	63	0.07	-0.5	-1.9	-0.5	3.6	2.84	1.9	0.60	0.32	-0.42	0.57	0.18	BB	A1A2	342516		
907	984	103	0.23	58	0.09	-0.5	-1.3	-0.6	2.6	2.93	0.8	0.72	0.93	0.67	-0.58	0.18	AB	A1A2	324156		Negative
899	907	113	0.28	52	0.08	-0.1	-1	0.2	2.3	2.75	3.4	0.54	0.36	-0.29	0.25	-0.26	AB	A1A1	231		Negative
856	1249	106	0.2	50	0.03	0.5	-0.8	0.5	3.3	2.81	1.9	1.18	0.95	0.12	1.51	0.19	BB	A2A2			Negative
859	899	70	0.12	56	0.1	1	-0.4	1.3	3.8	2.9	3.2	1.37	1.10	0.12	0.44	-0.04	AB	A2A2	243615		Negative
835	1332	90	0.13	50	0.02	-0.7	-1.5	-0.5	3.6	2.75	2.1	1.01	0.55	0.50	-0.05	-0.75	AB	A2A2	324165		Negative


971	1946	95	0.05	67	0.01	-0.4	-1.5	0.5	3.9	2.71	3.4	0.03	-0.26	-0.21	0.57	-0.95	AA	A1A2	243		Negative
944	1730	102	0.11	63	0.02	0.7	-0.5	0.9	3.9	2.97	2.3	0.27	-0.09	0.80	0.19	0.09	AB	A1A2	243156		Negative
612	1528	38	-0.09	45	-0.02	1	0.3	1.7	4.8	2.76	3.1	0.42	0.39	0.22	-0.41	0.74	AA	A2A2	432561		Negative
792	1472	80	0.07	56	0.03	0	-1.2	-0.7	2.8	2.93	1.5	1.61	1.18	0.26	1.48	-0.46	AA	A1A2	243156		
813	1384	70	0.05	61	0.06	0.8	-0.5	0.6	2.8	2.88	2.1	0.33	-0.21	-0.87	1.00	0.54	AA	A1A2	243165		Negative
817	1362	82	0.09	65	0.07	0.1	-1.2	0.2	3.1	2.9	1.5	0.51	0.11	0.41	0.66	-0.83	AB	A1A2	432		Negative
933	1348	94	0.14	66	0.08	0.1	-1	0.5	3.5	2.85	2.3	0.47	0.44	-0.10	0.00	-0.03	AB	A1A2	243156	h5+	Negative
835	1332	90	0.13	50	0.02	-0.7	-1.5	-0.5	3.6	2.75	2.1	1.01	0.55	0.50	-0.05	-0.04	AB	A2A2	243615		Negative
914	1304	97	0.16	63	0.07	-0.5	-1.9	-0.5	3.6	2.84	1.9	0.60	0.32	-0.42	0.57	0.18	BB	A1A2	342516		
564	1304	30	-0.09	51	0.03	0.6	0	0.4	3.7	2.59	1.5	0.34	0.40	0.72	0.29	-0.10	BE	A1A2	342		



LA CLAVE DEL CONTROL DE LA REPOSICIÓN

No deje más espacio al azar

Seleccione sus hembras y progrese dos veces más rápido



¡LOS GANADEROS CONFÍAN EN NOSOTROS!



1.000.000

de genotipados en más de



9.500 ganaderías

realizados en



12 años



Alexis Rose

ganadero de vacas normandas en Bricquebec-en-Cotentin (Francia)

El beneficio es claramente la facilidad del acoplamiento. En relación a los criterios, **sabemos exactamente qué toro es la mejor elección**. Mi criterio era un poco estricto en cuanto a cantidad de leche, pero en los últimos 2-3 años he mejorado mucho mi rebaño y cada vez cuento con más vacas que superan los 1.000 de leche.

Incluso tengo una novilla que ha ido a la estación (de selección genética), nunca hubiera sabido de su potencial si no la hubiera genotipado.



EVOLUTION
Iberica




Diversidad



Excelencia



Fiabilidad




LA VACA QUE BUSCO

« Una vaca que produce una leche rica en proteína y grasa para aumentar su precio y ajustarse a las necesidades de la industria láctea transformadora »

+VALOR



	ISU
P‰	TP
G‰	TB
Salud de la ubre	SAMA




LA VACA QUE BUSCO

« Una vaca que produce un máximo de leche y de sólidos para optimizar el margen neto gracias al volumen de leche producido. »

VOLUMEN



	ISU
Proteína kg	MP
Grasa kg	MG
Leche	KG
Salud de la ubre	SAMA
Ubre	MA




LA VACA QUE BUSCO

« Una vaca robusta, bien proporcionada y funcional. Tiene patas fuertes y produce leche de calidad de una manera saludable. »

FUNCIONALIDAD+



	ISU
P‰	TP
G‰	TB
Resistencia a las lesiones no infecciosas	RLNI
Salud de la ubre	SAMA
Reproducción	REPRO
Patatas y pies	ME
Anchura de pecho	LP



LA VACA QUE BUSCO

« Una vaca productiva y autónoma, que requiere menos atención e intervención de la mano de obra para optimizar el tiempo dedicado vaca/año. »

AUTONOMÍA



	ISU
Proteína kg	MP
Leche	KG
Reproducción	REPRO
Velocidad de ordeño	VT
Resistencia a la Cetosis	ACETO
Facilidad de parto	FNAI
Patatas y pies	ME

Rentabilidad contrastada al servicio de nuestras ganaderías

980 63 40 88

Calle San Jerónimo, N4 (Pol. Ind.) • 49600 • Benavente

www.evolutioniberica.es