

CATÁLOGO HOLSTEIN AGOSTO 2026



HOLSTEIN

— Voxpopuli	6
— Voltaire	8
— Vignac	10
— Very Syn	12
— Vanilla P	14
— Urrezko	16
— Urgentiste	18
— Uraska RF	20
— Urasí PP	22
— Unifoux P	24
— Udigston	26
— Tonykroos	28
— Thiem	30
— Rangers	32
— Pellegrino	34
— Alabama	36



SEMEN DE ALTA FERTILIDAD



FERTIMAX



NUEVO



ROJO / FACTOR ROJO



ROBOT



RESISTENCIA A LA
PARATUBERCULOSIS



SIN CUERNOS HOMOCIGOTO



SIN CUERNOS HETEROCIGOTO



SEMEN SEXADO HEMBRA



¿QUÉ TE APORTA LA GENÉTICA XY CREATION DEL GRUPO EVOLUTION?

EVOLUTION IBERICA XY tiene la misión de ayudar a mejorar la rentabilidad de las ganaderías de vacuno de leche mediante la implantación integral de:

- La mejora genética (semen, embriones y novillas de reposición).
- La planificación y monitorización reproductiva (celos y partos).

Así, contribuimos a producir los animales más adaptados a las necesidades y expectativas de futuro en cada rebaño, asegurando por tanto el negocio para las generaciones actuales y venideras.

Trabajamos apoyando el desarrollo del **Programa XY CREATION** de Selección Genética del grupo **EVOLUTION** para el ganado Holstein. En dicho esquema de selección **los ganaderos tienen un mayor protagonismo** en la toma de decisiones, en conjunto con los equipos técnicos. No en vano es una genética de ganaderos para los ganaderos, que ha conseguido ser líder indiscutible en Francia, número 2 en Europa y número 6 en el mundo. El **Programa XY CREATION** forma parte del Consorcio Europeo EUROGENOMIC, que engloba la población de referencia Holstein más grande del mundo.

La máxima del **Programa XY CREATION** es su **EFICIENCIA GENÉTICA** en base a su **DIVERSIDAD, EXCELENCIA y FIABILIDAD**, lo que permite el fuerte vínculo demostrado científicamente entre los índices y el resultado fenotípico.

Los **caracteres funcionales** toman una gran relevancia, con el objetivo primordial de **mejorar la longevidad de las vacas** en el rebaño para amortizar su fase de cría, reducir los costes de reposición y optimizar su potencial genético lechero (solo a partir del tercer parto se expresa plenamente). Para ello se hace especial hincapié en la mejora genética frente a las 3 causas principales del desvieje productivo en las ganaderías: **mamitis** (clínica y subclínica), **cojeras** e **infertilidad**.

En este catálogo incorporamos toros, entre genómicos y probados, divididos en 4 segmentos que permiten dar soluciones para todos los posibles objetivos de los diferentes rebaños:

- **+ Valor**, cuando se busca incrementar el precio de la leche en base a una mayor composición en proteína y grasa.
- **Autonomía**, teniendo por objetivo tener vacas que requieren menos atención e intervención de la mano de obra, optimizando así el tiempo dedicado por vaca/año.
- **Volumen**, para optimizar el margen neto gracias a la cantidad de leche producida.
- **Funcionalidad +**, siendo su objetivo dar valor a todos aquellos aspectos que inciden en la longevidad de las vacas en su ganadería, alargando lo máximo posible su vida productiva.

Además, en este catálogo encontrará **verdaderos especialistas si su objetivo es mejorar la fertilidad en su rebaño**, tanto en semen convencional como en sexado. Y ante la creciente demanda del uso de **robots** en nuestras explotaciones, también podrá encontrar nuestros toros especializados para este tipo de manejo. En total, más del 65% de los toros de este catálogo son **A2A2**, carácter cada vez más demandado.

Además, para sacar el mayor rendimiento a este catálogo, desde **EVOLUTION IBERICA XY** ponemos a su disposición un **Servicio de Acoplamientos** y asesoramiento técnico para optimizar el cruce de sus vacas con nuestros toros.

Así, si revisamos el Valor Percentil 99 actual de las vacas y novillas de España, nuestra genética **XY CREATION aporta Toros mejorantes para la mayoría de los caracteres incluidos en Producción, Funcionales y Morfología**.

Y todo **manteniendo el equilibrio entre progreso y consanguinidad** (muy por debajo respecto de otras potencias mundiales) para seguir avanzando firme en el futuro.



CREATION


Optimizando el rebaño lechero

EFICIENCIA

GENÉTICA

Cada ganadería es específica. Es por eso que EVOLUTION le propone una oferta genética adaptada a sus objetivos que respeta esta **DIVERSIDAD**, al tiempo que combina **EXCELENCIA** y **CONFIABILIDAD**.

Por lo tanto, se beneficiará de los mejores toros para mejorar su sistema de producción y obtener lo mejor de los animales.





Diversidad



Excelencia



Fiabilidad



DIVERSIDAD

Para adaptarse a su sistema productivo

OPTIMIZACIÓN DE INVERSIONES

**VOLUMEN**


MAXIMIZAR EL VALOR AÑADIDO

**+VALOR**

DURABILIDAD PRODUCTIVA

**FUNCIONALIDAD+**

EFICIENCIA DE LA MANO DE OBRA

**AUTONOMÍA**

Nivel de consanguinidad (2018): EE.UU. 8,1%, Canadá 7,9% y Francia 5,1%

Nuestro objetivo, equilibrar el progreso y la consanguinidad:

El 65% de los toros de nuestro catálogo mantiene una consanguinidad por debajo del 7%, y el 95% por debajo de 7,5% (2018).



EXCELENCIA

Numerosas innovaciones en apoyo de la eficiencia genética

2009

PRIMEROS TOROS GENÓMICOS

50% de progreso genético

**2011**

GENOTIPADO FEMENINO

Conoce tanto a su hembra como a nuestros machos

**2017**

CETOSIS

Hasta un 21% más de resistencia en una generación

**2018**

SALUD DE LA PEZUÑA

Hasta un 25% más de resistencia a la cojera

2019

3 INNOVACIONES MÁS



- Duracion de gestacion (DG)
- Homogeneidad de descendencia (HD+)
- Eficiencia alimentaria (EFA)



CONFIABILIDAD

Vínculo entre las pruebas y el rendimiento de sus vacas

Con casi 15.400 novillas genotipadas y en producción, el vínculo entre las pruebas y su rendimiento ha sido verificado científicamente:

PROTEÍNA (‰)**SCS (nb x 1000/ml)**



HOLSTEIN


VOXPOPULI

FR2919139304 28/06/2024

GAEC DE KERGAVAREC - GUIPAVAS (29)



VOXPOPULI



ISU 206

Index Synthèse Unique

INEL 84

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A2A2

Conf. 72

PRODUCCIÓN

Leche	1046 kg	Tasa de proteína	3.5 ‰
Tasa de grasa	8.2 ‰	Proteína	57 kg
Grasa	107 kg	Eficiencia alimentaria	3.7

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.3	Acetonemia	1.1
Retención placentaria	0.0	Metritis	1.3
Synthesis Salud de la Pezuña	1.8	Síntesis Lesiones infecciosas	1.1
Síntesis Lesiones mecánicas	1.7		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.5	Células somáticas	1.8
Mastitis clínica	0.7	Reproducción	1.3
Fertilidad vacas	1.2	Fertilidad novillas	0.9
Intervalo parto - 1a IA	0.4	Precocidad	2.1
Longevidad	1.7	Velocidad de ordeño	-0.6
Temperamento	0.7	Duración de gestación	-2
Facilidad de nacimiento	0.3	Aptitud al parto	4.0
Vitalidad al nacimiento	1.5	Vitalidad al parto	3.3

MORFOLOGÍA

Conf. 68

Tipo	1.5	
Ubre	0.8	
Ligamento suspensor	0.5	
Profundidad de ubre	0.9	
Equilibrio de ubre	1.4	
Inserción anterior	0.0	
Altura ubre posterior	1.1	
Coloc. pezones anteriores	0.1	
Coloc. pezones posteriores	0.2	
Longitud pezones	-0.6	
Capacidad Corporal	0.3	
Estatura	0.5	
Anchura de pecho	0.3	
Profundidad corporal	-0.1	
Forma lechera	1.3	
Anchura de grupa	0.5	
Ángulo de grupa	-0.1	
Condición corporal	-0.4	
Patas	1.1	
Patas vista lateral	-1.1	
Ángulo podal	0.3	
Patas vista posterior	1.3	
Locomoción	1.3	

Homogeneidad de descendencia

G‰



HOLSTEIN


VOXPOPULI

FR2919139304 28/06/2024

GAEC DE KERGAVAREC - GUIPAVAS (29)



VOXPOPULI

ICO 1300 99%
Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2

PRODUCCIÓN

79% Prod. Fiab.

Leche	900 kg
Grasa	90 kg
Grasa %	0.55 %
Proteína	58 kg
Proteína %	0.28 %

FUNCIONALES

Longevidad	125
R. células Somáticas	125
Días Abiertos	103
Facilidad de parto directa	112

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.3

CONFORMACIÓN

Tipo	1.60	
Angulosidad	0.90	
Capacidad Corporal	0.12	
Estatura	0.99	
Anchura de Pecho	0.27	
Profundidad Corporal	-0.33	
Anchura de Grupa	0.65	
Ángulo de Grupa	0.31	
Miembros y Aplomos	1.59	
Miembros y Aplomos	1.44	
Ángulo Podal	0.71	
Patas Vista Lateral	-1.18	
Patas Vista Posterior	1.77	
Movilidad	1.48	
Ubre	1.63	
Inserción Anterior	0.60	
Inserción Posterior	1.05	
Ligamento	0.69	
Profundidad de Ubre	1.20	
Colocación Pezones Anteriores	0.07	
Colocación Pezones Posteriores	-0.10	
Longitud de Pezones	-0.04	


**HOLSTEIN****VOLTAIRE**

FR2941423468 18/06/2024

EARL JOLLE - PLOUVIEN (29)



VOLTAIRE



TABATA (Madre)

ISU 208

Index Synthèse Unique

INEL 77

Índice Económico Lechero

KCAS BB | BCAS A2A2

Conf. 74

PRODUCCIÓN

Leche	1564 kg	Tasa de proteína	2.2 ‰
Tasa de grasa	-2.4 ‰	Proteína	68 kg
Grasa	48 kg	Eficiencia alimentaria	1.9

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.1	Acetonemia	0.5
Retención placentaria	-0.1	Metritis	0.7
Synthesis Salud de la Pezuña	2.4	Síntesis Lesiones infecciosas	2.5
Síntesis Lesiones mecánicas	0.8		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.1	Células somáticas	1.0
Mastitis clínica	1.1	Reproducción	1.2
Fertilidad vacas	1.0	Fertilidad novillas	1.7
Intervalo parto - 1a IA	-0.8	Precocidad	2.6
Longevidad	2.0	Velocidad de ordeño	-0.7
Temperamento	0.9	Duración de gestación	0
Facilidad de nacimiento	-0.6	Aptitud al parto	3.2
Vitalidad al nacimiento	0.4	Vitalidad al parto	2.1

MORFOLOGÍA

Conf. 74

Tipo	3.2		+
Ubre	2.1		+
Ligamento suspensor	0.8		
Profundidad de ubre	0.9		
Equilibrio de ubre	0.9		
Inserción anterior	1.0		
Altura ubre posterior	2.1		+
Coloc. pezones anteriores	-0.6		
Coloc. pezones posteriores	0.1		
Longitud pezones	0.8		
Capacidad Corporal	0.8		
Estatura	-0.4		
Anchura de pecho	1.1		
Profundidad corporal	-0.2		
Forma lechera	0.3		
Anchura de grupa	1.2		
Ángulo de grupa	-0.1		
Condición corporal	1.2		
Patas	1.5		
Patas vista lateral	-0.9		
Ángulo podal	0.2		
Patas vista posterior	2.1		+
Locomoción	1.6		

Homogeneidad de descendencia

Leche



HOLSTEIN


VOLTAIRE

FR2941423468 18/06/2024

EARL JOLLE - PLOUVIEN (29)



^ VOLTAIRE



^ TABATA (Madre)

ICO 1260 99%

Índice Combinado

KCAS BB | BCAS A2A2

PRODUCCIÓN

77% Prod. Fiab.

Leche	1213 kg
Grasa	45 kg
Grasa %	0.02 %
Proteína	67 kg
Proteína %	0.26 %

FUNCIONALES

Longevidad	120
R. células Somáticas	116
Días Abiertos	99
Facilidad de parto directa	99

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.1

CONFORMACIÓN

Tipo	1.77	
Angulosidad	1.19	
Capacidad Corporal	-0.01	
Estatura	0.01	
Anchura de Pecho	1.46	
Profundidad Corporal	-0.57	
Anchura de Grupa	-0.02	
Ángulo de Grupa	0.12	
Miembros y Aplomos	1.66	
Miembros y Aplomos	1.74	
Ángulo Podal	0.87	
Patas Vista Lateral	-1.18	
Patas Vista Posterior	2.29	
Movilidad	1.24	
Ubre	1.89	
Inserción Anterior	1.20	
Inserción Posterior	1.47	
Ligamento	1.05	
Profundidad de Ubre	1.17	
Colocación Pezones Anteriores	-0.05	
Colocación Pezones Posteriores	0.29	
Longitud de Pezones	0.26	




HOLSTEIN

VIGNAC

FR5021941154 17/09/2024
EARL DU LIEUZEL - PLEUCADEUC (56)



^ VIGNAC



^ ULTIME (Madre)

ISU 214

Index Synthèse Unique

INEL 67

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A2A2

PRODUCCIÓN

Conf. 74

Leche	1247 kg	Tasa de proteína	1.9 ‰
Tasa de grasa	1.7 ‰	Proteína	54 kg
Grasa	60 kg	Eficiencia alimentaria	2.4

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.3	Acetonemia	0.8
Retención placentaria	0.6	Metritis	1.6
Synthesis Salud de la Pezuña	1.9	Síntesis Lesiones infecciosas	1.9
Síntesis Lesiones mecánicas	0.7		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	0.5	Células somáticas	0.7
Mastitis clínica	0.2	Reproducción	2.7
Fertilidad vacas	3.0	Fertilidad novillas	1.9
Intervalo parto - 1a IA	0.2	Precocidad	3.0
Longevidad	1.6	Velocidad de ordeño	0.2
Temperamento	-0.3	Duración de gestación	-4
Facilidad de nacimiento	-0.1	Aptitud al parto	4.4
Vitalidad al nacimiento	1.0	Vitalidad al parto	3.6

MORFOLOGÍA

Conf. 73

Tipo	3.2		+
Ubre	2.1		+
Ligamento suspensor	-0.2		
Profundidad de ubre	1.3		
Equilibrio de ubre	-0.4		
Inserción anterior	1.7		
Altura ubre posterior	2.1		+
Coloc. pezones anteriores	-1.1		
Coloc. pezones posteriores	0.5		
Longitud pezones	0.7		
Capacidad Corporal	0.1		
Estatura	0.9		
Anchura de pecho	0.9		
Profundidad corporal	-0.8		
Forma lechera	0.8		
Anchura de grupa	0.5		
Ángulo de grupa	-0.5		
Condición corporal	0.1		
Patas	1.9		
Patas vista lateral	-0.2		
Ángulo podal	0.5		
Patas vista posterior	2.0		+
Locomoción	2.1		+

Homogeneidad de descendencia

Leche




HOLSTEIN

VIGNAC

FR5021941154 17/09/2024
EARL DU LIEUZEL - PLEUCADEUC (56)



VIGNAC



ULTIME (Madre)

ICO 1233 99%
Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2

PRODUCCIÓN

77% Prod. Fiab.

Leche	954 kg
Grasa	43 kg
Grasa %	0.09 %
Proteína	53 kg
Proteína %	0.21 %

FUNCIONALES

Longevidad	113
R. células Somáticas	114
Días Abiertos	111
Facilidad de parto directa	99

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.3

CONFORMACIÓN

Tipo	1.87	
Angulosidad	0.94	
Capacidad Corporal	-0.14	
Estatura	1.35	
Anchura de Pecho	0.92	
Profundidad Corporal	-1.06	
Anchura de Grupa	0.58	
Ángulo de Grupa	0.27	
Miembros y Aplomos	1.70	
Miembros y Aplomos	1.44	
Ángulo Podal	1.16	
Patas Vista Lateral	-0.03	
Patas Vista Posterior	1.91	
Movilidad	1.30	
Ubre	1.87	
Inserción Anterior	1.59	
Inserción Posterior	1.95	
Ligamento	0.41	
Profundidad de Ubre	1.67	
Colocación Pezones Anteriores	-0.75	
Colocación Pezones Posteriores	1.28	
Longitud de Pezones	0.33	



HOLSTEIN


VERY SYN

FR2224237319 17/07/2024

M. VERON - PLENEE JUGON (22)



^ VERY SYN



^ RUSE (Abuela materna)

ISU 203

Index Synthèse Unique

INEL 70

Índice Económico Lechero

KCAS AA | BCAS A2A2

PRODUCCIÓN

Conf. 70

Leche	1998 kg	Tasa de proteína	-1.7 ‰
Tasa de grasa	1.4 ‰	Proteína	53 kg
Grasa	97 kg	Eficiencia alimentaria	3.1

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.1	Acetonemia	-0.6
Retención placentaria	-0.1	Metritis	0.8
Synthesis Salud de la Pezuña	1.9	Síntesis Lesiones infecciosas	2.1
Síntesis Lesiones mecánicas	0.4		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.3	Células somáticas	1.5
Mastitis clínica	0.7	Reproducción	1.4
Fertilidad vacas	2.1	Fertilidad novillas	0.7
Intervalo parto - 1a IA	-0.2	Precocidad	2.3
Longevidad	3.2	Velocidad de ordeño	0.0
Temperamento	-0.2	Duración de gestación	-4
Facilidad de nacimiento	0.7	Aptitud al parto	3.8
Vitalidad al nacimiento	0.4	Vitalidad al parto	2.2

MORFOLOGÍA

Conf. 70

Tipo	2.1		+
Ubre	1.4		
Ligamento suspensor	0.6		
Profundidad de ubre	0.9		
Equilibrio de ubre	0.9		
Inserción anterior	1.2		
Altura ubre posterior	1.8		
Coloc. pezones anteriores	-1.3		
Coloc. pezones posteriores	0.6		
Longitud pezones	-0.2		
Capacidad Corporal	0.0		
Estatura	0.6		
Anchura de pecho	-0.1		
Profundidad corporal	-0.3		
Forma lechera	0.5		
Anchura de grupa	0.4		
Ángulo de grupa	-0.5		
Condición corporal	-0.5		
Patas	1.3		
Patas vista lateral	-0.5		
Ángulo podal	0.0		
Patas vista posterior	1.1		
Locomoción	1.8		



HOLSTEIN


VERY SYN

FR2224237319 17/07/2024

M. VERON - PLENEE JUGON (22)



^ VERY SYN



^ RUSE (Abuela materna)

ICO 1292 99%
Índice Combinado

KCAS AA | BCAS A2A2

PRODUCCIÓN

76% Prod. Fieb.

Leche	1365 kg
Grasa	83 kg
Grasa %	0.31 %
Proteína	45 kg
Proteína %	0.01 %

FUNCIONALES

Longevidad	132
R. células Somáticas	121
Días Abiertos	111
Facilidad de parto directa	119

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.1

CONFORMACIÓN

Tipo	1.45	
Angulosidad	0.65	
Capacidad Corporal	0.10	
Estatura	1.03	
Anchura de Pecho	0.36	
Profundidad Corporal	-0.39	
Anchura de Grupa	0.35	
Ángulo de Grupa	-0.13	
Miembros y Aplomos	1.00	
Miembros y Aplomos	0.95	
Ángulo Podal	1.07	
Patas Vista Lateral	-1.09	
Patas Vista Posterior	0.89	
Movilidad	0.92	
Ubre	1.62	
Inserción Anterior	1.24	
Inserción Posterior	1.30	
Ligamento	0.21	
Profundidad de Ubre	1.29	
Colocación Pezones Anteriores	-0.78	
Colocación Pezones Posteriores	0.16	
Longitud de Pezones	0.13	




HOLSTEIN

VANILLA P

FR2239816073 29/05/2024
SYNETICS - SUCE SUR ERDRE (44)



^ VANILLA P



^ TROPICALE (Madre)

ISU 191

Index Synthèse Unique

INEL 65

Índice Económico Lechero

KCAS AA | BCAS A2A2 | aAa 432561

PRODUCCIÓN

Conf. 74

Leche	2043 kg	Tasa de proteína	-1.1 ‰
Tasa de grasa	-3.6 ‰	Proteína	58 kg
Grasa	57 kg	Eficiencia alimentaria	2.2

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.5	Acetonemia	1.1
Retención placentaria	-0.4	Metritis	0.6
Synthesis Salud de la Pezuña	1.5	Síntesis Lesiones infecciosas	1.1
Síntesis Lesiones mecánicas	1.2		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.4	Células somáticas	1.5
Mastitis clínica	0.9	Reproducción	1.8
Fertilidad vacas	2.2	Fertilidad novillas	1.4
Intervalo parto - 1a IA	-0.3	Precocidad	3.0
Longevidad	3.9	Velocidad de ordeño	-1.4
Temperamento	-0.2	Duración de gestación	-1
Facilidad de nacimiento	0.4	Aptitud al parto	3.7
Vitalidad al nacimiento	0.7	Vitalidad al parto	4.3

MORFOLOGÍA

Conf. 71

Tipo	1.4	
Ubre	0.5	
Ligamento suspensor	0.0	
Profundidad de ubre	-0.2	
Equilibrio de ubre	1.5	
Inserción anterior	0.3	
Altura ubre posterior	1.2	
Coloc. pezones anteriores	-0.9	
Coloc. pezones posteriores	-0.4	
Longitud pezones	0.5	
Capacidad Corporal	-0.1	
Estatura	-1.7	
Anchura de pecho	0.7	
Profundidad corporal	-0.7	
Forma lechera	0.2	
Anchura de grupa	-0.1	
Ángulo de grupa	0.4	
Condición corporal	1.0	
Patas	0.8	
Patas vista lateral	-0.1	
Ángulo podal	-0.4	
Patas vista posterior	1.0	
Locomoción	1.1	

Homogeneidad de descendencia

Leche



HOLSTEIN


VANILLA P

FR2239816073 29/05/2024

SYNETICS - SUCE SUR ERDRE (44)



^ VANILLA P



^ TROPICALE (Madre)

ICO 1280 99%
Índice Combinado

KCAS AA | BCAS A2A2 | aAa 432561

PRODUCCIÓN

79% Prod. Fieb.

Leche	1627 kg
Grasa	54 kg
Grasa %	-0.04 %
Proteína	54 kg
Proteína %	0.02 %

FUNCIONALES

Longevidad	136
R. células Somáticas	124
Días Abiertos	109
Facilidad de parto directa	116

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.5

CONFORMACIÓN

Tipo	0.62	
Angulosidad	0.03	
Capacidad Corporal	-0.57	
Estatura	-1.19	
Anchura de Pecho	0.92	
Profundidad Corporal	-0.72	
Anchura de Grupa	-0.03	
Ángulo de Grupa	0.44	
Miembros y Aplomos	1.10	
Miembros y Aplomos	1.22	
Ángulo Podal	-0.66	
Patas Vista Lateral	-0.10	
Patas Vista Posterior	1.26	
Movilidad	0.91	
Ubre	0.59	
Inserción Anterior	0.19	
Inserción Posterior	0.40	
Ligamento	0.02	
Profundidad de Ubre	-0.13	
Colocación Pezones Anteriores	-0.41	
Colocación Pezones Posteriores	0.72	
Longitud de Pezones	-0.81	




HOLSTEIN

URREZKO

FR2938874095 28/01/2023
SCEA CONQ SALAUN - PLOUGUIN (29)



URREZKO



SHINE (Madre)

ISU 176

Index Synthèse Unique

INEL 41

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 234165

PRODUCCIÓN

Conf. 78

Leche	793 kg	Tasa de proteína	1.3 ‰
Tasa de grasa	-1.1 ‰	Proteína	36 kg
Grasa	25 kg	Eficiencia alimentaria	1.0

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.1	Acetonemia	1.9
Retención placentaria	0.2	Metritis	0.6
Synthesis Salud de la Pezuña	0.5	Síntesis Lesiones infecciosas	0.2
Síntesis Lesiones mecánicas	0.7		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.3	Células somáticas	1.5
Mastitis clínica	0.7	Reproducción	0.8
Fertilidad vacas	0.9	Fertilidad novillas	0.1
Intervalo parto - 1a IA	0.7	Precocidad	1.9
Longevidad	2.2	Velocidad de ordeño	0.7
Temperamento	-0.5	Duración de gestación	-4
Facilidad de nacimiento	0.2	Aptitud al parto	3.5
Vitalidad al nacimiento	0.3	Vitalidad al parto	2.8

MORFOLOGÍA

Conf. 78

Tipo	2.9		+
Ubre	2.6		+
Ligamento suspensor	-0.5		
Profundidad de ubre	2.7		+
Equilibrio de ubre	1.6		
Inserción anterior	2.9		+
Altura ubre posterior	2.3		+
Coloc. pezones anteriores	0.0		
Coloc. pezones posteriores	-1.1		
Longitud pezones	-0.1		
Capacidad Corporal	0.5		
Estatura	0.9		
Anchura de pecho	0.4		
Profundidad corporal	0.1		
Forma lechera	1.1		
Anchura de grupa	0.7		
Ángulo de grupa	0.4		
Condición corporal	-0.5		
Patas	1.0		
Patas vista lateral	-2.0		
Ángulo podal	0.9		
Patas vista posterior	1.4		
Locomoción	0.9		

Homogeneidad de descendencia

Ubre, Tipo, VO




HOLSTEIN

URREZKO

FR2938874095 28/01/2023
SCEA CONQ SALAUN - PLOUGUIN (29)



URREZKO



SHINE (Madre)

ICO 1221 99%
Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 234165

PRODUCCIÓN

78% Prod. Fiab.

Leche	689 kg
Grasa	31 kg
Grasa %	0.07 %
Proteína	45 kg
Proteína %	0.22 %

FUNCIONALES

Longevidad	122
R. células Somáticas	125
Días Abiertos	107
Facilidad de parto directa	101

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.1

CONFORMACIÓN

Tipo	1.88	
Angulosidad	0.77	
Capacidad Corporal	0.36	
Estatura	0.98	
Anchura de Pecho	0.42	
Profundidad Corporal	0.01	
Anchura de Grupa	0.86	
Ángulo de Grupa	0.34	
Miembros y Aplomos	1.05	
Miembros y Aplomos	1.12	
Ángulo Podal	1.73	
Patas Vista Lateral	-2.09	
Patas Vista Posterior	1.25	
Movilidad	1.17	
Ubre	2.02	+
Inserción Anterior	2.08	+
Inserción Posterior	1.34	
Ligamento	0.11	
Profundidad de Ubre	2.09	+
Colocación Pezones Anteriores	0.13	
Colocación Pezones Posteriores	-0.48	
Longitud de Pezones	-0.79	



HOLSTEIN


URGENTISTE

FR7981250915 21/11/2023

GAEC LA BOURSE - COURS (79)



^ URGENTISTE



ISU 190

Index Synthèse Unique

INEL 67

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A2A2

Referencia : 08/2020

PRODUCCIÓN

Conf. 77

Leche	1436 kg	Tasa de proteína	1.3 ‰
Tasa de grasa	-0.4 ‰	Proteína	56 kg
Grasa	58 kg	Eficiencia alimentaria	2.0

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	0.6	Acetonemia	-0.3
Retención placentaria	0.0	Metritis	0.8
Synthesis Salud de la Pezuña	0.3	Síntesis Lesiones infecciosas	-0.1
Síntesis Lesiones mecánicas	0.7		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	0.6	Células somáticas	0.6
Mastitis clínica	0.4	Reproducción	1.0
Fertilidad vacas	1.8	Fertilidad novillas	0.6
Intervalo parto - 1a IA	-0.5	Precocidad	1.3
Longevidad	2.4	Velocidad de ordeño	0.6
Temperamento	-0.2	Duración de gestación	2
Facilidad de nacimiento	-0.5	Aptitud al parto	3.2
Vitalidad al nacimiento	1.0	Vitalidad al parto	2.7

MORFOLOGÍA

Conf. 71

Tipo	2.6		+
Ubre	1.7		
Ligamento suspensor	0.0		
Profundidad de ubre	0.2		
Equilibrio de ubre	0.9		
Inserción anterior	1.1		
Altura ubre posterior	1.5		
Coloc. pezones anteriores	-0.6		
Coloc. pezones posteriores	-0.5		
Longitud pezones	2.1		+
Capacidad Corporal	0.2		
Estatura	0.1		
Anchura de pecho	-0.6		
Profundidad corporal	-0.2		
Forma lechera	0.4		
Anchura de grupa	1.3		
Ángulo de grupa	0.2		
Condición corporal	-0.9		
Patas	1.2		
Patas vista lateral	-0.9		
Ángulo podal	0.6		
Patas vista posterior	1.5		
Locomoción	1.2		



HOLSTEIN


URGENTISTE

FR7981250915 21/11/2023

GAEC LA BOURSE - COURS (79)



URGENTISTE


ICO 1218 99%
 Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2

PRODUCCIÓN

78% Prod. Fiab.

Leche	1024 kg
Grasa	51 kg
Grasa %	0.14 %
Proteína	51 kg
Proteína %	0.17 %

FUNCIONALES

Longevidad	124
R. células Somáticas	106
Días Abiertos	105
Facilidad de parto directa	101

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 0.6

CONFORMACIÓN

Tipo	1.13	
Angulosidad	1.31	
Capacidad Corporal	-0.24	
Estatura	0.67	
Anchura de Pecho	-0.83	
Profundidad Corporal	-0.41	
Anchura de Grupa	0.42	
Ángulo de Grupa	0.68	
Miembros y Aplomos	1.21	
Miembros y Aplomos	0.97	
Ángulo Podal	1.28	
Patas Vista Lateral	-0.49	
Patas Vista Posterior	1.41	
Movilidad	0.77	
Ubre	1.01	
Inserción Anterior	0.83	
Inserción Posterior	1.02	
Ligamento	-0.45	
Profundidad de Ubre	0.69	
Colocación Pezones Anteriores	-0.40	
Colocación Pezones Posteriores	1.54	
Longitud de Pezones	-0.52	




 FR1543206874 02/11/2023

GAEC PONT DES NOUES - SAINT HILAIRE DE CLISSON (44)



^ URASKA



- Factor Rojo.-

ISU 189

Index Synthèse Unique

INEL 75

Índice Económico Lechero

KCAS **BB** | BCAS **A2A2** | aAa **324156**

PRODUCCIÓN

Conf. 78

Leche	814 kg	Tasa de proteína	3.6 ‰
Tasa de grasa	7.1 ‰	Proteína	52 kg
Grasa	87 kg	Eficiencia alimentaria	3.0

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	0.9	Acetonemia	1.6
Retención placentaria	-0.1	Metritis	0.1
Synthesis Salud de la Pezuña	1.4	Síntesis Lesiones infecciosas	0.9
Síntesis Lesiones mecánicas	1.3		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	0.5	Células somáticas	0.8
Mastitis clínica	0.0	Reproducción	0.6
Fertilidad vacas	0.0	Fertilidad novillas	0.5
Intervalo parto - 1a IA	0.5	Precocidad	1.8
Longevidad	1.7	Velocidad de ordeño	-0.2
Temperamento	0.8	Duración de gestación	-4
Facilidad de nacimiento	0.5	Aptitud al parto	3.1
Vitalidad al nacimiento	1.3	Vitalidad al parto	2.5

MORFOLOGÍA

Conf. 77

Tipo	2.1	
Ubre	1.0	
Ligamento suspensor	0.1	
Profundidad de ubre	1.0	
Equilibrio de ubre	1.8	
Inserción anterior	1.7	
Altura ubre posterior	0.8	
Coloc. pezones anteriores	1.3	
Coloc. pezones posteriores	0.6	
Longitud pezones	0.0	
Capacidad Corporal	0.8	
Estatura	0.0	
Anchura de pecho	0.9	
Profundidad corporal	0.4	
Forma lechera	0.1	
Anchura de grupa	0.7	
Ángulo de grupa	0.5	
Condición corporal	0.6	
Patas	1.4	
Patas vista lateral	-1.2	
Ángulo podal	0.9	
Patas vista posterior	1.4	
Locomoción	1.5	

Homogeneidad de descendencia

Tipo, G%, P%



HOLSTEIN


URASKA RF

FR1543206874 02/11/2023

GAEC PONT DES NOUES - SAINT HILAIRE DE CLISSON (44)



URASKA



> Factor Rojo.-

ICO 1221 99%

Índice Combinado

KCAS BB | BCAS A2A2 | aAa 324156

PRODUCCIÓN

80% Prod. Fiab.

Leche	727 kg
Grasa	66 kg
Grasa %	0.39 %
Proteína	48 kg
Proteína %	0.24 %

FUNCIONALES

Longevidad	115
R. células Somáticas	114
Días Abiertos	104
Facilidad de parto directa	117

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 0.9

CONFORMACIÓN

Tipo	1.34	
Angulosidad	1.17	
Capacidad Corporal	0.54	
Estatura	0.71	
Anchura de Pecho	0.93	
Profundidad Corporal	0.18	
Anchura de Grupa	0.36	
Ángulo de Grupa	1.38	
Miembros y Aplomos	1.12	
Miembros y Aplomos	0.94	
Ángulo Podal	0.72	
Patas Vista Lateral	-1.07	
Patas Vista Posterior	1.09	
Movilidad	1.04	
Ubre	1.37	
Inserción Anterior	1.17	
Inserción Posterior	0.52	
Ligamento	0.07	
Profundidad de Ubre	1.18	
Colocación Pezones Anteriores	0.64	
Colocación Pezones Posteriores	0.20	
Longitud de Pezones	0.40	




HOLSTEIN

URASI PP

FR1452583761 17/11/2023
SCL BOOMAERTS - AURSEULLES (14)



URASI PP



MBSUELLA20 (Madre)

ISU 181

Index Synthèse Unique

INEL 44

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A2A2

PRODUCCIÓN

Conf. 78

Leche	548 kg	Tasa de proteína	1.6 ‰
Tasa de grasa	3.6 ‰	Proteína	31 kg
Grasa	51 kg	Eficiencia alimentaria	1.7

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.0	Acetonemia	0.1
Retención placentaria	-0.1	Metritis	0.8
Synthesis Salud de la Pezuña	1.2	Síntesis Lesiones infecciosas	0.8
Síntesis Lesiones mecánicas	1.1		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	0.5	Células somáticas	0.5
Mastitis clínica	0.3	Reproducción	2.7
Fertilidad vacas	2.1	Fertilidad novillas	1.9
Intervalo parto - 1a IA	1.1	Precocidad	2.1
Longevidad	1.2	Velocidad de ordeño	0.3
Temperamento	0.5	Duración de gestación	-3
Facilidad de nacimiento	0.5	Aptitud al parto	3.3
Vitalidad al nacimiento	0.3	Vitalidad al parto	2.0

MORFOLOGÍA

Conf. 77

Tipo	1.3	
Ubre	0.4	
Ligamento suspensor	-0.9	
Profundidad de ubre	2.1	+
Equilibrio de ubre	2.1	+
Inserción anterior	1.0	
Altura ubre posterior	0.5	
Coloc. pezones anteriores	-1.7	
Coloc. pezones posteriores	-0.8	
Longitud pezones	0.2	
Capacidad Corporal	-0.9	
Estatura	0.0	
Anchura de pecho	-0.2	
Profundidad corporal	-1.3	
Forma lechera	0.9	
Anchura de grupa	-0.3	
Ángulo de grupa	-1.6	
Condición corporal	0.2	
Patás	1.3	
Patás vista lateral	-1.2	
Ángulo podal	0.9	
Patás vista posterior	1.2	
Locomoción	1.5	

Homogeneidad de descendencia

Repro

F⁺

PP

R_{PTB}

HOLSTEIN

URASI PP

🏠 FR1452583761 📅 17/11/2023

🏠 SCL BOOMAERTS - AURSEULLES (14)



^ URASI PP

SIRI PP RF
FR4457925392

MBSUELLA20
FR1452583451

SPICE P
RESCURE

SANCHEZ P
MB SUELLA5

SPARK RED
DOLLA 2335

KEROSS
OBSURE

SOLITAIR P
I M GOOD

COMPLEX
MB SUELLA2



^ MBSUELLA20 (Madre)

ICO 1192 98%

Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2

78% Prod. Fiab.

PRODUCCIÓN

Leche	787 kg
Grasa	40 kg
Grasa %	0.11 %
Proteína	40 kg
Proteína %	0.13 %

FUNCIONALES

Longevidad	115
R. células Somáticas	111
Días Abiertos	115
Facilidad de parto directa	108

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud

1.0

CONFORMACIÓN

Tipo	1.26	
Angulosidad	-0.06	
Capacidad Corporal	-0.82	
Estatura	0.78	
Anchura de Pecho	-0.23	
Profundidad Corporal	-1.44	
Anchura de Grupa	0.39	
Ángulo de Grupa	-1.43	
Miembros y Aplomos	1.29	
Miembros y Aplomos	1.29	
Ángulo Podal	1.07	
Patas Vista Lateral	-1.13	
Patas Vista Posterior	1.18	
Movilidad	1.25	
Ubre	1.30	
Inserción Anterior	0.77	
Inserción Posterior	0.56	
Ligamento	0.01	
Profundidad de Ubre	1.90	
Colocación Pezones Anteriores	-1.25	
Colocación Pezones Posteriores	0.40	
Longitud de Pezones	-0.62	

Referencia : 08/2026


**HOLSTEIN****UNIFOUX P**

FR5632804337 04/05/2023

GAEC DU MOULIN DE TREFOUX - GUÉMENE PENFAO (44)



UNIFOUX P



SANDGATE (Madre)

ISU 205

Index Synthèse Unique

INEL 69

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 243615

PRODUCCIÓN

Conf. 78

Leche	1215 kg	Tasa de proteína	2.0 ‰
Tasa de grasa	3.1 ‰	Proteína	52 kg
Grasa	73 kg	Eficiencia alimentaria	2.8

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.6	Acetonemia	0.7
Retención placentaria	-0.1	Metritis	0.3
Synthesis Salud de la Pezuña	2.1	Síntesis Lesiones infecciosas	1.9
Síntesis Lesiones mecánicas	1.1		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	2.1	Células somáticas	2.2
Mastitis clínica	1.4	Reproducción	2.2
Fertilidad vacas	2.3	Fertilidad novillas	1.5
Intervalo parto - 1a IA	0.4	Precocidad	2.4
Longevidad	2.3	Velocidad de ordeño	-0.2
Temperamento	0.5	Duración de gestación	1
Facilidad de nacimiento	0.1	Aptitud al parto	3.9
Vitalidad al nacimiento	1.5	Vitalidad al parto	4.3

MORFOLOGÍA

Conf. 77

Tipo	1.0	
Ubre	0.2	
Ligamento suspensor	-0.3	
Profundidad de ubre	0.5	
Equilibrio de ubre	0.1	
Inserción anterior	-0.3	
Altura ubre posterior	0.7	
Coloc. pezones anteriores	-1.3	
Coloc. pezones posteriores	0.2	
Longitud pezones	-0.6	
Capacidad Corporal	-1.0	
Estatura	-1.2	
Anchura de pecho	-0.3	
Profundidad corporal	-1.6	
Forma lechera	0.6	
Anchura de grupa	-0.1	
Ángulo de grupa	-1.0	
Condición corporal	0.9	
Patas	0.8	
Patas vista lateral	-2.0	
Ángulo podal	0.0	
Patas vista posterior	1.3	
Locomoción	1.1	

SSF

P

Ro

a

HOLSTEIN

UNIFOUX P

🏠 FR5632804337 📅 04/05/2023

🏠 GAEC DU MOULIN DE TREFOUX - GUEMENE PENFAO (44)



^ UNIFOUX P

SURIBAY P
FR5344217393

MALI P
PRIMA

SANDGATE
FR5635516026

MY DREAM P
JOLENE

GARIDO
NILASTARE

DATELINE
EDH OYLILI

GYWER
ODACIEUSE



^ SANDGATE (Madre)

ICO 1243 99%

Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 243615

PRODUCCIÓN

76% Prod. Fiab.

Leche

618 kg

Grasa

51 kg

Grasa %

0.28 %

Proteína

42 kg

Proteína %

0.22 %

FUNCIONALES

Longevidad

127

R. células Somáticas

129

Días Abiertos

121

Facilidad de parto directa

111

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud

1.6

CONFORMACIÓN

Tipo

0.73

Angulosidad

0.03

Capacidad Corporal

-1.56

Estatura

0.03

Anchura de Pecho

-0.68

Profundidad Corporal

-2.14

Anchura de Grupa

-0.09

Ángulo de Grupa

-0.45

Miembros y Aplomos

0.75

Miembros y Aplomos

0.82

Ángulo Podal

0.40

Patas Vista Lateral

-2.20

Patas Vista Posterior

1.38

Movilidad

0.82

Ubre

1.14

Inserción Anterior

0.10

Inserción Posterior

0.60

Ligamento

0.11

Profundidad de Ubre

1.14

Colocación Pezones Anteriores

-0.58

Colocación Pezones Posteriores

-0.55

Longitud de Pezones

-0.04



HOLSTEIN


UDIGSTON

FR2938874204 24/05/2023

SYNETICS - SUCE SUR ERDRE (44)



UDIGSTON



ISU 203

Index Synthèse Unique

INEL 79

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 324165

Conf. 76

PRODUCCIÓN

Leche	349 kg	Tasa de proteína	5.5 ‰
Tasa de grasa	9.9 ‰	Proteína	51 kg
Grasa	94 kg	Eficiencia alimentaria	3.2

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.2	Acetonemia	0.8
Retención placentaria	0.1	Metritis	0.7
Synthesis Salud de la Pezuña	2.2	Síntesis Lesiones infecciosas	2.1
Síntesis Lesiones mecánicas	0.9		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	0.7	Células somáticas	0.5
Mastitis clínica	0.9	Reproducción	1.8
Fertilidad vacas	2.1	Fertilidad novillas	1.9
Intervalo parto - 1a IA	-0.9	Precocidad	1.9
Longevidad	1.4	Velocidad de ordeño	2.0
Temperamento	0.2	Duración de gestación	0
Facilidad de nacimiento	0.4	Aptitud al parto	3.8
Vitalidad al nacimiento	0.9	Vitalidad al parto	3.4

MORFOLOGÍA

Conf. 74

Tipo	0.4	
Ubre	0.8	
Ligamento suspensor	-0.9	
Profundidad de ubre	1.1	
Equilibrio de ubre	1.1	
Inserción anterior	1.5	
Altura ubre posterior	0.8	
Coloc. pezones anteriores	0.3	
Coloc. pezones posteriores	0.3	
Longitud pezones	-1.9	
Capacidad Corporal	-0.5	
Estatura	-0.6	
Anchura de pecho	-0.1	
Profundidad corporal	-0.7	
Forma lechera	0.9	
Anchura de grupa	-0.3	
Ángulo de grupa	-1.7	
Condición corporal	-0.6	
Patas	-0.4	
Patas vista lateral	0.1	
Ángulo podal	-1.0	
Patas vista posterior	-0.5	
Locomoción	0.1	



HOLSTEIN


UDIGSTON

FR2938874204 24/05/2023

SYNETICS - SUCE SUR ERDRE (44)



UDIGSTON



ICO 1231 99%
Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 324165

PRODUCCIÓN

78% Prod. Fiab.

Leche	354 kg
Grasa	82 kg
Grasa %	0.70 %
Proteína	51 kg
Proteína %	0.40 %

FUNCIONALES

Longevidad	126
R. células Somáticas	111
Días Abiertos	100
Facilidad de parto directa	114

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.2

CONFORMACIÓN

Tipo	1.08	
Angulosidad	0.38	
Capacidad Corporal	-0.29	
Estatura	0.27	
Anchura de Pecho	0.18	
Profundidad Corporal	-0.61	
Anchura de Grupa	0.63	
Ángulo de Grupa	-1.31	
Miembros y Aplomos	0.53	
Miembros y Aplomos	0.66	
Ángulo Podal	-0.45	
Patas Vista Lateral	-0.18	
Patas Vista Posterior	0.03	
Movilidad	0.66	
Ubre	1.41	
Inserción Anterior	0.99	
Inserción Posterior	0.69	
Ligamento	0.02	
Profundidad de Ubre	1.29	
Colocación Pezones Anteriores	0.40	
Colocación Pezones Posteriores	-1.33	
Longitud de Pezones	0.06	



HOLSTEIN


TONYKROOS

FR4482232422 04/12/2022

EARL ARNAUD MELLERIN - CHAUMES EN RETZ (44)



TONYKROOS



RENCONTRE (Madre)

ISU 182

Index Synthèse Unique

INEL 60

Índice Económico Lechero

KCAS AA | BCAS A2A2 | aAa 243615

PRODUCCIÓN

Conf. 78

Leche	1257 kg	Tasa de proteína	0.8 %
Tasa de grasa	2.8 %	Proteína	45 kg
Grasa	70 kg	Eficiencia alimentaria	2.4

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	0.7	Acetonemia	0.9
Retención placentaria	-0.3	Metritis	0.1
Synthesis Salud de la Pezuña	0.6	Síntesis Lesiones infecciosas	0.3
Síntesis Lesiones mecánicas	0.6		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	0.5	Células somáticas	0.7
Mastitis clínica	0.0	Reproducción	1.2
Fertilidad vacas	1.7	Fertilidad novillas	1.1
Intervalo parto - 1a IA	-0.6	Precocidad	1.6
Longevidad	1.5	Velocidad de ordeño	0.2
Temperamento	0.0	Duración de gestación	2
Facilidad de nacimiento	0.2	Aptitud al parto	3.4
Vitalidad al nacimiento	0.8	Vitalidad al parto	2.7

MORFOLOGÍA

Conf. 78

Tipo	2.1		+
Ubre	1.6		
Ligamento suspensor	-1.1		
Profundidad de ubre	0.9		
Equilibrio de ubre	0.8		
Inserción anterior	1.2		
Altura ubre posterior	2.2		+
Coloc. pezones anteriores	0.5		
Coloc. pezones posteriores	-1.1		
Longitud pezones	1.7		
Capacidad Corporal	-0.2		
Estatura	0.2		
Anchura de pecho	-0.4		
Profundidad corporal	-0.3		
Forma lechera	1.1		
Anchura de grupa	0.4		
Ángulo de grupa	1.2		
Condición corporal	-0.4		
Patas	0.9		
Patas vista lateral	0.1		
Ángulo podal	0.2		
Patas vista posterior	1.3		
Locomoción	0.7		

Homogeneidad de descendencia

Ubre



HOLSTEIN


TONYKROOS

FR4482232422 04/12/2022

EARL ARNAUD MELLERIN - CHAUMES EN RETZ (44)



TONYKROOS



RENCONTRE (Madre)

ICO 1222 99%
Índice Combinado

KCAS AA | BCAS A2A2 | aAa 243615

PRODUCCIÓN

78% Prod. Fieb.

Leche	891 kg
Grasa	49 kg
Grasa %	0.16 %
Proteína	41 kg
Proteína %	0.11 %

FUNCIONALES

Longevidad	120
R. células Somáticas	120
Días Abiertos	109
Facilidad de parto directa	96

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 0.7

CONFORMACIÓN

Tipo	1.50	
Angulosidad	0.63	
Capacidad Corporal	-0.05	
Estatura	0.43	
Anchura de Pecho	-0.25	
Profundidad Corporal	-0.18	
Anchura de Grupa	1.00	
Ángulo de Grupa	1.13	
Miembros y Aplomos	0.83	
Miembros y Aplomos	0.47	
Ángulo Podal	0.53	
Patas Vista Lateral	0.15	
Patas Vista Posterior	1.00	
Movilidad	0.44	
Ubre	1.69	
Inserción Anterior	1.29	
Inserción Posterior	2.02	+
Ligamento	0.22	
Profundidad de Ubre	1.24	
Colocación Pezones Anteriores	0.30	
Colocación Pezones Posteriores	1.16	
Longitud de Pezones	-0.34	


**HOLSTEIN****THIEM**

FR4926544409 19/08/2022

GAEC DES PUIITS - CHOLET (49)



THIEM



REGATE (Madre)

ISU 199

Index Synthèse Unique

INEL 47

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 243615

PRODUCCIÓN

Conf. 78

Leche	1653 kg	Tasa de proteína	-1.2 ‰
Tasa de grasa	-4.4 ‰	Proteína	44 kg
Grasa	35 kg	Eficiencia alimentaria	1.3

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.4	Acetonemia	-0.2
Retención placentaria	-0.1	Metritis	0.9
Synthesis Salud de la Pezuña	1.7	Síntesis Lesiones infecciosas	1.3
Síntesis Lesiones mecánicas	1.2		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	2.4	Células somáticas	2.5
Mastitis clínica	1.7	Reproducción	2.1
Fertilidad vacas	2.3	Fertilidad novillas	0.6
Intervalo parto - 1a IA	1.2	Precocidad	2.0
Longevidad	2.5	Velocidad de ordeño	-0.3
Temperamento	-0.3	Duración de gestación	-4
Facilidad de nacimiento	-0.6	Aptitud al parto	4.1
Vitalidad al nacimiento	0.0	Vitalidad al parto	3.3

MORFOLOGÍA

Conf. 78

Tipo	2.6		+
Ubre	2.4		+
Ligamento suspensor	-0.7		
Profundidad de ubre	2.2		+
Equilibrio de ubre	0.5		
Inserción anterior	2.0		+
Altura ubre posterior	2.4		+
Coloc. pezones anteriores	-0.9		
Coloc. pezones posteriores	-0.5		
Longitud pezones	0.3		
Capacidad Corporal	1.5		
Estatura	2.4		+
Anchura de pecho	1.6		
Profundidad corporal	0.1		
Forma lechera	1.4		
Anchura de grupa	2.2		+
Ángulo de grupa	1.6		
Condición corporal	0.5		
Patas	0.9		
Patas vista lateral	-0.8		
Ángulo podal	0.2		
Patas vista posterior	1.2		
Locomoción	0.9		

Homogeneidad de descendencia

Leche



HOLSTEIN


THIEM

FR4926544409 19/08/2022

GAEC DES PUIITS - CHOLET (49)



THIEM



REGATE (Madre)

ICO 1283 99%

Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 243615

PRODUCCIÓN

78% Prod. Fiab.

Leche	1599 kg
Grasa	43 kg
Grasa %	-0.13%
Proteína	54 kg
Proteína %	0.02%

FUNCIONALES

Longevidad	118
R. células Somáticas	131
Días Abiertos	115
Facilidad de parto directa	98

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 1.4

CONFORMACIÓN

Tipo	2.02	+
Angulosidad	1.94	
Capacidad Corporal	0.63	
Estatura	2.10	+
Anchura de Pecho	1.27	
Profundidad Corporal	-0.35	
Anchura de Grupa	0.94	
Ángulo de Grupa	1.79	
Miembros y Aplomos	1.26	
Miembros y Aplomos	0.75	
Ángulo Podal	1.39	
Patas Vista Lateral	-0.56	
Patas Vista Posterior	1.26	
Movilidad	0.96	
Ubre	2.14	+
Inserción Anterior	1.62	
Inserción Posterior	1.98	
Ligamento	0.42	
Profundidad de Ubre	2.01	+
Colocación Pezones Anteriores	-0.18	
Colocación Pezones Posteriores	1.08	
Longitud de Pezones	-0.13	



HOLSTEIN


RANGERS

FR4422785259 07/06/2020

GAEC DE L'ETANG - GUIDEL (56)



^ RANGERS



- > El toro ideal para mejorar la salud y la longevidad.-
- > Asegura una alta producción de leche y buena fertilidad.-
- > Tamaño moderado y buena condición corporal.-

ISU 168

Index Synthèse Unique

INEL 35

Índice Económico Lechero

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 123

PRODUCCIÓN

Conf. 79

Leche	673 kg	Tasa de proteína	0.2 %
Tasa de grasa	2.6 %	Proteína	24 kg
Grasa	51 kg	Eficiencia alimentaria	1.7

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.2	Acetonemia	0.6
Retención placentaria	-0.8	Metritis	0.6
Synthesis Salud de la Pezuña	0.7	Síntesis Lesiones infecciosas	1.3
Síntesis Lesiones mecánicas	-0.6		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.9	Células somáticas	1.9
Mastitis clínica	1.5	Reproducción	1.9
Fertilidad vacas	1.7	Fertilidad novillas	1.0
Intervalo parto - 1a IA	1.0	Precocidad	1.5
Longevidad	2.4	Velocidad de ordeño	-0.4
Temperamento	0.9	Duración de gestación	-3
Facilidad de nacimiento	-0.4	Aptitud al parto	3.8
Vitalidad al nacimiento	-0.4	Vitalidad al parto	2.7

CDH

No Portador

MORFOLOGÍA

Conf. 78

Tipo	0.6	
Ubre	0.8	
Ligamento suspensor	-0.9	
Profundidad de ubre	1.5	
Equilibrio de ubre	-0.4	
Inserción anterior	0.3	
Altura ubre posterior	0.6	
Coloc. pezones anteriores	0.2	
Coloc. pezones posteriores	-0.2	
Longitud pezones	-0.5	
Capacidad Corporal	-1.9	
Estatura	-0.4	
Anchura de pecho	-0.8	
Profundidad corporal	-1.3	
Forma lechera	0.6	
Anchura de grupa	-2.3	
Ángulo de grupa	0.0	
Condición corporal	0.2	
Patás	0.4	
Patás vista lateral	-0.5	
Ángulo podal	-0.3	
Patás vista posterior	0.5	
Locomoción	0.7	

Homogeneidad de descendencia

SAL UBRE

SSF

HOLSTEIN

RANGERS

FR4422785259

07/06/2020

GAEC DE L'ETANG - GUIDEL (56)

RANGERS

LAVONTE

US003134971749

SUPERHERO

LAVON

OPTION

FR5619106800

ACCELRENOW

MOISSON

SUPERSHOT

DE SU 3081

RUBICON

LAFONDA

DONATEL MR

MOGUL ROSA

JETT SSI

JUBILATION

ICO 1222 99%

Índice Combinado

KCAS AB | BCAS A2A2 | aAa 123

82% Prod. Fiab.

PRODUCCIÓN

Leche511 kg

Grasa45 kg

Grasa %0.27 %

Proteína25 kg

Proteína %0.08 %

FUNCIONALES

Longevidad131

R. células Somáticas122

Días Abiertos117

Facilidad de parto directa101

CDHNo Portador

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud1.2

CONFORMACIÓN

Tipo1.19

Angulosidad-1.11

Capacidad Corporal-1.11

Estatura0.13

Anchura de Pecho-0.72

Profundidad Corporal-1.43

Anchura de Grupa0.40

Ángulo de Grupa0.27

Miembros y Aplomos0.97

Miembros y Aplomos1.11

Ángulo Podal-0.27

Patas Vista Lateral-0.64

Patas Vista Posterior0.79

Movilidad0.99

Ubre1.66

Inserción Anterior0.91

Inserción Posterior0.96

Ligamento0.20

Profundidad de Ubre1.46

Colocación Pezones Anteriores0.08

Colocación Pezones Posteriores-0.09

Longitud de Pezones0.01

Referencia : 08/2026




HOLSTEIN

PELLEGRINO

FR7253843259 180H095962 30/10/2019
GAEC DES LYS - RAHAY (72)



PELLEGRINO



- > La referencia en la producción de leche.-
- > Unas inserciones de ubre excepcionales.-
- > Una salud excelente.-



CAVITELLA

ISU 177

Index Synthèse Unique

INEL 58

Índice Económico Lechero

TE | KCAS AB | BCAS A1A1 | aAa 324156

PRODUCCIÓN

865 Hijas / 505 Rebaños / Conf. 95

Leche	1522 kg	Tasa de proteína	-0.7 %
Tasa de grasa	3.1 %	Proteína	41 kg
Grasa	89 kg	Eficiencia alimentaria	2.8

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	1.1	Acetonemia	1.4
Retención placentaria	-0.1	Metritis	0.9
Synthesis Salud de la Pezuña	0.1	Síntesis Lesiones infecciosas	-0.1
Síntesis Lesiones mecánicas	0.4		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.4	Células somáticas	1.6
Mastitis clínica	0.7	Reproducción	1.0
Fertilidad vacas	1.7	Fertilidad novillas	1.2
Intervalo parto - 1a IA	-1.3	Precocidad	1.8
Longevidad	2.5	Velocidad de ordeño	-0.5
Temperamento	1.1	Duración de gestación	-3
Facilidad de nacimiento	0.1	Aptitud al parto	4.2
Vitalidad al nacimiento	-0.2	Vitalidad al parto	2.9
CDH		No Portador	

MORFOLOGÍA

2576 Hijas / 222 Rebaños / Conf. 95

Tipo	1.2	
Ubre	1.6	
Ligamento suspensor	1.5	
Profundidad de ubre	1.4	
Equilibrio de ubre	1.0	
Inserción anterior	0.6	
Altura ubre posterior	2.2	+
Coloc. pezones anteriores	-0.5	
Coloc. pezones posteriores	0.8	
Longitud pezones	-0.8	
Capacidad Corporal	0.7	
Estatura	1.5	
Anchura de pecho	0.3	
Profundidad corporal	0.6	
Forma lechera	1.1	
Anchura de grupa	0.8	
Ángulo de grupa	0.3	
Condición corporal	-0.3	
Patás	0.0	
Patás vista lateral	-0.8	
Ángulo podal	-0.9	
Patás vista posterior	0.3	
Locomoción	0.5	



HOLSTEIN


PELLEGRINO

FR7253843259 180H095962 30/10/2019

GAEC DES LYS - RAHAY (72)



PELLEGRINO



CAVITELLA

ICO 1260 99%

Índice Combinado

TE | KCAS AB | BCAS A1A1 | aAa 324156

PRODUCCIÓN

90% Prod. Fiab.

Leche	1372 kg
Grasa	65 kg
Grasa %	0.14 %
Proteína	46 kg
Proteína %	0.01 %

FUNCIONALES

Longevidad	126
R. células Somáticas	123
Días Abiertos	101
Facilidad de parto directa	104
CDH	No Portador

GÉNO SANTÉ

Síntesis de salud	1.1
-------------------	-----

CONFORMACIÓN

Tipo	1.82	
Angulosidad	1.33	
Capacidad Corporal	0.74	
Estatura	1.47	
Anchura de Pecho	0.45	
Profundidad Corporal	0.35	
Anchura de Grupa	1.14	
Ángulo de Grupa	0.54	
Miembros y Aplomos	0.44	
Miembros y Aplomos	0.53	
Ángulo Podal	-0.42	
Patas Vista Lateral	-0.59	
Patas Vista Posterior	0.03	
Movilidad	0.56	
Ubre	2.19	+
Inserción Anterior	1.20	
Inserción Posterior	1.98	
Ligamento	1.36	
Profundidad de Ubre	1.80	
Colocación Pezones Anteriores	0.11	
Colocación Pezones Posteriores	-0.16	
Longitud de Pezones	0.45	




HOLSTEIN

ALABAMA

FR5027781929 05/04/2025
GAEC CORBET - GOUVILLE SUR MER (50)

ALABAMA



327 (Madre)

ISU 203

Index Synthèse Unique

INEL 81

Índice Económico Lechero

KCAS BB | BCAS A2A2

Conf. 74

PRODUCCIÓN

Leche	1680 kg	Tasa de proteína	-0.2 ‰
Tasa de grasa	5.0 ‰	Proteína	56 kg
Grasa	121 kg	Eficiencia alimentaria	3.3

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud	0.5	Acetonemia	0.0
Retención placentaria	-0.3	Metritis	0.5
Synthesis Salud de la Pezuña	0.2	Síntesis Lesiones infecciosas	0.7
Síntesis Lesiones mecánicas	-0.6		

FUNCIONALES

Salud de la ubre	0.0	Células somáticas	0.2
Mastitis clínica	-0.4	Reproducción	1.4
Fertilidad vacas	1.3	Fertilidad novillas	1.3
Intervalo parto - 1a IA	0.0	Precocidad	2.7
Longevidad	2.1	Velocidad de ordeño	1.1
Temperamento	0.6	Duración de gestación	-4
Facilidad de nacimiento	-0.3	Aptitud al parto	3.2
Vitalidad al nacimiento	-0.1	Vitalidad al parto	2.4

MORFOLOGÍA

Conf. 73

Tipo	2.3		+
Ubre	2.1		+
Ligamento suspensor	0.7		
Profundidad de ubre	0.9		
Equilibrio de ubre	0.9		
Inserción anterior	1.8		
Altura ubre posterior	1.9		
Coloc. pezones anteriores	0.4		
Coloc. pezones posteriores	0.3		
Longitud pezones	-0.3		
Capacidad Corporal	1.8		
Estatura	1.2		
Anchura de pecho	1.3		
Profundidad corporal	1.0		
Forma lechera	1.0		
Anchura de grupa	2.1		+
Ángulo de grupa	-0.4		
Condición corporal	-0.5		
Patas	0.5		
Patas vista lateral	-0.7		
Ángulo podal	0.2		
Patas vista posterior	0.6		
Locomoción	0.6		

Homogeneidad de descendencia

Ubre, Tipo




HOLSTEIN

ALABAMA

FR5027781929 05/04/2025
GAEC CORBET - GOUVILLE SUR MER (50)



ALABAMA



327 (Madre)

ICO 1235 99%
Índice Combinado

KCAS BB | BCAS A2A2

PRODUCCIÓN

76% Prod. Fieb.

Leche	981 kg
Grasa	89 kg
Grasa %	0.51 %
Proteína	42 kg
Proteína %	0.09 %

FUNCIONALES

Longevidad	125
R. células Somáticas	108
Días Abiertos	97
Facilidad de parto directa	105

GÉNOSANTÉ

Síntesis de salud 0.5

CONFORMACIÓN

Tipo	1.56	
Angulosidad	1.68	
Capacidad Corporal	1.00	
Estatura	1.15	
Anchura de Pecho	1.36	
Profundidad Corporal	0.55	
Anchura de Grupa	0.75	
Ángulo de Grupa	0.40	
Miembros y Aplomos	0.68	
Miembros y Aplomos	0.43	
Ángulo Podal	0.64	
Patas Vista Lateral	-0.84	
Patas Vista Posterior	0.38	
Movilidad	0.66	
Ubre	1.73	
Inserción Anterior	1.33	
Inserción Posterior	1.38	
Ligamento	0.80	
Profundidad de Ubre	1.08	
Colocación Pezones Anteriores	0.53	
Colocación Pezones Posteriores	0.01	
Longitud de Pezones	0.36	

ISU – ÍNDICES HOLSTEIN FRANCESES / 08-2026

ICO – ÍNDICES HOLSTEIN ESPAÑOLES / 08-2026

Numero	Toro	ICO	Conf	Hijas	KCAS	BCAS	IMEQ	PROT	GRA-SA	P %	G %	LE-CHE	EFA	Tipo	Ubre	CC	Pa-tas	LS	PU	EQ	IA	AUP	CPA	CPP	LP
FR5027781929	ALABAMA	1235	74	0	BB	A2A2	130	42	89	0.09	0.51	981		1.56	1.73	1.00	0.68	0.80	1.08		1.33	1.38	0.53	0.36	0.01
FR7253843259	PELEGRINO	1260	95	5721	AB	A1A1	126	46	65	0.01	0.14	1372		1.82	2.19	0.74	0.44	1.36	1.80		1.20	1.98	0.11	0.45	-0.16
FR4422785259	RANGERS	1222	79	0	AB	A2A2	128	25	45	0.08	0.27	511		1.19	1.66	-1.11	0.97	0.20	1.46		0.91	0.96	0.08	0.01	-0.09
FR4926544409	THIEM	1283	78	0	AB	A2A2	126	54	43	0.02	-0.13	1599		2.02	2.14	0.63	1.26	0.42	2.01		1.62	1.98	-0.18	-0.13	1.08
FR4482232422	TONYKROOS	1222	78	0	AA	A2A2	127	41	49	0.11	0.16	891		1.5	1.69	-0.05	0.83	0.22	1.24		1.29	2.02	0.30	-0.34	1.16
FR2938874204	UDIGSTON	1231	76	0	AB	A2A2	138	51	82	0.40	0.70	354		1.08	1.41	-0.29	0.53	0.02	1.29		0.99	0.69	0.40	0.06	-1.33
FR5632804337	UNIFOUX P	1243	78	0	AB	A2A2	130	42	51	0.22	0.28	618		0.73	1.14	-1.56	0.75	0.11	1.14		0.10	0.60	-0.58	-0.04	-0.55
FR1452583761	URASI PP	1192	78	0	AB	A2A2	122	40	40	0.13	0.11	787		1.26	1.30	-0.82	1.29	0.01	1.90		0.77	0.56	-1.25	-0.62	0.40
FR1543206874	URASKA RF	1221	78	0	BB	A2A2	130	48	66	0.24	0.39	727		1.34	1.37	0.54	1.12	0.07	1.18		1.17	0.52	0.64	0.40	0.20
FR7981250915	URGENTISTE	1218	77	0	AB	A2A2	128	51	51	0.17	0.14	1024		1.13	1.01	-0.24	1.21	-0.45	0.69		0.83	1.02	-0.40	-0.52	1.54
FR2938874095	URREZKO	1221	78	0	AB	A2A2	124	45	31	0.22	0.07	689		1.88	2.02	0.36	1.05	0.11	2.09		2.08	1.34	0.13	-0.79	-0.48
FR2239816073	VANILLA P	1280	74	0	AA	A2A2	130	54	54	0.02	-0.04	1627		0.62	0.59	-0.57	1.10	0.02	-0.13		0.19	0.40	-0.41	-0.81	0.72
FR2224237319	VERY SYN	1292	70	0	AA	A2A2	135	45	83	0.01	0.31	1365		1.45	1.62	0.10	1.00	0.21	1.29		1.24	1.30	-0.78	0.13	0.16
FR5021941154	VIGNAC	1233	74	0	AB	A2A2	126	53	43	0.21	0.09	954		1.87	1.87	-0.14	1.70	0.41	1.67		1.59	1.95	-0.75	0.33	1.28
FR2941423468	VOLTAIRE	1260	74	0	BB	A2A2	126	67	45	0.26	0.02	1213		1.77	1.89	-0.01	1.66	1.05	1.17		1.20	1.47	-0.05	0.26	0.29
FR2919139304	VOXPOPULI	1300	72	0	AB	A2A2	141	58	90	0.28	0.55	900		1.6	1.63	0.12	1.59	0.69	1.20		0.60	1.05	0.07	-0.04	-0.10

MORFOLOGÍA											FUNCIONALES																		
CAPACIDAD CORPORAL							PATAS				SALUD						PRODUCTIVIDAD				PARTO			FERTILIDAD					
ESTATURA	ANCHURA DE PECHO	PROFUNDIDAD CORPORAL	ASPECTO LECHERO	ANCHURA DE GRUPA	ANGULO DE GRUPA	CONDICION CORPORAL	PATAS VISTA LATERAL	ANGULO DE PIE	PATAS VISTA POSTERIOR	LOCOMOCION	SINTESIS DE SALUD		PEZUÑAS		UBRES		MASTITIS CLINICA	ACETONEMIA	VELOCIDAD DE ORDEÑO	LONGEVIDAD	DURACIÓN DE LA GESTACIÓN	FACILIDAD DE NACIMIENTO	APTITUD AL PARTO	VITALIDAD AL NACIMIENTO	VITALIDAD AL PARTO	REPRODUCCIÓN FERTILIDAD	FERTILIDAD VACAS	FERTILIDAD NOVILLAS	INTERVALO PARTO-IAI
											RESIST LESIONES INFECC PEZUÑAS	RESIST LESIONES MECÁNICAS PEZUÑAS	SALUD DE LA UBRE	CÉLULAS SOMÁTICAS															

ES	AP	PC	AL	AG	ANG	CC	PVL	AP	PVP	LO	SA-LUD	SLI	SLM	SAUB	CEL	MAST	ACE-TO	VO	LGV	DG	NAC	PAR	VIN	VIV	RE-PRO	Fer V	Fer N	IPIAI
1.2	1.3	1.0	1.0	2.1	-0.4	-0.5	-0.7	0.2	0.6	0.6	0.5	0.7	-0.6	0.0	0.2	-0.4	0.0	1.1	2.1	-4	-0.3	3.2	-0.1	2.4	1.4	1.3	1.3	0.0
1.5	0.3	0.6	1.1	0.8	0.3	-0.3	-0.8	-0.9	0.3	0.5	1.1	-0.1	0.4	1.4	1.6	0.7	1.4	-0.5	2.5	-3	0.1	4.2	-0.2	2.9	1.0	1.7	1.2	-1.3
-0.4	-0.8	-1.3	0.6	-2.3	0.0	0.2	-0.5	-0.3	0.5	0.7	1.2	1.3	-0.6	1.9	1.9	1.5	0.6	-0.4	2.4	-3	-0.4	3.8	-0.4	2.7	1.9	1.7	1.0	1.0
2.4	1.6	0.1	1.4	2.2	1.6	0.5	-0.8	0.2	1.2	0.9	1.4	1.3	1.2	2.4	2.5	1.7	-0.2	-0.3	2.5	-4	-0.6	4.1	0.0	3.3	2.1	2.3	0.6	1.2
0.2	-0.4	-0.3	1.1	0.4	1.2	-0.4	0.1	0.2	1.3	0.7	0.7	0.3	0.6	0.5	0.7	0.0	0.9	0.2	1.5	2	0.2	3.4	0.8	2.7	1.2	1.7	1.1	-0.6
-0.6	-0.1	-0.7	0.9	-0.3	-1.7	-0.6	0.1	-1.0	-0.5	0.1	1.2	2.1	0.9	0.7	0.5	0.9	0.8	2.0	1.4	0	0.4	3.8	0.9	3.4	1.8	2.1	1.9	-0.9
-1.2	-0.3	-1.6	0.6	-0.1	-1.0	0.9	-2.0	0.0	1.3	1.1	1.6	1.9	1.1	2.1	2.2	1.4	0.7	-0.2	2.3	1	0.1	3.9	1.5	4.3	2.2	2.3	1.5	0.4
0.0	-0.2	-1.3	0.9	-0.3	-1.6	0.2	-1.2	0.9	1.2	1.5	1.0	0.8	1.1	0.5	0.5	0.3	0.1	0.3	1.2	-3	0.5	3.3	0.3	2.0	2.7	2.1	1.9	1.1
0.0	0.9	0.4	0.1	0.7	0.5	0.6	-1.2	0.9	1.4	1.5	0.9	0.9	1.3	0.5	0.8	0.0	1.6	-0.2	1.7	-4	0.5	3.1	1.3	2.5	0.6	0.0	0.5	0.5
0.1	-0.6	-0.2	0.4	1.3	0.2	-0.9	-0.9	0.6	1.5	1.2	0.6	-0.1	0.7	0.6	0.6	0.4	-0.3	0.6	2.4	2	-0.5	3.2	1.0	2.7	1.0	1.8	0.6	-0.5
0.9	0.4	0.1	1.1	0.7	0.4	-0.5	-2.0	0.9	1.4	0.9	1.1	0.2	0.7	1.3	1.5	0.7	1.9	0.7	2.2	-4	0.2	3.5	0.3	2.8	0.8	0.9	0.1	0.7
-1.7	0.7	-0.7	0.2	-0.1	0.4	1.0	-0.1	-0.4	1.0	1.1	1.5	1.1	1.2	1.4	1.5	0.9	1.1	-1.4	3.9	-1	0.4	3.7	0.7	4.3	1.8	2.2	1.4	-0.3
0.6	-0.1	-0.3	0.5	0.4	-0.5	-0.5	-0.5	0.0	1.1	1.8	1.1	2.1	0.4	1.3	1.5	0.7	-0.6	0.0	3.2	-4	0.7	3.8	0.4	2.2	1.4	2.1	0.7	-0.2
0.9	0.9	-0.8	0.8	0.5	-0.5	0.1	-0.2	0.5	2.0	2.1	1.3	1.9	0.7	0.5	0.7	0.2	0.8	0.2	1.6	-4	-0.1	4.4	1.0	3.6	2.7	3.0	1.9	0.2
-0.4	1.1	-0.2	0.3	1.2	-0.1	1.2	-0.9	0.2	2.1	1.6	1.1	2.5	0.8	1.1	1.0	1.1	0.5	-0.7	2.0	0	-0.6	3.2	0.4	2.1	1.2	1.0	1.7	-0.8
0.5	0.3	-0.1	1.3	0.5	-0.1	-0.4	-1.1	0.3	1.3	1.3	1.3	1.1	1.7	1.5	1.8	0.7	1.1	-0.6	1.7	-2	0.3	4.0	1.5	3.3	1.3	1.2	0.9	0.4

ES	AP	PC	AL	AG	ANG	CC	PVL	AP	PVP	LO	SA-LUD	SLI	SLM	SAUB	CEL	MAST	ACE-TO	VO	LGV	DG	NAC	PAR	VIN	VIV	RE-PRO	Fer V	Fer N	IPIAI
1.15	1.36	0.55	0.75	1.68	0.40		-0.84	0.64	0.38	0.43	92				108			113	125		105							97
1.47	0.45	0.35	1.14	1.33	0.54		-0.59	-0.04	0.03	0.53	97				123			93	126		104							101
0.13	-0.72	-1.43	0.40	-1.11	0.27		-0.64	-0.27	0.79	1.11	99				122			92	131		101							117
2.10	1.27	-0.35	0.94	1.94	1.79		-0.56	1.39	1.26	0.75	106				131			90	118		98							115
0.43	-0.25	-0.18	1.00	0.63	1.13		0.15	0.53	1.00	0.47	98				120			99	120		96							109
0.27	0.18	-0.61	0.63	0.38	-1.31		-0.18	-0.45	0.03	0.66	96				111			121	126		114							100
0.03	-0.68	-2.14	-0.09	0.03	-0.45		-2.20	0.40	1.38	0.82	96				129			98	127		111							121
0.78	-0.23	-1.44	0.39	-0.06	-1.43		-1.13	1.07	1.18	1.29	92				111			99	115		108							115
0.71	0.93	0.18	0.36	1.17	1.38		-1.07	0.72	1.09	0.94	101				114			101	115		117							104
0.67	-0.83	-0.41	0.42	1.31	0.68		-0.49	1.28	1.41	0.97	101				106			111	124		101							105
0.98	0.42	0.01	0.86	0.77	0.34		-2.09	1.73	1.25	1.12	97				125			96	122		101							107
-1.19	0.92	-0.72	-0.03	0.03	0.44		-0.10	-0.66	1.26	1.22	108				124			77	136		116							109
1.03	0.36	-0.39	0.35	0.65	-0.13		-1.09	1.07	0.89	0.95	98				121			97	132		119							111
1.35	0.92	-1.06	0.58	0.94	0.27		-0.03	1.16	1.91	1.44	103				114			95	113		99							111
0.01	1.46	-0.57	-0.02	1.19	0.12		-1.18	0.87	2.29	1.74	106				116			87	120		99							99
0.99	0.27	-0.33	0.65	0.90	0.31		-1.18	0.71	1.77	1.44	104				125			96	125		112							103



HOLSTEIN / RED HOLSTEIN

OFERTA DE TOROS ICO

AGOSTO 2026

10 MEJORES ICO												
NEW	FERTIMAX	POLLED	RED	RPTB	Localización	Gen/Prob	Número	Nombre	Padre	Abuelo	Bisabuelo	ICO
					FRA	G	FR2919139304	VOXPOPULI	RADIOWAVE	SAN REMO	NORLAND	1300
					FRA	G	FR2224237319	VERY SYN	REAL SYN	FACETIME	YEARWOOD	1292
X				RPTB	FRA	G	FR4427424889	ALBATROS	TEACUP P	SPECULOS	YEARWOOD	1290
					FRA	G	FR2923864767	SANPEY	PELLEGRINO	SANTORIUS	SALVATORMR	1228
					FRA	DP	FR4472336533	RAMAVINGA	GITAR	MANITOU	ABS SILVER	1214
	X				FRA	DP	FR7253843259	PELLEGRINO	TOPNOTCHPR	ROUTER	MUSCADET	1260
				RPTB	FRA	G	FR7948711704	ALTIMO	UPRO	ROSARIO	GOODLIFE	1283
	X				FRA	G	FR4926544409	THIEM	RODDICK	GARETT	NORLAND	1283
		P			FRA	G	FR2239816073	VANILLA P	SURGFER P	RIDERCUP	EINSTEIN	1280
			RED		FRA	G	FR2929586930	VALEJO RED	TUTTO RED	FREEST RED	OROC RF	1210

10 MEJORES LECHE												
					FRA	DP	FR1452583336	RANDY	COMPLEX	HOUSE	RUBICON	1208
					FRA	G	FR2239816073	VANILLA P	SURGFER P	RIDERCUP	EINSTEIN	1280
	X				FRA	G	FR4926544409	THIEM	RODDICK	GARETT	NORLAND	1283
					FRA	G	FR2923864767	SANPEY	PELLEGRINO	SANTORIUS	SALVATORMR	1228
					FRA	DP	FR4472336533	RAMAVINGA	GITAR	MANITOU	ABS SILVER	1214
	X				FRA	DP	FR7253843259	PELLEGRINO	TOPNOTCHPR	ROUTER	MUSCADET	1260
					FRA	G	FR2224237319	VERY SYN	REAL SYN	FACETIME	YEARWOOD	1292
					FRA	G	FR5620100495	TOUGLAZ	RIDERCUP	V EINSTEIN	CRIMSON	1234
					FRA	G	FR4953769269	VANTAGE	POKER GGA	PLATON	LASTDAY	1234
			RED		FRA	G	FR2929586930	VALEJO RED	TUTTO RED	FREEST RED	OROC RF	1210

10 MEJORES LONGITUD PEZONES												
				RPTB	FRA	DP	FR3536377185	ROMAZY	GIGABYTE	LOUXOR	EPIC GENER	1202
			RED		FRA	G	FR2922889746	UZA RED	STRIKE RED	RAMSES RF	STARELLO	1204
		PP			FRA	G	FR7253843897	VANITY PP	TAMACK P	SMAUG PP	PAVARD	1225
					FRA	DP	FR4472336533	RAMAVINGA	GITAR	MANITOU	ABS SILVER	1214
			RED	RPTB	FRA	G	FR6415082723	TANNAT RED	NETWORKRED	JAYVANO RF	MATT RF	1174
					FRA	G	FR4953769269	VANTAGE	POKER GGA	PLATON	LASTDAY	1234
				RPTB	FRA	G	FR2936155591	TOTTI	GATES	LAVONTE	SUPREME EN	1194
				RPTB	FRA	DP	FR2538586894	ORSANS	GYMNAST	JEDI SSI	JACEY	1161
		PP		RPTB	FRA	DP	FR4475373052	REVAUX PP	VH ALFONSP	BRILLIANCE	BESTBOSS	1159
					FRA	G	FR4969259663	UNDERGAMES	ROKER	PERFECT	LOUXOR	1197



PRODUCCIÓN						FUNCIONALES				TIPO						KCAS	BCAS	GLAa	HHF
Conf Leche	Leche	G%	Grasa	P%	Prot	CEL	LGV	DÍAS ABIERTOS	DCE	TIPO	UBRE	CUERPO	PATAS	PU	LP				
79	900	0.55	90	0.28	58	125	125	103	112	1.6	1.63	0.12	1.59	1.20	-0.10	AB	A2A2	243165	
76	1365	0.31	83	0.01	45	121	132	111	119	1.45	1.62	0.10	1.00	1.29	0.16	AA	A2A2	423651	
76	543	0.57	77	0.2	38	137	134	101	101	1.8	2.11	-0.48	1.47	1.90	-0.91	AB	A2A2		
82	1546	0.01	57	0.05	55	110	119	103	98	1.11	1.15	0.51	0.91	0.36	-0.22	AB	A1A1	234156	h2+ h5+
88	1452	-0.12	39	0.06	53	122	112	108	100	1.16	0.91	0.28	1.16	0.91	2.02	AB	A1A2	243165	
90	1372	0.14	65	0.01	46	123	126	101	104	1.82	2.19	0.74	0.44	1.80	-0.16	AB	A1A1	324156	h2+
76	1073	0.36	77	0.24	61	135	114	99	114	1.84	1.74	0.58	1.82	1.31	0.57	AB	A2A2	342516	
78	1599	-0.13	43	0.02	54	131	118	115	98	2.02	2.14	0.63	1.26	2.01	1.08	AB	A2A2	243615	
79	1627	-0.04	54	0.02	54	124	136	109	116	0.62	0.59	-0.57	1.10	-0.13	0.72	AA	A2A2	432561	
76	1278	-0.14	31	0.02	44	120	119	106	105	1.32	1.29	0.70	0.82	1.14	1.01	AB	A1A2	234165	

86	1658	-0.12	47	0.17	72	114	110	96	104	0.6	0.90	-0.92	-0.24	0.16	0.06	AB	A2A2	432561	
79	1627	-0.04	54	0.02	54	124	136	109	116	0.62	0.59	-0.57	1.10	-0.13	0.72	AA	A2A2	432561	
78	1599	-0.13	43	0.02	54	131	118	115	98	2.02	2.14	0.63	1.26	2.01	1.08	AB	A2A2	243615	
82	1546	0.01	57	0.05	55	110	119	103	98	1.11	1.15	0.51	0.91	0.36	-0.22	AB	A1A1	234156	h2+ h5+
88	1452	-0.12	39	0.06	53	122	112	108	100	1.16	0.91	0.28	1.16	0.91	2.02	AB	A1A2	243165	
90	1372	0.14	65	0.01	46	123	126	101	104	1.82	2.19	0.74	0.44	1.80	-0.16	AB	A1A1	324156	h2+
76	1365	0.31	83	0.01	45	121	132	111	119	1.45	1.62	0.10	1.00	1.29	0.16	AA	A2A2	423651	
82	1348	0.39	91	0.04	47	118	122	95	100	0.91	1.10	1.07	-0.01	-0.09	0.40	AA	A2A2	513462	
78	1328	0.1	58	0.11	54	114	117	99	104	1.31	1.39	-0.46	1.18	0.85	1.88	AA	A2A2		
76	1278	-0.14	31	0.02	44	120	119	106	105	1.32	1.29	0.70	0.82	1.14	1.01	AB	A1A2	234165	

86	456	0.32	48	0.21	36	132	117	102	111	1.13	1.20	0.47	0.74	0.53	2.57	AB	A2A2	342516	h1+
75	727	0.19	46	0.12	36	120	124	112	105	0.76	1.06	-0.52	0.69	0.83	2.26	AB	A1A2		
74	318	0.05	16	0.16	27	131	130	122	99	1.54	1.80	-0.21	1.23	1.65	2.17	AA	A2A2	432561	
88	1452	-0.12	39	0.06	53	122	112	108	100	1.16	0.91	0.28	1.16	0.91	2.02	AB	A1A2	243165	
80	475	-0.06	11	0.08	24	120	120	114	103	1.28	1.62	-0.59	1.04	1.32	1.96	BB	A1A2		
78	1328	0.1	58	0.11	54	114	117	99	104	1.31	1.39	-0.46	1.18	0.85	1.88	AA	A2A2		
81	891	0.08	40	0.14	43	100	118	116	97	1.38	1.43	0.68	0.89	0.68	1.86	AB	A2A2		
88	1054	-0.09	28	0.05	39	123	112	108	100	0.4	0.59	0.87	-0.31	-0.07	1.81	AB	A2A2	234165	h1+ h5+
84	764	-0.18	9	0.01	25	118	112	116	103	1.23	1.59	0.03	0.56	1.34	1.75	AA	A1A2	432561	
78	372	-0.03	10	0.15	28	137	124	116	113	1.17	1.66	-0.56	0.53	1.86	1.66	BB	A1A2		



HOLSTEIN / RED HOLSTEIN

OFERTA DE TOROS ISU

AGOSTO 2026

10 MEJORES ISU

NEW	FERTIMAX	FERTIPLUS	ROBOT	POLLED	RED	RPTB	Localización	Gen/Prob	Número	Nombre	Padre	Abuelo	Bisabuelo	ISU
X			X				FRA	G	FR4457925627	AZUR	UNIFOUX P	SINATRA P	PALMA P	221
							FRA	G	FR4403452933	VIERA	POCALYPSE	SPECULOS	COMPLEX	217
	X		X				FRA	G	FR5021941154	VIGNAC	TRIGNAC	SKATER	PACOLINE	214
						RPTB	FRA	G	FR7253843887	VOYAGEUR	TAMACK P	ROVER PK	DROST	214
X						RPTB	FRA	G	FR4427424889	ALBATROS	TEACUP P	SPECULOS	YEARWOOD	214
	X		X				FRA	G	FR2211469934	VOLTEO	MAUNO	SPLASH RF	MALI P	212
			X	P			FRA	G	FR4446478726	VIRGIL P	TALUN P	ROVER PK	MERCUTIO	212
X							FRA	G	FR4474148270	ARLEQUIN	SUPERSWEET	PODIUM DEL	PEDRIN P	211
X			X				FRA	G	FR4470215872	ADAMS	UPRO	RIDERCUP	NIVERNAIS	210
	X						FRA	G	FR2941423468	VOLTAIRE	TOPGUN	ROGLIC	LAVONTE	208

10 MEJORES LECHE

							FRA	G	FR2923864767	SANPEY	PELLEGRINO	SANTORIUS	SALVATORMR	190
				P			FRA	G	FR2239816073	VANILLA P	SURGFER P	RIDERCUP	EINSTEIN	191
			X				FRA	DP	FR1452583336	RANDY	COMPLEX	HOUSE	RUBICON	179
			X				FRA	G	FR2224237319	VERY SYN	REAL SYN	FACETIME	YEARWOOD	203
			X				FRA	G	FR6951338988	VICKERS	MAUNO	ALTAALANZO	EINSTEIN	198
			X	P			FRA	G	FR2215096849	VATICK P	SURFER P	FACETIME	YEARWOOD	194
			X				FRA	G	FR5027781929	ALABAMA	INSPIRE	SPEEDY P	EINSTEIN	203
		X	X				FRA	DP	FR4472336533	RAMAVINGA	GITAR	MANITOU	ABS SILVER	175
	X						FRA	G	FR4926544409	THIEM	RODDICK	GARETT	NORLAND	199
		X	X			RPTB	FRA	DP	FR4445551044	SOLDADO	POULIDOR	JAZZ	BENWOOD P	179

10 MEJORES VELOCIDAD DE ORDEÑO

	X						FRA	G	FR2938874204	UDIGSTON	ALTAZEMINI	HAILED	PURSUIT	203
		X	X				FRA	DP	FR5631923465	PLACID	GARIDO	LIEPIN	ABS SILVER	155
X			X				FRA	G	FR4436294134	ARTEMIS	UPRO	SUMMUM	POULIDOR	190
		X	X		RDC	RPTB	FRA	G	FR5356775437	TANDEM RF	ROMAN RF	JAYVANO RF	MEGA-STAR	190
X							FRA	G	DE000366410494	KOBALT	KEANU	MOMENTO	MIAMI	199
							FRA	G	FR2939813416	VOLUNTEER	CUMULUS	POWERBUCK	PURSUIT	182
		X	X				FRA	G	FR4462523417	UCALEGON	RASTABALL	PIWI ETL	GARIDO	185
			X		RDC	RPTB	FRA	G	FR5368981745	UTOPIA RF	TANDEM RF	RAFTER	GITAR	194
		X	X			RPTB	FRA	DP	FR3536377183	RENNAIS	HONG	LOUXOR	EPIC GENER	171
			X				FRA	G	FR7923161793	TIDJO	PERIGNE	GIGANTIX	ADAGIO-P	172



PRODUCCIÓN								TIPO				FUNCIONALES											
Conf Leche	Hijas Leche	INEL	Prot	Grasa	P%	G%	Leche	TIPO	UBRE	PATAS	LP	SALUD	REPRO	VO	CEL	MAST	LGV	VIV	HD+	KCAS	BCAS	aAa	HHF
70	0	59	45	57	0.03	0.03	837	2.7	1.6	1.5	0.2	1.6	2.7	0.2	2.8	2.1	2.3	3.0	TP MA MO	BB	A1A2		
74	0	69	47	81	0.40	0.71	593	1.7	1.1	0.9	-0.6	1.7	2.7	0.1	1.9	1.8	2.7	3.7	TP	AB	A2A2		
74	0	67	54	60	0.19	0.17	1247	3.2	2.1	1.9	0.7	1.3	2.7	0.2	0.7	0.2	1.6	3.6	LAIT	AB	A2A2	423651	
74	0	61	43	85	0.04	0.39	1241	2.3	1.5	1.2	0.4	1.3	3.0	-0.5	1.9	1.2	1.7	3.4	REPRO	AA	A2A2		
74	0	66	40	100	0.26	0.93	673	3.4	2.0	1.9	-1.2	1.5	0.7	-0.3	3.1	2.8	3.7	2.4	TP TB MA MO	AB	A2A2		
70	0	63	54	56	0.02	-0.19	1568	2.4	2.1	0.7	0.0	1.4	2.7	0.7	1.3	1.2	2.8	2.8	LAIT	AB	A2A2	423165	
70	0	62	46	75	0.06	0.24	1309	2.4	1.2	1.5	-0.3	1.6	2.5	-0.4	1.6	1.2	2.0	3.3	MO	AA	A1A2		hl+
73	0	78	62	73	0.23	0.12	1390	2.4	1.4	1.4	0.5	1.2	1.9	0.9	0.1	0.1	1.6	3.1		BB	A2A2		
74	0	58	44	64	0.13	0.23	1067	2.2	1.8	1.1	-0.5	1.5	2.4	0.3	2.3	1.3	2.5	3.8	MO ME	BB	A1A2		
74	0	77	68	48	0.22	-0.24	1564	3.2	2.1	1.5	0.8	1.1	1.2	-0.7	1.0	1.1	2.0	2.1	LAIT MO	BB	A2A2		

82	15	81	65	88	-0.03	-0.02	2128	0.5	0.0	0.6	-0.8	1.0	1.9	-0.8	0.7	-0.3	1.8	3.0	REPRO	AB	A1A1	234156	h2+ h5+
74	0	65	58	57	-0.11	-0.36	2043	1.4	0.5	0.8	0.5	1.5	1.8	-1.4	1.5	0.9	3.9	4.3	LAIT	AA	A2A2	432561	
95	636	87	77	57	0.16	-0.29	2005	0.2	0.2	-0.4	0.0	0.4	0.8	-0.5	0.7	0.2	1.2	3.4	LAIT	AB	A2A2	432561	
70	0	70	53	97	-0.17	0.14	1998	2.1	1.4	1.3	-0.2	1.1	1.4	0.0	1.5	0.7	3.2	2.2		AA	A2A2	423651	
74	0	78	57	108	-0.05	0.30	1753	1.3	1.1	0.3	-0.2	1.0	0.6	1.2	1.4	1.2	2.9	1.6		AB	A2A2	243615	
71	0	71	58	71	0.01	0.02	1729	2.1	1.2	1.3	1.0	0.8	1.1	-0.4	1.0	0.3	2.5	2.5	MO	AB	A1A1		
74	0	81	56	121	-0.02	0.50	1680	2.3	2.1	0.5	-0.3	0.5	1.4	1.1	0.2	-0.4	2.1	2.4	MA MO	BB	A2A2	432516	
95	1083	59	53	42	0.01	-0.31	1673	1.4	0.3	1.4	1.4	0.9	1.1	-0.9	1.3	0.3	0.8	3.7	LAIT REPRO ME	AB	A1A2	243165	
78	0	47	44	35	-0.12	-0.44	1653	2.6	2.4	0.9	0.3	1.4	2.1	-0.3	2.5	1.7	2.5	3.3	LAIT ME	AB	A2A2	243615	
95	695	76	58	87	0.08	0.24	1631	1.0	1.5	-0.5	0.6	0.7	0.6	-0.3	1.1	0.7	0.3	2.8	MA	AB	A2A2	243615	

76	0	79	51	94	0.55	0.99	349	0.4	0.8	-0.4	-1.9	1.2	1.8	2.0	0.5	0.9	1.4	3.4		AB	A2A2	324165	
95	4533	48	39	54	-0.05	-0.03	1366	1.8	1.0	0.8	0.5	0.2	-0.6	1.8	0.6	-0.3	0.9	3.0		AA	A1A2		
74	0	58	45	60	0.11	0.15	1119	2.9	1.8	1.6	1.0	0.6	1.1	1.8	0.6	0.2	0.8	3.3	MO ME	BB	A2A2		h4+
79	4	44	37	39	0.07	-0.04	988	1.2	1.4	0.4	-0.3	1.3	2.7	1.8	0.5	0.6	2.3	3.2	LAIT REPRO VT	AA	A2A3	243165	
57	0	71	46	98	0.26	0.85	840	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	2.3	1.6	0.7	0.4	2.2	3.3	TP TB	BB	A1A2		
69	0	70	47	102	0.09	0.65	1235	-0.6	-0.9	0.0	-0.7	0.9	1.9	1.5	0.0	-0.4	2.4	2.8		AB	A1A2	243156	
78	0	38	29	44	0.04	0.06	834	1.4	0.7	0.8	-0.4	1.4	3.1	1.5	0.4	0.5	1.3	3.9	LAIT	AA	A1A1		
75	0	45	36	31	0.29	0.17	509	2.0	2.2	0.6	0.4	1.4	2.1	1.5	1.4	1.4	2.1	3.1	TP	AA	A2A3		
95	927	24	14	36	0.15	0.39	58	1.7	1.8	0.4	0.5	0.9	1.8	1.4	1.1	1.8	1.5	3.0	STMA	BB	A2A2		
78	2	35	34	23	-0.08	-0.36	1271	1.3	0.4	1.1	0.5	1.1	2.0	1.3	0.7	0.9	1.5	3.0		AA	A1A2	243165	



HOLSTEIN / RED HOLSTEIN

OFERTA DE TOROS TPI

AGOSTO 2026

10 MEJORES TPI													PRODUCCIÓN			
NEW	FERTIMAX	POLLED	RED	RPTB	Número	Código NAAB	Nombre	Padre	Abuelo	Bisabuelo	TPI	NM\$	Conf Leche	Hijas Leche	FM\$	GM\$
					FR5620100820	180HO04317	VIENNESE	ALTASAMSON	POWERBUCK	NO EXCUSE	3414	997	80	0	906	1026
	X				FR2938874204	180HO02443	UDIGSTON	ALTAZEMINI	HAILED	PURSUIT	3404	853	81	0	755	868
					FR5027781929	180HO05156	ALABAMA	INSPIRE	SPEEDY P	EINSTEIN	3401	854	78	0	808	838
					FR2939813416	180HO04309	VOLUNTEER	CUMULUS	POWERBUCK	PURSUIT	3392	916	81	0	885	928
					US003264522471	202HO17107	UPSET	POWERSTAR	ALTAKEVLOW	ALTAZZAZLE	3376	977	81	0	944	978
		P			FR5027781925	180HO04930	ABERDEEN P	INSPIRE	SPEEDY P	EINSTEIN	3370	814	78	0	745	815
	X				FR4445552368	180HO03551	VERMONT	ALTASAMSON	PARSLY	TOPSTONE	3369	900	80	0	813	887
	X				FR7914702212	180HO03390	VIOLONIST	POWERSTAR	HAILED	BUNDLE	3367	804	81	0	766	799
	X				FR2912558417	180HO03381	VIGOROUS	ALTASAMSON	CAPTAINGEN	TROPIC PEA	3364	897	80	0	806	892
					US003247843573	202HO16401	TOFU	ALTAZEMINI	PURSUIT	MEDLEY	3358	821	83	0	740	813

10 MEJORES NM\$																
					FR5620100820	180HO04317	VIENNESE	ALTASAMSON	POWERBUCK	NO EXCUSE	3414	997	80	0	906	1026
					US003264522471	202HO17107	UPSET	POWERSTAR	ALTAKEVLOW	ALTAZAZZLE	3376	977	81	0	944	978
X				RPTB	FR4421974884	180HO05542	APPETIZER	MAKEOVER	MOMENTO PK	ALTAZAZZLE	3255	972	78	0	931	992
					FR2939813416	180HO04309	VOLUNTEER	CUMULUS	POWERBUCK	PURSUIT	3392	916	81	0	885	928
	X				FR4445552368	180HO03551	VERMONT	ALTASAMSON	PARSLY	TOPSTONE	3369	900	80	0	813	887
	X				FR2912558417	180HO03381	VIGOROUS	ALTASAMSON	CAPTAINGEN	TROPIC PEA	3364	897	80	0	806	892
					FR2213719818	180HO03885	VIPER	ALTAKAWAII	UPSIDE	FASTBALL	3350	872	80	0	785	890
					US003251555516	202HO16605	TOOLATE	ALTAKEVLOW	BREAKDOWN	PURSUIT	3339	869	81	0	780	900
					FR5027781929	180HO05156	ALABAMA	INSPIRE	SPEEDY P	EINSTEIN	3401	854	78	0	808	838
	X				FR2938874204	180HO02443	UDIGSTON	ALTAZEMINI	HAILED	PURSUIT	3404	853	81	0	755	868

10 MEJORES LECHE																
					US003264522471	202HO17107	UPSET	POWERSTAR	ALTAKEVLOW	ALTAZAZZLE	3376	977	81	0	944	978
					FR2939813416	180HO04309	VOLUNTEER	CUMULUS	POWERBUCK	PURSUIT	3392	916	81	0	885	928
		P			FR2239816073	180HO03887	VANILLA P	SURGFER P	RIDER CUP	EINSTEIN	3117	612	79	0	612	604
	X				FR7914702212	180HO03390	VIOLONIST	POWERSTAR	HAILED	BUNDLE	3367	804	81	0	766	799
	X				FR5368981755	180HO02698	UPSTANDING	EXQUISITE	HAILED	BUNDLE	3254	782	81	0	720	817
					US003247843573	202HO16401	TOFU	ALTAZEMINI	PURSUIT	MEDLEY	3358	821	83	0	740	813
	X				FR2912558417	180HO03381	VIGOROUS	ALTASAMSON	CAPTAINGEN	TROPIC PEA	3364	897	80	0	806	892
					FR6951338988	180HO04934	VICKERS	MAUNO	ALTAALANZO	EINSTEIN	3294	809	79	0	771	793
	X				FR4445552368	180HO03551	VERMONT	ALTASAMSON	PARSLY	TOPSTONE	3369	900	80	0	813	887
					FR5027781929	180HO05156	ALABAMA	INSPIRE	SPEEDY P	EINSTEIN	3401	854	78	0	808	838



						FUNCIONALES						TIPO									
CM\$	Leche	Grasa	G%	Proteína	P%	FI	DPR	CCR	PL	CEL	MAST	PTAT	UDC	FLC	BWC	TLG	KCAS	BCAS	αAa	HHF	SBV
1037	1091	110	0.24	59	0.08	1.8	0.6	2.6	3.1	2.87	3.2	0.32	0.45	-0.29	-0.43	0.55	BB	A1A2	234165	h5+	Negative
895	990	72	0.11	58	0.09	2.2	1.2	2.9	3.7	2.89	3.6	1.35	1.13	0.11	0.41	-0.81	AB	A2A2	324165		Negative
875	1267	107	0.2	50	0.03	2	0.8	2.3	3.2	2.82	1.9	1.20	0.98	0.11	1.48	0.14	BB	A2A2	432516		Negative
928	1720	100	0.1	61	0.02	2.3	1.5	3.3	3.7	3.03	2.2	0.37	0.01	0.79	0.13	0.07	AB	A1A2	243156		Negative
994	1990	98	0.06	67	0.01	1.1	0.4	2.3	3.7	2.71	3.4	0.08	-0.23	-0.24	0.53	-1.01	AA	A1A2	243		Negative
845	1036	100	0.21	50	0.06	1.9	1	2.4	3.2	2.81	2.1	1.35	0.83	0.20	1.56	0.20	BB	A2A2	234156		Negative
938	1315	98	0.16	64	0.08	1.1	0.1	1.7	3.4	2.84	1.8	0.65	0.37	-0.38	0.58	0.15	BB	A1A2	342516		
820	1518	81	0.07	56	0.02	1.4	0.5	1.6	2.9	2.92	1.6	1.66	1.20	0.32	1.42	-0.50	AA	A1A2	243156		
937	1357	96	0.14	67	0.08	0.7	-0.2	1.2	3	2.87	2.3	0.54	0.51	-0.14	0.02	-0.07	AB	A1A2	243156	h5+	Negative
856	1385	84	0.1	65	0.07	1.8	0.8	2.4	3.3	2.9	1.6	0.52	0.15	0.36	0.61	-0.92	AB	A1A2	432		Negative

1037	1091	110	0.24	59	0.08	1.8	0.6	2.6	3.1	2.87	3.2	0.32	0.45	-0.29	-0.43	0.55	BB	A1A2	234165	h5+	Negative
994	1990	98	0.06	67	0.01	1.1	0.4	2.3	3.7	2.71	3.4	0.08	-0.23	-0.24	0.53	-1.01	AA	A1A2	243		Negative
990	1172	102	0.19	46	0.03	0.9	0.1	1.5	3.3	2.84	1.7	0.13	-0.02	-0.01	-1.30	-0.64	AB	A2A2	243165		Negative
928	1720	100	0.1	61	0.02	2.3	1.5	3.3	3.7	3.03	2.2	0.37	0.01	0.79	0.13	0.07	AB	A1A2	243156		Negative
938	1315	98	0.16	64	0.08	1.1	0.1	1.7	3.4	2.84	1.8	0.65	0.37	-0.38	0.58	0.15	BB	A1A2	342516		
937	1357	96	0.14	67	0.08	0.7	-0.2	1.2	3	2.87	2.3	0.54	0.51	-0.14	0.02	-0.07	AB	A1A2	243156	h5+	Negative
910	976	102	0.23	55	0.08	0.9	0.2	1.2	2.6	2.93	0.8	0.73	0.97	0.70	-0.59	0.08	AB	A1A2	324156		Negative
908	864	113	0.28	50	0.08	1.6	0.9	2.3	2.3	2.72	3.5	0.50	0.35	-0.25	0.17	-0.28	AB	A1A1	231		Negative
875	1267	107	0.2	50	0.03	2	0.8	2.3	3.2	2.82	1.9	1.20	0.98	0.11	1.48	0.14	BB	A2A2	432516		Negative
895	990	72	0.11	58	0.09	2.2	1.2	2.9	3.7	2.89	3.6	1.35	1.13	0.11	0.41	-0.81	AB	A2A2	324165		Negative


994	1990	98	0.06	67	0.01	1.1	0.4	2.3	3.7	2.71	3.4	0.08	-0.23	-0.24	0.53	-1.01	AA	A1A2	243		Negative
928	1720	100	0.1	61	0.02	2.3	1.5	3.3	3.7	3.03	2.2	0.37	0.01	0.79	0.13	0.07	AB	A1A2	243156		Negative
613	1603	39	-0.1	46	-0.02	1.9	1.3	2.8	4.7	2.8	3.1	0.43	0.39	0.19	-0.40	0.74	AA	A2A2	432561		Negative
820	1518	81	0.07	56	0.02	1.4	0.5	1.6	2.9	2.92	1.6	1.66	1.20	0.32	1.42	-0.50	AA	A1A2	243156		
808	1406	67	0.03	60	0.05	2.7	1.6	3.2	2.8	2.92	1.7	0.44	-0.14	-0.72	0.96	0.54	AA	A1A2	243165		Negative
856	1385	84	0.1	65	0.07	1.8	0.8	2.4	3.3	2.9	1.6	0.52	0.15	0.36	0.61	-0.92	AB	A1A2	432		Negative
937	1357	96	0.14	67	0.08	0.7	-0.2	1.2	3	2.87	2.3	0.54	0.51	-0.14	0.02	-0.07	AB	A1A2	243156	h5+	Negative
827	1330	89	0.12	49	0.02	0.6	0.2	1.4	3.3	2.75	2.0	1.04	0.59	0.48	-0.07	-0.12	AB	A2A2	243615		Negative
938	1315	98	0.16	64	0.08	1.1	0.1	1.7	3.4	2.84	1.8	0.65	0.37	-0.38	0.58	0.15	BB	A1A2	342516		
875	1267	107	0.2	50	0.03	2	0.8	2.3	3.2	2.82	1.9	1.20	0.98	0.11	1.48	0.14	BB	A2A2	432516		Negative



LA CLAVE DEL CONTROL DE LA REPOSICIÓN

No deje más espacio al azar

Seleccione sus hembras y progrese dos veces más rápido



¡LOS GANADEROS CONFÍAN EN NOSOTROS!



1.000.000

de genotipados en más de



9.500 ganaderías

realizados en



12 años



Alexis Rose

ganadero de vacas normandas en Bricquebec-en-Cotentin (Francia)

El beneficio es claramente la facilidad del acoplamiento. En relación a los criterios, **sabemos exactamente qué toro es la mejor elección**. Mi criterio era un poco estricto en cuanto a cantidad de leche, pero en los últimos 2-3 años he mejorado mucho mi rebaño y cada vez cuento con más vacas que superan los 1.000 de leche.

Incluso tengo una novilla que ha ido a la estación (de selección genética), nunca hubiera sabido de su potencial si no la hubiera genotipado.



EVOLUTION
Iberica



EVOLUTION
Iberica




Diversidad



Excelencia



Fiabilidad




LA VACA QUE BUSCO

« Una vaca que produce una leche rica en proteína y grasa para aumentar su precio y ajustarse a las necesidades de la industria láctea transformadora »

+VALOR



	ISU
P‰	TP
G‰	TB
Salud de la ubre	SAMA




LA VACA QUE BUSCO

« Una vaca que produce un máximo de leche y de sólidos para optimizar el margen neto gracias al volumen de leche producido. »

VOLUMEN



	ISU
Proteína kg	MP
Grasa kg	MG
Leche	KG
Salud de la ubre	SAMA
Ubre	MA




LA VACA QUE BUSCO

« Una vaca robusta, bien proporcionada y funcional. Tiene patas fuertes y produce leche de calidad de una manera saludable. »

FUNCIONALIDAD+



	ISU
P‰	TP
G‰	TB
Resistencia a las lesiones no infecciosas	RLNI
Salud de la ubre	SAMA
Reproducción	REPRO
Patatas y pies	ME
Anchura de pecho	LP



LA VACA QUE BUSCO

« Una vaca productiva y autónoma, que requiere menos atención e intervención de la mano de obra para optimizar el tiempo dedicado vaca/año. »

AUTONOMÍA



	ISU
Proteína kg	MP
Leche	KG
Reproducción	REPRO
Velocidad de ordeño	VT
Resistencia a la Cetosis	ACETO
Facilidad de parto	FNAI
Patatas y pies	ME

Rentabilidad contrastada al servicio de nuestras ganaderías

980 63 40 88

Calle San Jerónimo, N4 (Pol. Ind.) • 49600 • Benavente

www.evolutioniberica.es